

CZĘŚĆ II

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W ZESPOLE PAŁACOWO - PARKOWYM W SZYMANOWIE

Opracowanie:

mgr inż. arch. kraj. Maciej Walczak
mgr inż. arch. kraj. Adrianna Kobierska
mgr inż. arch. kraj. Natalia Jabłońska

Spis treści:

1. Podstawa opracowania	3
2. Przedmiot opracowania	3
2.1 Dane ogólne	3
2.2 Cel i zakres opracowania	3
3. Metodyka	4
4. Rys historyczny	6
5. Ocena stanu zachowania drzewostanu	7
5.1 Skład gatunkowy drzewostanu	11
5.2 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów	16
5.3 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów kwalifikujących się do usunięcia	16
5.4 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów kwalifikujących się do pielęgnacji	23
6. Wnioski, zalecenia pielęgnacyjne i konserwatorskie dla drzewostanu	40
7. Załączniki	41

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
- Wizja w terenie oraz pomiary wykonane w sierpniu / wrześniu 2021 r.;
- Analiza kompozycji założenia pałacowo-parkowego w Szymanowie, opracowana przez Dorotę Pape – Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, ul. Szwoleżerów 9, Warszawa z 04.1999 r., skala 1:500.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest drzewostan znajdujący się w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym na działce nr ewid. 26 w Szymanowie, obręb Szymanów, określony w części I opracowania : „Inwentaryzacja drzewostanu parku w zespole pałacowo-parkowym w Szymanowie”.

2.1 Dane ogólne

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Szymanów przy ul. Szkolnej 2, w gminie Teresin, powiecie sochaczewskim, w województwie mazowieckim. Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni 13,4 ha i zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym 26. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomości WUOZ delegatury w Płocku pod nr 14 z dn. 30.08.1957 r. i podlega ochronie prawnej.

2.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie stanu zdrowia, witalności i statyki, a także wskazanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew występujących na terenie obiektu zgodnie z jego zabytkowym charakterem.

Jako podstawowy instrument do określania stanu zachowania drzew i drzewostanu wykorzystuje się ekspertyzę dendrologiczną. Określa ona szczegółowo stan zdrowotny, witalność i statykę, a także zabiegi pielęgnacyjne dla poszczególnych drzew. Ekspertyza obejmuje cechy fizjologiczne i mechaniczne dając obraz w zestawieniach tematycznych całościowej kondycji badanego drzewostanu (gospodarka drzewostanem) i umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji w procesie dalszego kształtowania obszaru opracowania.

Zakres opracowania:

- Opis stanu istniejącego drzew i krzewów,
- Ocena stanu zdrowotnego wg skali Pacyniaka i Smólskiego,
- Ocena witalności metodą Roloffa,
- Ocena statyki,
- Zakres i rodzaj zalecanych prac pielęgnacyjno-konserwatorskich (forma tabelaryczna),
- Ocena stanu zachowania drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanem.

3. Metodyka

Ocenę stanu zdrowotnego, witalności oraz statyki drzew wykonano na podstawie kompleksowej diagnostyki dendrologicznej, opierając się na informacjach zebranych w części I opracowania: „Inwentaryzacja drzewostanu parku w zespole pałacowo-parkowym w Szymanowie”, a także na podstawie dodatkowych danych o każdym drzewie określonych metodą wizualną. Prace wykonano w dwóch etapach: terenowym i studyjnym.

Zakres prac terenowych obejmował:

- Określenie stanu istniejącego,
- Wizualną ocenę drzewostanu z wykorzystaniem skali zdrowotności drzew opracowanej przez C. Pacyniaka i S. Smólskiego,
- Wizualną ocenę witalności drzew na podstawie cech brzegowej części korony – metoda A. Roloffa,
- Określenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Zakres prac studyjnych obejmował:

- Zestawienie tabelaryczne wyników prac terenowych,
- Wykonanie zestawień tematycznych i ilościowych dotyczących badanego drzewostanu (określenie składu gatunkowego drzewostanu, ujęcie stanu zdrowotnego itp.),
- Zebranie i przedstawienie wniosków,
- Określenie zaleceń pielęgnacyjnych i konserwatorskich,
- Naniesienie na mapę oznaczeń graficznych (symbole drzew przeznaczonych do usunięcia).

Stan zdrowotny drzew określono na podstawie 5-stopniowej skali opracowanej przez C. Pacyniaka i S. Smólskiego z 1973 r., w której:

1. drzewa zupełnie zdrowe, bez żadnych ubytków i obecności szkodników
2. drzewa z częściowo obumierającymi cieńszymi gałęziami w wierzchołkowych partiach korony, z obecnością szkodników roślinnych lub zwierzęcych
3. drzewa, które mają w 50% obumarłą koronę i kłodę lub strzałkę, jak również zaatakowane w znacznym stopniu przez szkodniki
4. drzewa w 70% z obumarłą koroną i kłodą lub strzałką i dużymi ubytkami tkanki drzewnej
5. drzewa mające ponad 70% obumarłą koronę i kłodę lub strzałkę z licznymi dziuplami, w tym także drzewa martwe.

W przypadku drzew trudnych do przydzielenia do określonej grupy stanu zdrowotnego, zastosowano grupy pośrednie: np. 1/2.

Ocenę witalności drzew określono na podstawie metody A. Roloffa z 1989 r., która określa żywotność drzewa, na podstawie cech brzegowej części korony:

0. **eksploracji**, czyli niezakłóconego wzrostu i dynamicznego rozwoju (intensywny rozwój korony),
1. **degeneracji**, czyli spowolnienia wzrostu, obniżonej dynamiki i zachwianej witalności (osłabiony rozwój korony),
2. **stagnacji**, czyli zahamowanego lub bardzo spowolnionego wzrostu i wyraźnie obniżonej witalności (brak rozwoju korony),
3. **rezygnacji**, czyli całkowicie zahamowanego wzrostu i silnie obniżonej witalności oraz zamierania (zamieranie korony),
4. **faza martwego drzewa**

Ocenę statyki drzew określono w trzech grupach:

- **Dobra** (bez uwag)
- **Średnia** (zachwiana)
- **Zła** (mocno zachwiana)

Kwalifikując drzewa do poszczególnych grup kierowano się oceną kotwienia drzewa w podłożu oraz oceną wytrzymałości pnia i konarów na złamanie i rozłamanie, uwzględniając rzeczywiste i potencjalne zagrożenie dla życia, mienia oraz infrastruktury w otoczeniu drzewa.

Zabiegi pielęgnacyjne (w tym usunięcie drzewa) są wynikiem kompleksowej waloryzacji drzewa w jego otoczeniu. W każdym przypadku kierowano się oceną statyki i zdrowotnością, jak również badano relacje drzewa z otoczeniem – jego usytuowanie, waloryzację gatunkową, wiekową, historyczną i gabarytową.

Nazewnictwo i taksonomia gatunków są zgodne z poz. „*Dendrologia*” autorstwa W. Senety oraz J. Dolatowskiego (wyd. PWN, Warszawa 1997 r.). Drzewa o wymiarach pomnikowych zostały wskazane w oparciu o „*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 04.12.2017r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody*”.

4. Rys historyczny

Pałac książąt Lubomirskich, stanowiący główny obiekt w założeniu pałacowo – parkowym, powstał w latach 1898-1902. Zaprojektowany został prawdopodobnie przez słynnego architekta Konstantego Wojciechowskiego, autora licznych mazowieckich kościołów. Obiekt wybudowano w miejscu dawnego dworu Sanguszków – wcześniejszych właścicieli Szymanowa. Pałac położony jest na terenie obszernego założenia parkowego w centrum Szymanowa, które od strony północnej ograniczone jest korytem rzeki Pisi. Park o układzie osiowym otoczony był sztucznie wykopanymi kanałami od strony północnej i zachodniej, które łączyły się z rzeką.

W 1907 r. pałac wraz z założeniem parkowym został zakupiony przez arystokratkę Marię Ciechanowską w imieniu Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, które do dnia dzisiejszego prowadzą w budynku prywatne liceum dla dziewcząt. W tym samym roku nastąpiła rozbudowa posiadłości przez nowe właścicielki. Z tego okresu pochodzi m.in. duże, dwukondygnacyjne skrzydło, ozdobione kolumnową loggią od strony ogrodu. Pierwszy dzwonek w szkole zabrzmiał 15 września 1908 r. Wtedy też nastąpiło poświęcenie domu zakonnego oraz otwarcie szkoły średniej wraz z internatem.

Wybuch pierwszej wojny światowej przyniósł duże utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły. Do sierpnia 1915 r. placówka została zamieniona na szpital. Główny budynek został przeznaczony na ośrodek dla zakaźnie chorych na cholera i tyfus plamisty, a siostry pracowały w nim jako pielęgniarki. Po rocznej przerwie, 50 dziewcząt powróciło do szkoły, która w wojennych warunkach wznowiła swoją działalność. Od uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r., przez cały okres działała przy klasztorze szkoła powszechna. W 1933 r. przeniesiono do Szymanowa z Jazłowca dom generalny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.

W związku z wybuchem II wojny światowej skończył się spokojny okres pracy wychowawczej w Szymanowie. We wrześniu 1939 r. część klasztoru została zajęta przez niemieckie wojsko. Oficjalnie szkołę zamknięto, lecz w tym trudnym okresie zakonnice prowadziły potajemne nauczanie. Formalnie działały szkoły: krawiecka, handlowa i rolnicza, które były akceptowane przez Niemców. W rzeczywistości odbywały się tajne komplety dla liceum ogólnokształcącego i wychowawczyń przedszkoli. W okresie trwania II wojny, w Szymanowie wydano 178 świadectw ukończenia gimnazjum (tzw. „mała matura”) oraz 177 matur licealnych. W tajnych kompletach uczestniczyło w sumie 730 uczniów i uczennic¹. W czasie wojny działała tutaj szkoła i klasztor, a także dom dla trzystu osób z obozu koncentracyjnego w Pruszkowie. Szymanów pełnił również rolę sierocińca i był miejscem ukrywania się Żydówek.

Po wojnie, szkoła w Szymanowie stanęła w obliczu wrogiej polityki rządu komunistycznego, dążącego do likwidacji tego typu placówek zakonnych. Siostry zakonne musiały po raz kolejny pracować w częściowej konspiracji. Wprowadzono podwójny plan lekcji, oficjalny dla wizytatorów i wewnętrzny dla sióstr i uczennic. Los placówki ciągle był zagrożony,

¹ Informacja ze strony internetowej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie; <https://szymanow.edu.pl/o-nas/historia>, dostęp: 20.10.2021r.

ponieważ wiele placówek o podobnym charakterze nie przetrwało w Polsce Ludowej. Mimo licznych przeszkód ze strony nieprzychylnego kuratorium, szkoła w Szymanowie zachowała swój charakter i rytm pracy.

W 2002 roku siostry zakonne przeprowadziły ostatnią rozbudowę pałacu. Wówczas do prawego skrzydła dobudowano nowoczesną kaplicę - zaprojektowaną przez Konrada Kuczę-Kuczyńskiego. Wewnątrz kaplicy umieszczono figurę Najświętszej Panny Jazłowieckiej, wykonaną w 1882 na zlecenie założycielki zgromadzenia bł. Marceliny Darowskiej.²

5. Ocena stanu zachowania drzewostanu

Drzewostan na opracowywanym obszarze jest bardzo zróżnicowany. Strukturę gatunkową parku stanowi 51 gatunków drzew oraz 57 gatunków krzewów. Przeważają jednak drzewa liściaste rodzime i zadomowione, które stanowią aż 87,8% struktury drzewostanu. Gatunki drzew iglastych zajmują jedynie 12,2%. Formy zieleni urządzonej, jak: szpalery, żywopłoty, nasadzenia rzędowe wykonane są z cennych gatunków drzew, m.in. *Carpinus betulus* (grab pospolity), *Acer platanoides* (klon zwyczajny), *Picea abies* (świerk pospolity), *Taxus baccata* (cis pospolity).



Fot. 1. Oś utworzona przez rzędowe nasadzenia *Carpinus betulus*. Fot. autora.



Fot. 2. Widok na aleję przy budynku klasztoru. Fot. autora.

² Pałac, ob. siedziba Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek; strona internetowa <https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-225129>, dostęp: 20.10.2021r.

Zachowany drzewostan, stworzony w dużej części z drzew młodych, zawiera jednak egzemplarze starodrzewia, które ukazują trwałość historycznej kompozycji przestrzennej. Drzewa najstarsze reprezentowane są przez gatunki, jakimi są: *Quercus robur* (dąb szypułkowy) *Tilia cordata* (lipa drobnolistna), *Fagus sylvatica* (buk zwyczajny), *Fraxinus excelsior* (jesion wyniosły) *Aesculus hippocastanum* (kasztanowiec biały). Na obszarze parku występują 3 drzewa uznane jako pomniki przyrody: *Tilia cordata* nr 1637, o obwodzie 488 cm, *Quercus robur* nr 1097, o obwodzie 438 cm oraz *Fagus sylvatica* nr 272 o obwodzie 314 cm.

W wyniku przeprowadzanych we wcześniejszych latach zabiegów pielęgnacyjnych i uzupełniających o wtórne nasadzenia, układ parku ma zachowany, czytelny układ kompozycyjny. Jednak wiele drzew i krzewów wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, jakimi są: cięcia sanitarne, cięcia redukujące i odciążające koronę, formujące, odmładzające, a także zastosowanie elastycznych wiązań odciążających. Z 2374 pozycji drzew i krzewów, do usunięcia zakwalifikowano 190 pozycji drzew oraz 95 m² krzewów.




Fot. 3. Główna oś założenia z barokową fontanną pośrodku. Fot. autora.



Fot.4. Widok od głównego wejścia klasztoru, na południową część parku. Fot. autora.

Teren parku wymaga przeprowadzenia bieżącej pielęgnacji drzewostanu, w tym cięć formujących żywopłoty i szpalery oraz ich uzupełnień, aby zachować ich pierwotny charakter. Część drzew wymaga usunięcia lub zabiegów pielęgnacyjnych ze względu na zły stan zdrowotny. W ostatnich latach, na terenie opracowania nastąpił duży rozwój samosiewów, który powoduje kolizję z pierwotną tkanką parku. Opisane wyżej zabiegi, mają na celu zachować drzewostan w dobrym stanie zdrowotnym, poprawić warunki siedliskowe, w tym świetlne oraz utrwalić parkowy charakter założenia.




*Fot. 5, 6, 7, 8. Stan zachowania drzewostanu – wiele drzew wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
Fot. autora.*



Fot. 9. Widok na część parku od strony frontowej pałacu. Fot. autora.



Fot. 10. Barokowa fontanna znajdująca się na głównej osi założenia parkowego. Fot. autora.



Fot. 11. Widok na fragment parku. Fot. autora.

5.1 Skład gatunkowy drzewostanu

Na terenie opracowania rosną drzewa i krzewy krajowe, a także introdukowane. Inwentaryzacja objęła następujące gatunki: *Abies alba* (jodła pospolita), *Abies concolor* (jodła jednobarwna), *Acer campestre* (klon polny), *Acer negundo* (klon jesionolistny), *Acer palmatum* (klon palmowy), *Acer platanoides* (klon zwyczajny), *Acer pseudoplatanus* (klon jawor), *Aesculus hippocastanum* (kasztanowiec biały), *Aesculus x carnea* (kasztanowiec czerwony), *Ailanthus altissima* (bożodrzew gruczołowaty), *Alnus glutinosa* (olsza czarna), *Aronia melanocarpa* (aronia czarna), *Berberis sp.* (berberys), *Berberis thunbergii* (berberys Thunberga), *Betula pendula* (brzoza brodawkowata), *Buxus sempervirens* (bukszpan wieczniezielony), *Caragana arborescens* (karagana syberyjska), *Carpinus betulus* (grab pospolity), *Chaenomeles superba* (pigwowiec pośredni), *Chamaecyparis lawsoniana* (Cyprysilk Lawsona), *Chamaecyparis pisifera* (cyprysik groszkowy), *Cornus alba* (dereń biały), *Corylus avellana* (leszczyna pospolita), *Cotinus coggygria* (perukowiec podolski), *Crataegus x media* (głóg pośredni), *Deutzia scabra* (żylistek szorstki), *Euonymus europaeus* (trzmielina europejska), *Euonymus fortunei* (trzmielina Fortunea), *Fagus sylvatica* (buk zwyczajny), *Forsythia x intermedia* (forsycja pośrednia), *Fraxinus excelsior* (jesion wyniosły), *Ginkgo biloba* (miłorząb japoński), *Hydrangea arborescens* (hortensja krzewiasta), *Hydrangea paniculata* (hortensja bukietowa), *Juglans regia* (orzech włoski), *Juniperus communis* (jałowiec pospolity), *Juniperus horizontalis* (jałowiec płozący), *Juniperus media* (jałowiec pośredni), *Juniperus sabina* (jałowiec sabiński), *Juniperus squamata* (jałowiec łuskowaty), *Kerria japonica* (złotlin japoński), *Kolkwitzia amabilis* (kolkwiczka chińska), *Laburnum anagyroides* (złotokap zwyczajny), *Larix decidua* (modrzew europejski), *Liriodendron tulipifera* (tulipanowiec amerykański), *Lonicera sp.* (suchodrzew), *Lonicera xylosteum* (suchodrzew zwyczajny), *Magnolia sp.* (magnolia), *Mahonia aquifolium* (mahonia pospolita), *Malus* (jabłoń ozdobna), *Malus domestica* (jabłoń domowa), *Metasequoia glyptostroboides* (metasekwoja chińska), *Philadelphus coronarius* (jaśminowiec wonny), *Physocarpus opulifolius* (pęcherznica kalinolistna), *Picea abies* (świerk pospolity), *Picea pungens* (świerk kłujący), *Pinus nigra* (sosna czarna), *Pinus sylvestris* (sosna zwyczajna), *Pinus strobus* (sosna wejmutka), *Platanus x acerifolia* (platan klonolistny), *Prunus avium* (wiśnia ptasia), *Prunus cerasifera* (śliwa wiśniowa), *Prunus domestica* (śliwa domowa), *Prunus laurocerasus* (laurowiśnia wschodnia), *Prunus padus* (czeremcha zwyczajna), *Prunus triloba* (migdałek trójklapowy), *Pseudotsuga menziesii* (daglezja sina), *Ptelea trifoliata* (Parczelina trójlistkowa), *Pyracantha coccinea* (ognik szkarłatny), *Pyrus communis* (grusza domowa), *Pyrus sp.* (grusza), *Quercus cerris* (dąb burgundzki), *Quercus petraea* (dąb bezszypułkowy), *Quercus robur* (dąb szypułkowy), *Quercus rubra* (dąb czerwony), *Rhus typhina* (sumak octowiec), *Ribes alpinum* (porzeczka alpejska), *Ribes rubrum* (porzeczka zwyczajna), *Ribes sp.* (porzeczka), *Robinia pseudoacacia* (robinia akacyjowa), *Rosa canina* (róża dzika), *Rosa rugosa* (róża pomarszczona), *Rosa sp.* (róża), *Salix x fragilis* (wierzba krucha), *Salix x sepulcralis* (wiśnia pospolita), *Salix matsudana* (wierzba mandzurska), *Sambucus nigra* (bez czarny), *Sorbus aria* (jarząb mączny), *Sorbus aucuparia* (jarząb pospolity), *Spiraea x vanhouttei* (tawuła van Houtte'a), *Spiraea betulifolia* (tawuła brzozolistna), *Spiraea cinerea* (tawuła szara), *Spiraea douglasii* (tawuła Douglasa), *Spiraea japonica* (tawuła japońska), *Spiraea sp.* (tawuła), *Symphoricarpos albus* (śnieguliczka biała),

Syringa vulgaris (lilak pospolity), *Syringa microphylla* (lilak drobnolistny), *Syringa vulgaris* (lilak pospolity), *Taxus baccata* (cis pospolity), *Thuja occidentalis* (żywotnik zachodni), *Thuja plicata* (żywotnik olbrzymi), *Tilia cordata* (lipa drobnolistna), *Tilia platyphyllos* (lipa szerokolistna), *Ulmus glabra* (wiąz górski), *Ulmus laevis* (Wiąz szypułkowy), *Ulmus minor* (wiąz polny), *Viburnum lantana* (kalina hordowina), *Viburnum opulus* (kalina koralowa), *Weigela florida* (krzewuska cudowna).


Strukturę gatunkową parku tworzy 51 gatunków drzew. Udział ilościowy poszczególnych gatunków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa gatunkowa łacińska	Nazwa gatunkowa polska	Ilość sztuk
1	<i>Abies alba</i>	Jodła pospolita	1
2	<i>Abies concolor</i>	Jodła jednobarwna	1
3	<i>Acer campestre</i>	Klon polny	3
4	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	10
5	<i>Acer palmatum</i>	Klon palmowy	1
6	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	220
7	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	1
8	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec biały	73
9	<i>Aesculus x carnea</i>	Kasztanowiec czerwony	1
10	<i>Ailanthus altissima</i>	Bożodrzew gruczołowaty	6
11	<i>Alnus glutinosa</i>	Olsza czarna	2
12	<i>Betula pedunculata</i>	Brzoza brodawkowata	18
13	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	562
14	<i>Crataegus xmedia</i>	Głóg pośredni	22
15	<i>Fagus sylvatica</i>	Buk zwyczajny	1
16	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	111
17	<i>Ginkgo biloba</i>	Miłorząb japoński	2
18	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	9
19	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	25
20	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipanowiec amerykański	2
21	<i>Malus</i>	Jabłoń ozdobna	23
22	<i>Malus domestica</i>	Jabłoń domowa	149
23	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Metasekwoja chińska	3
24	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	66
25	<i>Picea pungens</i>	Świerk kłujący	53
26	<i>Pinus nigra</i>	Sosna czarna	9
27	<i>Pinus strobus</i>	Sosna wejmutka	2
28	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna pospolita	76
29	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platan klonolistny	4
30	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	8
31	<i>Prunus cerasifera</i>	Śliwa wiśniowa	2

32	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa mirabelka	28
33	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha zwyczajna	7
34	<i>Pyrus communis</i>	Grusza pospolita	2
35	<i>Pyrus sp.</i>	Grusza	6
36	<i>Quercus cerris</i>	Dąb burgundzki	1
37	<i>Quercus petraea</i>	Dąb bezszypułkowy	14
38	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	16
39	<i>Quercus rubra</i>	Dąb czerwony	21
40	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	4
41	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	94
42	<i>Salix × fragilis</i>	Wierzba krucha	9
43	<i>Salix × sepulcralis</i>	Wierzba żałobna	23
44	<i>Salix matsudana</i>	Wierzba mandżurska	1
45	<i>Sorbus aria</i>	Jarząb mączny	1
46	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	3
47	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	170
48	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	2
49	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz górski	1
50	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	1
51	<i>Ulmus minor</i>	Wiąz polny	88

Wykres kołowy przedstawiający procentowy skład gatunkowy drzew. W wykresie uwzględniono gatunki stanowiące 2% i więcej udziału w strukturze drzewostanu parku.

Struktura drzewostanu [%]



Krzewy tworzące strukturę gatunkową parku stanowią 57 pozycji. Udział ilościowy poszczególnych gatunków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa gatunkowa łacińska	Nazwa gatunkowa polska	Powierzchnia [m2]
1	<i>Aronia melanocarpa</i>	Aronia czarna	23
2	<i>Berberis sp.</i>	Berberys	16
3	<i>Berberis thunbergii</i>	Berberys Thunberga	24,1
4	<i>Buxus sempervirens</i>	Bukszpan wieczniezielony	54
5	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska	123,5
6	<i>Chaenomeles superba</i>	Pigwowiec pośredni	104,5
7	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cyprysik Lawsona	53,5
8	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cyprysik groszkowy	1
9	<i>Cornus alba</i>	Dereń biały	33
10	<i>Corylus avellana</i>	Leszczyna pospolita	70
11	<i>Cotinus coggygria</i>	Perukowiec podolski	16
12	<i>Deutzia scabra</i>	Żyłstek szorstki	4
13	<i>Euonymus europaeus</i>	Trzmielina europejska	46
14	<i>Euonymus fortunei</i>	Trzmielina Fortunea	152,9
15	<i>Forsythia x intermedia</i>	Forsycja pośrednia	344
16	<i>Hydrangea arborescens</i>	Hortensja krzewiasta	3
17	<i>Hydrangea paniculata</i>	Hortensja bukietowa	5,5
18	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	15,5
19	<i>Juniperus horizontalis</i>	Jałowiec płozący	8
20	<i>Juniperus media</i>	Jałowiec pośredni	171
21	<i>Juniperus sabina</i>	Jałowiec sabiński	2
22	<i>Juniperus squamata</i>	Jałowiec łuskowaty	8
23	<i>Kerria japonica</i>	Złotlin japoński	41,5
24	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	Kolkwiczka chińska	11
25	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	150,8
26	<i>Lonicera xylosteum</i>	Suchodrzew zwyczajny	259
27	<i>Magnolia sp.</i>	Magnolia	14,75
28	<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonia pospolita	4
29	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	899
30	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	55
31	<i>Physocarpus opulifolius</i>	Pęcherznica kalinolistna	53,5
32	<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurowiśnia wschodnia	4
33	<i>Prunus triloba</i>	Migdałek trójklapowy	2
34	<i>Ptelea trifoliata</i>	Parczelina trójlistkowa	32
35	<i>Pyracantha coccinea</i>	Ognik szkarłatny	5
36	<i>Ribes alpinum</i>	Porzeczka alpejska	109,5
37	<i>Ribes rubrum</i>	Porzeczka zwyczajna	2
38	<i>Ribes sp.</i>	Porzeczka	2

39	<i>Rosa canina</i>	Róża dzika	33,5
40	<i>Rosa rugosa</i>	Róża pomarszczona	130
41	<i>Rosa sp.</i>	Róża	6
42	<i>Sambucus nigra</i>	Bez czarny	375
43	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	Tawuła van Houtte'a	368
44	<i>Spiraea betulifolia</i>	Tawuła brzoźolistna	22
45	<i>Spiraea cinerea</i>	Tawuła szara	13
46	<i>Spiraea douglasii</i>	Tawuła Douglasa	34
47	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	134,2
48	<i>Spiraea sp.</i>	Tawuła	2
49	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	385,5
50	<i>Syringa microphylla</i>	Lilak drobnolistny	6
51	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	490,5
52	<i>Taxus baccata</i>	Cis pospolity	57,7
53	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	321,4
54	<i>Thuja plicata</i>	Żywotnik olbrzymi	153,5
55	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	34,5
56	<i>Viburnum opulus</i>	Kalina koralowa	114,7
57	<i>Weigela florida</i>	Krzewuszką cudowną	69,7

łączna powierzchnia parku, na której występują krzewy wskazane powyżej, wynosi: ok. 5674,75 m².

5.2 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów

Ekspertyza objęła 2374 pozycje drzew i krzewów zarówno w postaci jednostkowej, jak i wielojednostkowej, w tym zwarte grupy drzew i krzewów. Zestawienie zostało załączone w formie tabeli na końcu opracowania.

5.3 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów kwalifikujących się do usunięcia

W celu ułatwienia prac kosztorysowych, drzewostan przeznaczony do usunięcia podzielony został pod względem obwodu pnia na następujące kategorie:

- Kategoria I – drzewa o obwodzie **do 31 cm**,
- Kategoria II - drzewa o obwodzie **32-47 cm**,
- Kategoria III – drzewa o obwodzie **48-79 cm**,
- Kategoria IV – drzewa o obwodzie **80 -110 cm**,
- Kategoria V – drzewa o obwodzie **111 – 141 cm**,
- Kategoria VI – drzewa o obwodzie **142 – 173 cm**,
- Kategoria VII – drzewa o obwodzie **174 – 204 cm**,
- Kategoria VIII – drzewa o obwodzie **205 – 236 cm**,

- Kategoria IX – drzewa o obwodzie 237– 267 cm,
- Kategoria X– drzewa o obwodzie 268 – 306 cm,
- Kategoria XI – drzewa o obwodzie 307 – 386 cm.

Do usunięcia zakwalifikowano 190 pozycji drzew. Wśród tych pozycji znajdują się drzewa wielopniowe, które zwiększają liczbę pozycji do usunięcia o 36 szt. co daje 226 szt. pni do usunięcia.

Zestawienie ilościowe drzew do usunięcia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria	Ilość pni drzew (sztuk)
I	68
II	32
III	40
IV	28
V	23
VI	14
VII	14
VIII	5
IX	1
X	0
XI	1
RAZEM :	226 szt.

Zestawienie numeryczne drzew kwalifikujących się do usunięcia :

L.p.	Nr drzewa na mapie	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na 130 cm [cm]	Kategoria
1	4	<i>Prunus avium</i>	Czereśnia ptasia	12	I
2	5	<i>Prunus avium</i>	Czereśnia ptasia	9	I
3	24	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	66	III
4	43	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	124	V
5	59	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	84	IV
6	62	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	121	V
7	66	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	118	V
8	83	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	91	IV
9	94	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	25	I
10	95	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	35	II
11	109	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	67/57	III +III
12	129	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	147	VI
13	138	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	25	I
14	139	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	25	I
15	144	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	37/34/23	I+II+II

16	146	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18/21/22/15	I+I+I+I
17	152	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	15	I
18	153	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18/20/15/18	I+I+I+I
19	154	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	22	I
20	157	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	152	VI
21	166	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	10	I
22	167	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	14	I
23	168	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	I
24	169	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	31/19	I+I
25	171	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	I
26	172	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	35	II
27	181	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	133	V
28	190	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	22	I
29	191	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	30	I
30	193	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	129	V
31	218	<i>Acer campestre</i>	klon polny	25	I
32	220	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	24	I
33	253	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	169	VI
34	266	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	56	III
35	344	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	98	IV
36	346	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	156	VI
37	348	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	203	VII
38	385	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	119	V
39	406	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	51	III
40	407	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	26	I
41	408	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	18	I
42	409	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	36	II
43	410	<i>Crataegus ×media</i>	głóg pośredni	26	I
44	412	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	108/103	IV+IV
45	421	<i>Crataegus ×media</i>	głóg pośredni	30	I
46	422	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	29	I
47	424	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	180	VII
48	426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	137	V
49	428	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	110	IV
50	438	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	143	VI
51	439	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	60	III
52	441	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	104	IV
53	450	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	72	III

54	451	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	48/34	II+III
55	478	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	203	VII
56	480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	180	VII
57	486	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	195	VII
58	514	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	42	II
59	515	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	18	I
60	652	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	41	II
61	673	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	140	V
62	674	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	142	VI
63	677	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	30	I
64	678	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	96	IV
65	679	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	93	IV
66	686	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	58	III
67	691	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	87	IV
68	717	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	33	II
69	730	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	23/30	I+I
70	731	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	32	II
71	732	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	28	I
72	733	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	18	I
73	789	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	130	V
74	808	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	70	III
75	809	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	100	IV
76	814	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	III
77	879	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	164	VI
78	881	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	51	III
79	907	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	92	IV
80	926	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	43	II
81	927	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	42	II
82	929	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	48	III
83	933	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	60	III
84	935	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	120	V
85	942	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	63	III
86	950	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	85	IV
87	951	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	65	III
88	956	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	80	IV
89	963	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	46	II
90	965	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	49	III
91	966	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	60	III
92	967	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	97	IV
93	968	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	47	II
94	971	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	84	IV
95	977	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	80	IV
96	984	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	110/47	IV+II

97	991	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	76	III
98	995	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	69	III
99	1013	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	47/58/30/44	II+III+I+II
100	1019	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	42	II
101	1027	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	23	I
102	1028	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	36	II
103	1029	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	53	III
104	1030	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	136	V
105	1031	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	179	VII
106	1035	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	45	II
107	1036	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	116	V
108	1038	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	120	V
109	1039	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	45/54/40	II+III+II
110	1040	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	120	V
111	1041	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	68	III
112	1081	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	74	III
113	1083	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	102	IV
114	1084	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	67	III
115	1092	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	93	IV
116	1117	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	110	IV
117	1118	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	221	VIII
118	1120	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	114	V
119	1237	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	20	I
120	1254	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	27	I
121	1256	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	152	VI
122	1270	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	IV
123	1272	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126/130	V+V
124	1363	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	34	II
125	1368	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	74	III
126	1406	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	50	III
127	1434	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	110	IV
128	1435	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	I
129	1446	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	8	I
130	1447	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	4	I
131	1449	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	130	V
132	1468	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	231	VIII
133	1485	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	32	II
134	1487	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	I
135	1499	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	62/60	III+III
136	1505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	190	VII
137	1506	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	198	VII
138	1528	<i>Crataegus ×media</i>	głóg pośredni	23/12	I+I
139	1529	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	26	I

140	1540	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	20	I
141	1542	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	24	I
142	1549	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	36	II
143	1552	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	54	III
144	1558	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	52/54	III+III
145	1565	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	136	V
146	1568	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	74/89	III+IV
147	1569	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	67	III
148	1570	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	56	III
149	1578	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	75	III
150	1579	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	145/188/149	VI+VII+VI
151	1580	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	10	I
152	1582	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	113	V
153	1595	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	27	I
154	1617	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	98	IV
155	1618	<i>Alnus glutinosa</i>	olcha czarna	155	VI
156	1621	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	31/37/67	I+II+III
157	1625	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	35/48	II+III
158	1626	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	24/50	I+III
159	1628	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	380	XI
160	1645	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity	32/35/16	II+II+I
161	1670	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	28	I
162	1677	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	40	II
163	1707	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	102	IV
164	1708	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	22/30	I+I
165	1741	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	263	IX
166	1766	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	180	VII
167	1798	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	39	II
168	1808	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	45	II
169	1853	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	199	VII
170	1854	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	229	VIII
171	1855	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	213	VIII
172	1869	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	12	I
173	1901	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	85	IV
174	1906	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	145	VI
175	1922	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	194	VII
176	1988	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127	V
177	2016	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	160	VI

178	2101	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	81	IV
179	2131	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	131	V
180	2139	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	24	I
181	2163	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	201	VII
182	2166	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	198	VII
183	2167	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	210	VIII
184	2260	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	147	VI
185	2261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	28	I
186	2262	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	28/24/20	I+I+I
187	2264	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	12/14	I+I
188	2274	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	16	I
189	2350	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	132	V
190	2374	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	-	I

Zestawienie ilościowe krzewów przeznaczonych do usunięcia:

Kategoria	Powierzchnia krzewów
Krzewy do 3 m	70 m ²
Krzewy 3-6 m	25 m ²
Razem do usunięcia:	95 m ²

Zestawienie numeryczne krzewów przeznaczonych do usunięcia:

L.p.	Nr na mapie	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Pow. krzewów [m ²]	Wysokość [m]	Kategoria
1	201	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	0,5 m ²	2	do 3 m
2	202	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	1 m ²	2	do 3 m
3	270	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	4 m ²	4	3-6m
4	294	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	5 m ²	6	3-6m
5	296	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	4 m ²	3	do 3 m
6	308	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	2 m ²	4	3-6m
7	462	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	0,5 m ²	1,7	do 3 m
8	562	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	2 m ²	4	3-6m
9	692	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	12 m ²	1,5	do 3 m
10	776	<i>Buxus sempervirens</i>	bukszpan wieczniezielony	23 m ²	1,1	do 3 m
11	777	<i>Buxus sempervirens</i>	bukszpan wieczniezielony	23 m ²	1,1	do 3 m
12	1413	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	2 m ²	3	do 3 m
13	1591	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	2 m ²	2	do 3 m
14	2052	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	2 m ²	2	do 3 m
15	2263	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	12 m ²	6	3-6m

5.4 Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów kwalifikujących się do pielęgnacji

W celu ułatwienia prac kosztorysowych, drzewostan do pielęgnacji został podzielony pod względem wysokości na następujące kategorie:

- Kategoria I – drzewa o wysokości do **8 m**,
- Kategoria II – drzewa o wysokości **9 – 15 m**,
- Kategoria III – drzewa o wysokości **16 – 27 m**,
- Kategoria IV – drzewa o wysokości powyżej **27 m** oraz drzewa o wymiarach pomnikowych.

Zestawienie ilościowe drzew pojedynczych i wielopniowych przeznaczonych do pielęgnacji w poszczególnych kategoriach:

Kategoria	Ilość drzew (sztuk)
I	447
II	217
III	175
IV	2
Razem do pielęgnacji:	841
W tym drzew na których należy wykonać wiązania odcinające:	13
W tym drzew, u których należy zastosować podpory:	1

Zestawienie numeryczne drzew przeznaczonych do pielęgnacji

L.p.	Nr drzewa na mapie	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość [m]	Kategoria	Ilość wiązań
1	1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	14	II	-
2	6	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	5-6	I	-
3	7	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	5-6	I	-
4	8	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	12	II	-
5	9	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	11	II	-
6	10	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	11	II	-
7	12	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	13	II	-
8	16	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15	II	-
9	18	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	11	II	-
10	19	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	13	II	-

11	20	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	9	II	-
12	23	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	8	I	-
13	25	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	15	II	-
14	26	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	11	II	-
15	29	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	8	I	-
16	30	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	5	I	-
17	31	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	11	II	-
18	32	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	8	I	-
19	33	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	8	I	-
20	35	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	17	III	-
21	38	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	9	II	-
22	39	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	9	II	-
23	40	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	13	II	-
24	41	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	12	II	-
25	42	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	8	I	-
26	44	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15	II	-
27	47	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	2,5	I	-
28	48	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska	2	I	-
29	50	<i>Ptelea trifoliata</i>	Parczelina trójlistkowa	5	I	-
30	51	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15	II	-
31	52	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	2	I	-
32	53	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz górski	9	II	-
33	54	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	12	II	-
34	55	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	13	II	-
35	56	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	13	II	-
36	57	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	13	II	-
37	60	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	4	I	-
38	61	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	12	II	-
39	68	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	11	II	-
40	69	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	13	II	-
41	72	<i>Ptelea trifoliata</i>	Parczelina trójlistkowa	4	I	-
42	73	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	15	II	-
43	74	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	13	II	-
44	75	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	14	II	-
45	76	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	12	II	-
46	77	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15	II	-
47	79	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	12	II	-
48	80	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	12	II	-
49	82	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	16	III	-
50	84	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	13	II	-
51	100	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-

52	101	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	12	II	-
53	103	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	13	II	-
54	106	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	14	II	-
55	108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	16	III	-
56	112	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	25	III	1
57	118	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	23	III	-
58	119	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	26	III	-
59	132	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	20	III	-
60	140	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	23	III	1
61	141	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	22	III	-
62	148	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	22	III	-
63	150	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	III	1
64	156	<i>Platanus × acerifolia</i>	platan klonolistny	13	II	-
65	160	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	III	-
66	165	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	25	III	-
67	174	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	19	III	-
68	176	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	10	II	-
69	182	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	23	III	-
70	192	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	21	III	-
71	194	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	26	III	-
72	195	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
73	228	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	14	II	-
74	245	<i>Acer campestre</i>	klon polny	23	III	-
75	246	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	20	III	1
76	332	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	14	II	-
77	334	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	I	-
78	338	<i>Crataegus × media</i>	głóg pośredni	5	I	-
79	341	<i>Crataegus × media</i>	głóg pośredni	4	I	-
80	345	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	22	III	-
81	349	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	25	III	-
82	350	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	25	III	-
83	366	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	5	I	-
84	377	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	4	I	-
85	378	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	5	I	-
86	379	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	8	I	-
87	380	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	5	I	-
88	381	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	I	-
89	382	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	6	I	-
90	390	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	25	III	-
91	394	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	II	-
92	413	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	III	-
93	414	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	III	-

94	415	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	22	III	-
95	416	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	III	1
96	419	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	19	III	-
97	432	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	25	III	1
98	456	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
99	477	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	20	III	-
100	479	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	20	III	1
101	481	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	20	III	1
102	482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	6	I	-
103	497	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	6	I	-
104	547	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	6	I	-
105	609	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	6	I	-
106	610	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	7	I	-
107	611	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	7	I	-
108	618	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	III	1
109	621	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	25	III	1
110	624	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	19	III	-
111	625	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
112	627	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	III	-
113	630	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	20	III	-
114	666	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	17	III	-
115	667	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	III	-
116	671	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	24	III	-
117	672	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	23	III	1
118	682	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	23	III	-
119	683	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	23	III	-
120	684	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	23	III	-
121	693	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	18	III	-
122	697	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	28	IV	-
123	698	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	16	III	-
124	714	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	III	-
125	715	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	III	-
126	718	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	5	I	-
127	723	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	20	III	-
128	724	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	14	II	-
129	725	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	21	III	-
130	726	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	20	III	-
131	727	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	18	III	-
132	734	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	18	III	-
133	735	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	18	III	-

134	740	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	I	-
135	741	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	I	-
136	742	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	I	-
137	743	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	I	-
138	750	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	11	II	-
139	752	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	I	-
140	753	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	I	-
141	755	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	I	-
142	757	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
143	759	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	17	III	-
144	773	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	27	III	-
145	775	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	18	III	-
146	778	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	6	I	-
147	779	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	6	I	-
148	780	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	6	I	-
149	783	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	14	II	-
150	784	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	17	III	-
151	797	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	I	-
152	798	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
153	799	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
154	800	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
155	801	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
156	802	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
157	803	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
158	804	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
159	805	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
160	806	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
161	807	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
162	810	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
163	811	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
164	812	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	II	-
165	813	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
166	815	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	II	-
167	816	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
168	882	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	I	-
169	883	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	I	-
170	885	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
171	887	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
172	888	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
173	889	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
174	890	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
175	891	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	14	II	-
176	892	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
177	893	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-

178	894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	17	III	-
179	895	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	17	III	-
180	897	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	17	III	1
181	900	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	17	III	-
182	902	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
183	903	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	II	-
184	904	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
185	906	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
186	908	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
187	909	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	III	-
188	910	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
189	911	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
190	912	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	III	-
191	913	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
192	914	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
193	915	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
194	916	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	II	-
195	917	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
196	918	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	III	-
197	919	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	19	III	-
198	920	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
199	921	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
200	922	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	II	-
201	923	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
202	924	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	II	-
203	925	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
204	1044	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	II	-
205	1048	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	17	III	-
206	1054	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	14	II	1
207	1065	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	13	II	-
208	1066	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	7	I	-
209	1067	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	7	I	-
210	1068	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	6	I	-
211	1069	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	5	I	-
212	1070	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	4	I	-
213	1071	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb japoński	10	II	-
214	1072	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	13	II	-
215	1080	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
216	1082	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	22	III	-
217	1085	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	21	III	-
218	1097	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	28	IV	-

219	1102	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	13	II	-
220	1106	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
221	1107	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
222	1108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
223	1109	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	16	III	-
224	1110	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	16	III	-
225	1112	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	III	-
226	1172	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	17	III	-
227	1211	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	II	-
228	1212	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
229	1218	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	8	I	-
230	1219	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	I	-
231	1220	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
232	1222	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	III	-
233	1230	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	3	I	-
234	1234	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
235	1235	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
236	1241	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
237	1243	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	3	I	-
238	1244	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	3	I	-
239	1245	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	3	I	-
240	1246	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
241	1248	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	4	I	-
242	1249	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
243	1253	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
244	1257	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
245	1260	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
246	1261	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
247	1265	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
248	1266	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
249	1267	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	II	-
250	1269	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	II	-
251	1271	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
252	1302	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	16	III	-
253	1303	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	16	III	-
254	1347	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
255	1357	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-

256	1358	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
257	1367	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	II	-
258	1369	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	II	-
259	1370	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	II	-
260	1372	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
261	1374	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	16	III	-
262	1376	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
263	1382	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	11	II	-
264	1383	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
265	1387	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	8	I	-
266	1391	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	II	-
267	1393	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	15	II	-
268	1395	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	6	I	-
269	1396	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	II	-
270	1397	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	I	-
271	1398	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	6	I	-
272	1399	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	15	II	-
273	1403	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
274	1407	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	10	II	-
275	1415	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	2	I	-
276	1418	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
277	1419	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
278	1423	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
279	1437	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	8	I	-
280	1441	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	12	II	-
281	1442	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	11	II	-
282	1443	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	II	-
283	1444	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	14	II	-
284	1445	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
285	1450	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
286	1453	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	II	-
287	1455	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
288	1467	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
289	1469	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
290	1471	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
291	1477	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
292	1483	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	III	-
293	1502	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	14	II	-
294	1504	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	14	II	-
295	1543	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	10	II	-
296	1545	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	12	II	-
297	1547	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	14	II	-

298	1548	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
299	1554	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	14	II	-
300	1555	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	8	I	-
301	1560	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	12	II	-
302	1566	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	18	III	-
303	1585	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	12	II	-
304	1588	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
305	1592	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
306	1597	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
307	1598	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-
308	1609	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
309	1610	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
310	1611	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	I	-
311	1613	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	II	-
312	1614	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
313	1619	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
314	1624	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	II	-
315	1627	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
316	1629	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	16	III	-
317	1630	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	III	-
318	1631	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	10	II	-
319	1632	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	6	I	-
320	1633	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	III	-
321	1634	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
322	1674	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	16	III	-
323	1675	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	II	-
324	1676	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	10	II	-
325	1681	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18	III	-
326	1685	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	17	III	-
327	1686	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	III	-
328	1693	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
329	1700	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
330	1702	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
331	1709	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	I	-
332	1710	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	7	I	-
333	1721	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	II	-
334	1724	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	III	-
335	1728	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
336	1736	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
337	1737	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
338	1738	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
339	1739	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
340	1740	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
341	1751	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-

342	1755	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
343	1756	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	18	III	-
344	1760	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	12	II	-
345	1764	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	21	III	-
346	1769	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	16	III	-
347	1772	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	18	III	-
348	1773	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18	III	-
349	1776	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	13	II	-
350	1777	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	17	III	-
351	1802	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	17	III	-
352	1811	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
353	1815	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	18	III	-
354	1817	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	16	III	-
355	1820	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	III	-
356	1823	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	22	III	-
357	1838	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	17	III	-
358	1845	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	III	-
359	1849	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	19	III	-
360	1852	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	III	-
361	1856	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	19	III	-
362	1859	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
363	1862	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	9	II	-
364	1864	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	18	III	-
365	1876	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
366	1884	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	10	II	-
367	1889	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	7	I	-
368	1911	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	20	III	-
369	1916	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	16	III	-
370	1921	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	III	-
371	1931	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	III	-

372	1932	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18	III	-
373	1933	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18	III	-
374	1935	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	10	II	-
375	1936	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
376	1942	<i>Prunus padus</i>	czerecha zwyczajna	14	II	-
377	1943	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	24	III	-
378	1945	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	III	-
379	1947	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18	III	-
380	1954	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
381	1955	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
382	1957	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	III	-
383	1959	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
384	1962	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	14	II	-
385	1963	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
386	1964	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	23	III	-
387	1968	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	19	III	-
388	1969	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	III	-
389	1976	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	19	III	-
390	1979	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	24	III	-
391	1980	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	III	-
392	1981	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
393	1983	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	24	III	-
394	1984	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	14	II	-
395	1993	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	24	III	-
396	1996	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	24	III	-
397	2000	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21	III	-
398	2007	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21	III	-
399	2009	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21	III	-
400	2010	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	22	III	-
401	2011	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21	III	-
402	2013	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	19	III	-
403	2015	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
404	2017	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	II	-
405	2019	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	22	III	-
406	2022	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	19	III	-
407	2023	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21	III	-
408	2024	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	19	III	-
409	2025	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	III	-
410	2027	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	22	III	-
411	2032	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	III	-
412	2035	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	III	-
413	2056	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
414	2058	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	II	-
415	2060	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	II	-

416	2063	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	II	-
417	2064	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	III	-
418	2067	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	23	III	-
419	2068	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	23	III	-
420	2091	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	8	I	-
421	2093	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	12	II	-
422	2095	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	25	III	-
423	2096	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	25	III	-
424	2098	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
425	2100	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	15	II	-
426	2105	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	18	III	-
427	2107	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	17	III	-
428	2110	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	18	III	-
429	2114	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	I	-
430	2121	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	II	-
431	2124	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
432	2134	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	III	-
433	2135	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	21	III	-
434	2137	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	20	III	-
435	2140	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	14	II	-
436	2144	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	15	II	-
437	2147	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	14	II	-
438	2148	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	15	II	-
439	2150	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
440	2151	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	14	II	-
441	2153	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
442	2156	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	8	I	-
443	2159	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	14	II	-
444	2162	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	15	II	-
445	2165	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	14	II	-
446	2168	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	15	II	-
447	2173	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	15	II	-
448	2178	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	12	II	-
449	2181	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	14	II	-

450	2188	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	12	II	-
451	2265	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	14	II	-
452	2268	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	10	II	-
453	2290	<i>Salix matsudana</i>	wierzba mandżurska	5	I	-
454	2310	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	6	I	-
455	2351	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	III	-
456	2354	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
457	2355	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	II	-
458	2356	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
459	2357	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	II	-
460	2358	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	III	-
461	2359	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	12	II	-
462	2362	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	III	-
463	2366	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	23	III	-
464	2367	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	23	III	-
465	2368	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	II	-
466	2370	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	III	-
467	2372	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	13	II	-

Zestawienie ilościowe krzewów przeznaczonych do pielęgnacji:

Kategoria	Powierzchnia krzewów
Krzewy do 3 m	1377,8 m ²
Krzewy 3-6 m	327m ²
Razem do pielęgnacji:	1704,8 m ²

Zestawienie krzewów przeznaczonych do pielęgnacji:

L.p.	Nr na mapie	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Pow. krzewów [m ²]	Wysokość [m]	Kategoria
1	2	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	9 m ²	1	do 3 m
2	11	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	4 m ²	3,5	od 3-6 m
3	13	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	7 m ²	2,5	do 3 m
4	14	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	5 m ²	2,5	do 3 m
5	17	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	8,5 m ²	2	do 3 m
6	22	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	2 m ²	2	do 3 m
7	28	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	30 m ²	do 3	do 3 m
8	34	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	2 m ²	2,5	do 3 m
9	36	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	2 m ²	2,5	do 3 m
10	37	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	2,5 m ²	2	do 3 m
11	45	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	8,8 m ²	1,8	do 3 m

12	46	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	24 m2	2	do 3 m
13	58	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	8 m2	2,5	do 3 m
14	63	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec	9 m2	4	od 3-6 m
15	64	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska	40 m2	2-3	do 3 m
16	65	<i>Lonicera</i>	Suchodrzew	5 m2	3	do 3 m
17	67	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	44 m2	2-3	do 3 m
18	70	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	24 m2	4-6	od 3-6 m
19	71	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	40 m2	3-4	od 3-6 m
20	78	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	21 m2	3-4	od 3-6 m
21	81	.		6 m2	2,5	do 3 m
22	85	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	5 m2	4	od 3-6 m
23	86	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	3 m2	4	od 3-6 m
24	88	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	5 m2	3	do 3 m
25	93	<i>Berberis sp.</i>	berberys	3 m2	4	od 3-6 m
26	97	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	6 m2	3	do 3 m
27	104	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	4 m2	2,5	do 3 m
28	107	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	20 m2	3	do 3 m
29	110	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	2 m2	2,5	do 3 m
30	120	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	4 m2	4	od 3-6 m
31	135	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	59 m2	4	od 3-6 m
32	136	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	2 m2	2	do 3 m
33	149	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	7 m2	5	od 3-6 m
34	151	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1,5 m2	2	do 3 m
35	164	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	70 m2	1,5	do 3 m
36	170	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	6 m2	5	od 3-6 m
37	173	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	1,5 m2	0,7	do 3 m
38	177	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	9 m2	1,5	do 3 m
39	183	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	20 m2	1,8	do 3 m
40	186	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	2 m2	3	do 3 m
41	203	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	2 m2	2	do 3 m
42	204	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	2 m2	2	do 3 m
43	211	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	3 m2	4	od 3-6 m
44	213	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	3 m2	4	od 3-6 m
45	214	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	3 m2	4	od 3-6 m
46	217	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	4 m2	1	do 3 m
47	229	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	30 m2	1,8	do 3 m
48	233	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	2 m2	2	do 3 m
49	243	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	7 m2	1,8	do 3 m
50	247	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	5 m2	1,5	do 3 m

51	252	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonia pospolita	2 m2	0,4	do 3 m
52	261	<i>Kerria japonica</i>	złotlin japoński	32 m2	3	do 3 m
53	309	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	6 m2	5	od 3-6 m
54	319	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	2 m2	4	od 3-6 m
55	339	<i>Weigela florida</i>	krzewuszka cudowna	3 m2	1,5	do 3 m
56	340	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	20 m2	2	do 3 m
57	351	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	9 m2	3	do 3 m
58	352	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	1,5 m2	1	do 3 m
59	391	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	44 m2	1,2	do 3 m
60	397	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	3 m2	4	od 3-6 m
61	400	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	40 m2	6	od 3-6 m
62	435	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	25 m2	2	do 3 m
63	436	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	20 m2	2	do 3 m
64	443	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	4 m2	1,5	do 3 m
65	469	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	23 m2	1,2	do 3 m
66	470	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	1 m2	1	do 3 m
67	498	<i>Prunus triloba</i>	migdałek trójklapowy	1 m2	1,5	do 3 m
68	499	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	60 m2	3	do 3 m
69	516	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	60 m2	3	do 3 m
70	521	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	5 m2	2	do 3 m
71	528	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	72 m2	1,2	do 3 m
72	537	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	1 m2	2	do 3 m
73	559	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	1,5 m2	2	do 3 m
74	560	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	12 m2	4	od 3-6 m
75	585	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	1,5 m2	2	do 3 m
76	607	<i>Buxus sempervirens</i>	bukspan wieczniezielony	8 m2	1,2	do 3 m
77	629	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	3 m2	1,5	do 3 m
78	632	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	2 m2	2,5	do 3 m
79	633	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	3 m2	2	do 3 m
80	634	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	4 m2	2	do 3 m
81	635	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	3 m2	3	do 3 m
82	636	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	4 m2	3	do 3 m
83	637	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	4 m2	3	do 3 m
84	638	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	6 m2	3	do 3 m
85	639	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	4 m2	2	do 3 m
86	640	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	6 m2	3	do 3 m
87	641	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	7 m2	4	od 3-6 m
88	642	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	7 m2	4	od 3-6 m
89	643	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	8 m2	5	od 3-6 m
90	644	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	7 m2	4	od 3-6 m
91	645	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	4 m2	2	do 3 m

92	646	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	6 m2	2	do 3 m
93	651	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	4 m2	2	do 3 m
94	654	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	12 m2	4	od 3-6 m
95	657	<i>Laburnum anagyroides</i>	złotokap zwyczajny	6 m2	4	od 3-6 m
96	665	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	23 m2	3	do 3 m
97	700	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	2 m2	3	do 3 m
98	701	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	2 m2	1,7	do 3 m
99	702	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	2 m2	1,7	do 3 m
100	707	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	9 m2	2	do 3 m
101	708	<i>Berberis sp.</i>	berberys	4 m2	2	do 3 m
102	720	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	1,5 m2	1	do 3 m
103	722	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1 m2	3	do 3 m
104	729	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	1 m2	1	do 3 m
105	817	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	41 m2	1,5	do 3 m
106	1046	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	4 m2	3	do 3 m
107	1049	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	17 m2	3	do 3 m
108	1061	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	2 m2	1,8	do 3 m
109	1062	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	35 m2	2	do 3 m
110	1168	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	1,5 m2	0,4	do 3 m
111	1231	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	4 m2	1,5	do 3 m
112	1232	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	3 m2	4	od 3-6 m
113	1233	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	8 m2	2,5	do 3 m
114	1280	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	15 m2	1,6	do 3 m
115	1304	<i>Weigela florida</i>	krzewuska cudowna	4 m2	2	do 3 m
116	1308	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	58 M2	3	do 3 m
117	1321	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	1 m2	1	do 3 m
118	1337	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	10 m2	2	do 3 m
119	1340	<i>Viburnum opulus</i>	Kalina Koralowa	0,5 m2	1,2	do 3 m
120	1345	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	7 m2	1	do 3 m
121	1354	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	2 m2	1	do 3 m
122	1385	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	0,5 m2	2	do 3 m
123	1416	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	7 m2	3	do 3 m
124	1420	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	8 m2	4	od 3-6 m

125	1427	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	1,5 m2	2	do 3 m
126	1516	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	18 M2	1,2	do 3 m
127	1522	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczką alpejską	2 m2	1,5	do 3 m
128	1526	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	5 m2	3	do 3 m
129	1527	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	16 m2	3	do 3 m
130	1557	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczką alpejską	10 m2	1	do 3 m
131	1563	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczką alpejską	3 m2	1	do 3 m
132	1576	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczką alpejską	1,5 m2	1,2	do 3 m
133	1600	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	4 m2	3	do 3 m
134	1603	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	12 m2	4	od 3-6 m
135	1604	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	8 m2	1	do 3 m
136	1666	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	2 m2	3	do 3 m
137	1705	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	100 m2	3	do 3 m
138	1753	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	4 m2	2	do 3 m
139	1757	<i>Ribes rubrum</i>	porzeczką zwyczajną	2 m2	1,7	do 3 m
140	1763	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	6 m2	2	do 3 m
141	1778	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	12 m2	2	do 3 m
142	1779	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	8 m2	3	do 3 m
143	1780	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	8 m2	3	do 3 m
144	1781	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	2 m2	2	do 3 m
145	1782	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	12 m2	3	do 3 m
146	1783	<i>Acer palmatum</i>	klon palmowy	1 m2	1,3	do 3 m
147	1784	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	18 m2	2	do 3 m
148	1786	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	1,5 m2	1	do 3 m
149	1882	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	3 m2	1	do 3 m
150	1905	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	14 m2	1,4	do 3 m
151	2336	<i>Rosa sp.</i>	róża	2 m2	1,8	do 3 m
152	2337	<i>Rosa sp.</i>	róża	2 m2	1,8	do 3 m
153	2338	<i>Rosa sp.</i>	róża	2 m2	1,8	do 3 m

6. Wnioski, zalecenia pielęgnacyjne i konserwatorskie dla drzewostanu

Na opracowywanym terenie większość drzewostanu stanowią gatunki liściaste (87,8%). Dominującym gatunkiem jest *Carpinus betulus* – grab pospolity stanowiący 29% wszystkich drzew w parku oraz kolejno: *Acer platanoides* – klon pospolity (11%) , *Tilia cordata* – lipa drobnolistna (9%), *Malus domestica* – jabłoń domowa (8%) wchodząca w skład sadu oraz *Fraxinus excelsior* – jesion wyniosły (6%). W składzie gatunkowym drzewostanu parku, bardzo duży udział mają gatunki rodzime. Poza tym występują również gatunki introdukowane jak np. *Robinia pseudoacacia* stanowiąca 5% całego składu gatunkowego w parku. Obszar parku porasta 51 gatunków drzew oraz 57 gatunków krzewów, sprawia to iż zastany drzewostan można uznać za bogaty i urozmaicony.

W obrębie terenu opracowania występują cenne drzewa wykazujące cechy drzew pomnikowych. Drzewa, które oznaczone są jako pomniki przyrody, to: **nr 1637** *Tilia cordata* o obwodzie 488 cm, **nr 1097** *Quercus robur* o obw. 438 cm oraz **nr 272** *Fagus sylvatica* o obw. 314 cm. Jako cenny drzewostan należy uznać również drzewa, które wg „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 04.12.2017r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody” spełniają określone parametry. Są to: *Acer platanoides* (nr 621), *Aesculus hippocastanum* (nr 2110, 2019, 2129, 2109), *Carpinus betulus* (nr 882), *Fraxinus excelsior* (nr 2265, 2154, 1374, 1054, 2155, 1082, 1052, 1085, 140, 1302), *Pinus strobus* (nr 1829), *Platanus x acerifolia* (nr 619), *Quercus robur* (nr 697), *Tilia cordata* (nr 1628, 1724, 1548, 1483, 1543), *Ulmus laevis* (nr 25), *Ulmus minor* (nr 2134, 1993, 1996, 1681, 2011, 1974). Drzewa te spełniają określone w Rozporządzeniu parametry, wyróżniają się na tle pozostałego drzewostanu wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi oraz wchodzi w skład najstarszego drzewostanu występującego na terenie „parku”. Należy objąć je szczególną ochroną konserwatorską.

Ogólny stan zdrowotny drzewostanu przyjmuje się jako średni. Taka kondycja drzewostanu jest wynikiem procesów konkurencji wśród drzew o wysokim stopniu zagęszczenia. W wyniku silnego zacienienia, a także konkurencji wewnątrz – i międzygatunkowej oraz błędnie przeprowadzanych cięć pielęgnacyjnych, stan ten pogarsza się. Do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych kwalifikuje się 841 szt. drzew oraz 190 pozycji do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny. Wiązania odcinające koronę zaleca się wykonać u 13 drzew, jedno drzewo wymaga zastosowania podpory. Zabiegi jakie należy wykonać to przede wszystkim cięcia sanitarne, opisane poniżej.

W trosce o poprawę stanu zdrowotnego drzew, a także o bezpieczeństwo użytkowników parku, zaleca się w możliwie krótkim czasie usunąć wyznaczone do wycinki drzewa, a także przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie. W zalecanych w niniejszym opracowaniu zabiegach wymienia się zabiegi zgodne i aprobowane przez Europejską Radę ds. Drzew (European Arboricultural Council).

Zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie obejmują:

1. Cięcia sanitarne. Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu posuszu, pędów, gałęzi, konarów chorych i połamanych. Mają na celu poprawę stanu sanitarnego i zdrowotnego, a ponadto poprawę bezpieczeństwa przebywania pod koronami drzew.
2. Cięcia prześwietlające korony. Celem jest poprawa warunków świetlnych, zmniejszenie wilgoci wewnątrz korony, co sprzyja asymilacji i zapobiega rozwojowi grzybów.
3. Cięcia korygujące. Dotyczą redukcji korony w celu niwelacji deformacji jej kształtu.
4. Cięcia częściowej redukcji korony. Wykonywane są dla zmniejszenia jej wymiarów, głównie dla przywrócenia bezpiecznej statyki drzewa.
5. Cięcia formujące. Dotyczą głównie drzew młodych, u których należy formować właściwy pokrój korony.
6. Wzmocnienia. Wzmocnienia mechaniczne pni i konarów zapobiegają złamaniom i rozłamaniom. Stosować należy wiązania elastyczne opasowe z liną propylenową, a także specjalistyczne podpory.
7. Zabezpieczanie ran i ubytków.

Wyżej wymienione prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym przedmiocie firmę z odpowiednimi rekomendacjami, potwierdzającymi kwalifikacje zatrudnionych pracowników.

7. Załączniki

- Rys.1 Mapa gospodarki drzewostanem, skala 1:500

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	2./3	2	dobra	Na pniu widoczne dwa zrośnięte pęknięcia - od strony zach., od podstawy do nasady korony (listwa piorunowa), drugie od strony wsch. od podstawy do ok 3 m. Od pld. - zach. strony od podstawy pnia do 1,13 m wysięg na pniu. Widoczne ubytki w korze z raną poprzeczną, wewnątrz lite drewno. Na pniu oznaki żerowania szkodników (kowale bezskrzydłe i mrówki). Na wysokości ok. 9 m ślad po usuniętym konarze z dziuplą. Korona drzewa asymetryczna, rozbudowana w kierunku pld. ptn i wsch wyniesiona do góry z suszem ok. 30%. Drzewo podkrzesane ze względu na bliskie sąsiedztwo linii energetycznej.	Usunięcie suszu
2	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	1./2	-	-	Posusz, duże zagęszczenie w dolnych partiach bez liści, ulistnienie głównie po zew. stronie, liście częściowo żółknięte z plamami	Cięcie formujące i prześwietlające, usunięcie suchych gałęzi
3	<i>Euonymus fortunei</i>	Trzmielina Fortune'a	1	0	dobra	Ograniczony rozwój korony ze względu na bliskie sąsiedztwo słupa niskiego napięcia. U podstawy pnia rozwidlenie na dwa przewodniki.	-
4	<i>Prunus avium</i>	Czereśnia ptasia	-	-	-	Odrosty korzeniowe po usuniętym drzewie	Do usunięcia
5	<i>Prunus avium</i>	Czereśnia ptasia	-	-	-	Odrosty korzeniowe po usuniętym drzewie	Do usunięcia
6	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	1	-	-	Szpaler grabowy formowany z ok. 187 szt. jednostek roślinnych, z pojedynczymi egzemplarzami wiązu polnego odm. korkowa (<i>Ulmus minor</i> 'Suberosa') 5% i 1 szt. głogu (<i>Crataegus</i> sp.). W szpalerze widocznych sporo prześwitów i ubytków pojedynczych egzemplarzy. U starszych egzemplarzy ubytki kominowe w pniu z wypróchnieniem i stagnującą wodą. Gniazdo.	Cięcia formujące i sanitarne, do dosadzenia 16 szt. <i>Carpinus betulus</i> w odl. 1 m
7	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	1	0	-	Szpaler grabowy, formowany, składa się z ok. 189 szt. jednostek roślinnych, z pojedynczymi egzemplarzami wiązu polnego odm. korkowa (<i>Ulmus minor</i> 'Suberosa') 8,5%. W szpalerze widocznych sporo prześwitów i ubytków pojedynczych egzemplarzy. U starszych egzemplarzy ubytki	Cięcia formujące i sanitarne, do dosadzenia 16 szt. <i>Carpinus betulus</i> w odl. 1 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
						kominowe w pniu z wypróchnieniem i stagnującą wodą. Gniazdo.	
8	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	0/1	dobra	Stanowi grupę 3 lip rosnących w bliskim sąsiedztwie (nr. inw. 8, 9, 10). Korona rozwinięta w stronę zachodnią. W koronie widoczne osobniki <i>Viscum album</i> (Jemioła), susz w koronie ok 5-10%	Usunięcie <i>Viscum album</i> oraz suszu z korony
9	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	2	dobra	Pień drzewa lekko pochylony i spłaszczony w przekroju (jajowaty). Środek korony lekko przesunięty. W koronie widoczne suche gałęzie, susz ok 25%.	Usunięcie suszu
10	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	2	dobra	Na wysokości 1,10 m rozwidlenie na dwa przewodniki ze szwem (tzw "uszami"). W koronie susz ok. 10%	Usunięcie suszu
11	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	-	-	-	-	Cięcie formujące, prześwietlające
12	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	1./2	dobra	Na wysokości 50 cm rozwidlenie na dwa przewodniki. Susz w koronie ok. 15%, górne partie korony lekko przerzedzone, wykuszujące lekko zahamowany przyrost.	Usunięcie suszu
13	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	-	-	-	Krzew bardziej rozbudowany od strony pld.	Cięcia sanitarne, usunięcie suszu
14	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	-	-	-	-	Cięcia sanitarne, usunięcie suszu
15	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	1	dobra	Pień drzewa lekko wygięty w kierunku pld. środek ciężkości korony lekko przesunięty. Na pniu widoczne zasklepione rany po cięciach; jedna rana po usuniętym konarze z ubytkiem wgłębnym.	-
16	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	2	1	dobra	Pień pochylony w kierunku ptn. Korona mocno wyniesiona do góry, z licznymi suchymi gałęziami w koronie, susz ok 40%.	Usunięcie suszu
17	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Korona bardziej rozbudowana w kierunku pld., susz gałęziowy ok. 40%.	Cięcia sanitarne, usunięcie suszu
18	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1	dobra	Pień łukowato wygięty. Na pniu widoczne zasklepione ślady po usuniętych konarach. Korona przerzedzona, z przesuniętym środkiem w kierunku ptn. i suszem ok. 30%.	Usunięcie suszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
19	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	2	2./3	dobra	Na wysokości 40 cm podział na dwa przewodniki; odchylone od siebie. Przewodni o mniejszym obwodzie w nieco gorszej kondycji. Rozwój korony zahamowany z suszem ok. 30%.	Usunięcie suszu
20	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	2./3	2	dobra	Pień drzewa mocno pochylony w kierunku płd. Korona drzewa asymetryczna, w dolnych partiach liście żółknięte i zaatakowane przez szkodniki. Susz w koronie ok 45%.	Usunięcie suszu, <u>podpora?</u>
21	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	-	-	-	-	-
22	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
23	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	3	1./2	dobra	Drzewo złamane na wysokości ok. 8 m, korona odbudowującą się poniżej; susz ok. 30%	Usunięcie suchego przewodnika, usunięcie suszu
24	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	2	średnia/zła	korona mocno przerzedzona i słabo rozbudowana, susz ok 15%, na wysokości 40 cm ubytek w pniu z wypróchnieniem	Do usunięcia?
25	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	2./3	2./3	dobra	Widoczne podrosty przy podstawie pnia, u podstawy pnia widoczny ubytek 80 cm od podstawy na szerokość 20 cm, na pniu widoczne ślady owadów - kowalik bezskrzydły. Na wysokości 7 m rozwidlenie na dwa przewodniki. Na pniu liczne ślady po usuniętych konarach niektóre z dziuplami. Korona mocno przerzedzona susz ok 50%.	Do usunięcia susz i podrosty
26	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	1	1	dobra	Pień lekko pochylony. Korona rozbudowana od strony wsch. z suszem ok. 10%.	Usunięcie suszu
27	<i>Spiraea sp.</i>	Tawuła	-	-	-	Żywopłot formowany z ubytkami i niewielką domieszką ligustra. Mierzony do drzew o nr inw. 62 i 61.	Cięcia formujące, do dosadzenia ok. 37 szt.
28	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	-	-	-	Grupa składająca się z trzech egzemplarzy.	Cięcia sanitarne
29	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1./2	1	dobra	Pień mocno pochylony w kier płn. Korona asymetryczna, susz ok. 15%.	Usunięcie suszu
30	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	0	dobra	Na wysokości 123 cm rozwidlenie na dwa przewodniki. Drzewo o rozłożystym pokroju. Rozwój korony ograniczony ze względu na sąsiadujące drzewa; susz ok. 10%.	Usunięcie suszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
31	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1./2	1	dobra	Uschnięty szczyt korony, susz ok. 10%	Usunięcie suszu
32	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	1	dobra	Na wysokości 2 m rozwidlenie na dwa przewodniki. Pień wygięty esowato. Na pniu plamy po grzybie. Susz w koronie ok. 5%.	Usunięcie suszu
33	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	2	dobra	Główny przewodnik ułamany na szczycie, szczyt korony przerzedzony z suszem ok. 30%.	Usunięcie suszu
34	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
35	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1	1	dobra	Na wysokości ok. 4 m rozwidlenie na dwa przewodniki. Na pniu widoczne ślady po usuniętych konarach; susz ok. 30%	Usunięcie suszu
36	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Susz ok. 40%	Cięcia sanitarne
37	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Susz ok. 50%	Cięcia sanitarne
38	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1./2	2	dobra	Góra korony przerzedzona o zahamowanym wzroście, susz 15%, pień łukowato wygięty, u podstawy podrosty	Usunięcie suszu i podrostów
39	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2./3	2./3	dobra	Pień drzewa pochylony w kierunku północnym do wysokości ok. 4 m, a następnie pień się prostuje. Na wysokości ok. 4 m pień łukowato wygięty. Wierzchołek korony ułamany, korona zamierająca od góry.	Usunięcie suszu, obniżenie korony
40	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	1	dobra	Korona bardziej rozbudowana od str południowej susz ok 10% ślad po usuniętym konarze w koronie zawieszona sucha gałąź, pień lekko pochylony w kierunku północnym,	Usunięcie suszu i podrostów
41	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2./3	2./3	dobra	Na wysokości 1,45 m rozwidlenie na dwa przewodniki z tzw. uszami. Na obydwu przewodnikach ślady po usuniętych konarach z dziuplami, z wypróchnieniem do wewnątrz. Na jednym z przewodników widoczny wysięk z pnia. Góra korony z suszem o zahamowanym wzroście i ułamanym wierzchołkiem. Gniazdo.	Usunięcie uschniętego przewodnika, usunięcie suszu gałęziowego i obniżenie korony

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
42	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1./2	1./2	dobra	Pień wygięty łukowato od podstawy. Ograniczony rozwój korony ze względu na sąsiadujące drzewa. Na liściach ślady żerowania gąsienic. Susz w koronie ok. 5%.	Usunięcie suszu
43	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	5	4	zła	Drzewo całkowicie martwe.	Usunięcie drzewa
44	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1	0	dobra	U podstawy pnia podrosty. Pień drzewa pochylony w kierunku płd. Korona bardziej rozbudowana od strony płd. z suszem ok. 10%.	Usunięcie suszu
45	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
46	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Grupa 7 krzewów.	Cięcia sanitarne
47	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
48	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
49	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	-	-	Rośnie w kępie krzewów nr inw 46.	
50	<i>Ptelea trifoliata</i>	Parczelina trójlistkowa	-	-	-	Od spodu korona przerzedzona. Susz ok. 40%.	Cięcia sanitarne
51	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1	dobra	Na pniu na wysokości 2 m ślad po usuniętym konarze zasklepiony. Korona wyniesiona do góry, rozbudowana bardziej od strony płd. Susz ok. 30%.	Usunięcie suszu
52	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Susz ok. 30%.	Cięcia sanitarne
53	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz górski	1./2	0	dobra	Rozwidlenie na dwa przewodniki na wysokości ok. 30 cm. W dolnych partiach korony susz ok. 20%.	Usunięcie suszu
54	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	1	dobra	Rozwidlenie na dwa przewodniki na wys. ok 3,5 m. Przewodnik od strony płd. uschnięty od góry (suchoczuzy). Na drugim przewodniku widoczna rana po ułamym konarze z wypróchnieniem.	Obniżenie korony, usunięcie suchoczuzy

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
55	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	2	1./2	dobra	Na pniu widoczne liczne ślady po cięciach. Na wys. ok 4 m rozwidlenie na dwa przewodniki. Korona wąska i wyniesiona do góry, przerzedzona; susz ok. 30%.	Usunięcie suszu
56	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	2	2	dobra	Na wysokości ok. 5 m rozwidlenie na dwa przewodniki. Na pniu widoczne rany po cięciach częściowo zarośnięte. Korona przerzedzona w górnych partiach z suchoczubami; susz ok. 30%.	Usunięcie suchoczubów i suszu gałęziowego
57	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1	dobra	Na pniu widoczne rany po cięciach, niektóre niezrośnięte, a część z dziuplami. Pień od nasady korony pochylony w kierunku płd. Korona bardziej rozbudowana od strony płd. W koronie suchoczuby. Susz ok. 20%.	Usunięcie suchoczubów i suszu gałęziowego
58	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
59	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	2./3	3	średnia	U podstawy pnia ubytek o szer. 30 cm na wys. 33 cm. W środku lite drewno, na brzegach zalewające się tkaną przyranną (kallusem). Od strony płd. odpadająca kora. Na liściach ślady żerowania szkodników, z woskowym nalotem i poskręcane (szpeciele). Górna część pnia pochylona. Korona mocno przerzedzona i zamierająca od góry.	do usunięcia?
60	<i>Viburnum lantana</i>	Kalina hordowina	-	-	-	-	Cięcia sanitarne
61	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2./3	2./3	dobra	Wzdłuż pnia pęknięcie o długości 5 m częściowo zrośnięte. Na pniu widoczne małe otwory o szerokości do 2 cm oraz rany po cięciach, niektóre z dziuplami. Część liści pożółkła. Góra korony drzewa uschnięta, z suchoczubami. Korona wąska, przerzedzona.	Korona drzewa do obniżenia, do usunięcia suchoczubów i suszu gałęziowego.
62	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	5	4	zła	Drzewo martwe	Do usunięcia
63	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec	-	-	-	Pochylony w kierunku wsch.	Cięcia sanitarne
64	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska	-	-	-	Grupa krzewów 10 szt.	Cięcia sanitarne

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
65	<i>Lonicera</i>	Suchodrzew				Rośnie wśród grupy krzewów <i>Caragana</i> nr inw. 64.	Cięcia sanitarne
66	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	4	4	dobra/ średnia	Na pniu widoczne rany po cieniach niektóre nie zrosnięte z dziuplami. Korona szczątkowa, drzewo suche w ok. 70-80%.	Do usunięcia
67	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Grupa krzewów 6 szt.	Cięcia sanitarne
68	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1./2	dobra	Od ok. 1,8 m pień pochylony w kierunku płd. Środek korony przesunięty i rozbudowana od strony płd; susz ok. 15%.	Usunięcie suszu
69	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	2./3	dobra	Pęknięcie wzdłuż pnia od podstawy do ok. 8 m. Wierzchołek drzewa ułamany. Liczne suchoczuby. Susz ok 30%.	Korona drzewa do obniżenia, do usunięcia suchoczuby i susz gałęziowy.
70	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	-	-	Grupa 4 szt. Rosną w rzedzie.	Cięcia sanitarne
71	<i>Lonicera sp.</i>	Suchodrzew	-	-	-	Grupa 9 szt. (do drzewa nr inw. 83)	Cięcia sanitarne
72	<i>Ptelea trifoliata</i>	Parczelina trójlistkowa	-	-	-	Rośnie w grupie krzewów nr inw 71	Cięcia sanitarne
73	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2	2	dobra	Rozwidlenie na wysokości ok. 40 cm na dwa przewodniki oraz na wysokości ok. 3 m. Na obydwu przewodnikach kolejne rozwidlenia. U podstawy pnia podrosty. Na pniu, na wysokości ok. 3,5 m dziupla oraz widoczne ślady żerowania owadów i niewielkie otwory. Na obydwu pniach widoczne kolejne niewielkie dziuple. W koronie zawieszona sucha gałąź. Suchoczuby, jeden z przewodników usychający. Liście w górnych partiach pożółkłe.	Korona drzewa do obniżenia, do usunięcia suchoczuby i susz gałęziowy.
74	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	2	2	dobra	Korona asymetryczna, wąska, jednostronna i wyniesiona do góry; susz ok. 30%.	Usunięcie suszu
75	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1	-	Korona wąska, wyniesiona do góry. Jeden z przewodników usunięty. W koronie widoczne suchoczuby; susz ok 15 %.	Korona drzewa do obniżenia, do usunięcia suchoczuby i susz gałęziowy.

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
76	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1	0	dobra	Na wysokości ok. 180 cm ślad po usuniętym konarze z dziuplą o wymiarach 25x15 cm z wypróchniem do wewnątrz. Pień drzewa wygięty esowato.	Usunięcie suszu
77	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1	dobra	Pień wygięty esowato. Korona wyniesiona do góry, bardziej rozwinięta od strony płd. z przesuniętym środkiem; susz ok. 15%.	Usunięcie suszu
78	<i>Philadelphus sp.</i>	Jaśminowiec	-	-	-	Grupa krzewów	Cięcia sanitarne
79	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	2./3	2	dobra	Na wysokości ok 1.40 m rozwidlenie na dwa przewodniki. Powyżej rozwidlenia na mniejszym przewodniku dziupla z wypróchnieniem. Susz ok. 40%.	Usunięcie podrostów i suszu
80	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1	dobra	Korona wyniesiona do góry, wąska. Liczne rany po cięciach, susz ok. 15%	Usunięcie suszu
81	.		-	-	-		Cięcia sanitarne
82	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	1./2	1./2	dobra	Korona drzewa rozłożysta. Jeden konar skrócony. Korona rozbudowana od strony południowej z suszem ok. 15%	Usunięcie suszu
83	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	5	4	Zła	Drzewo martwe	Do usunięcia
84	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	1./2	2	dobra	Korona u góry lekko przerzedzona. Susz ok 20%	Usunięcie suszu
85	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona symetryczna	cięcia odmładzające
86	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona jednostronna w kierunku północnym	cięcia odmładzające
87	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona jednostronna w kierunku północnym	-
88	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	korona rozwinięta w kierunku południow-wschodnim jednostronna posusz od dołu 40%	cięcia odmładzające
89	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	grupa 3 egzemplarzy, korony rozwinięte równomiernie, po cięciach odmładzających	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
90	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona symetryczna, nisko osadzona	-
91	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa krzewów tworząca pojedynczy szpaler	-
92	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim, nisko osadzona	-
93	<i>Berberis sp.</i>	berberys	-	-	-	pedy silnie wybujale, ulistnione w górnej części korony, pod okapem lipy drobnolistnej	cięcia odmładzające
94	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	pień odchylony w kierunku południowym, wtórny samosiew	do usunięcia
95	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowym, korona rozwinięta nad żywopłotem grabowym, samosiew	do usunięcia
96	<i>Pyrus communis</i>	grusza domowa	1	1	dobra	korona jednostronna w kierunku południowo wschodnim	-
97	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	grupa 3 egzemplarzy, korony rozwinięte równomiernie, po ciecicach odmładzających	cięcia odmładzające
98	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	korona regularna	-
99	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	1	dobra	pień odchylony w kierunku południowo wschodnim, od podstawy do 5m pień się prostuje, korona rozwinięta bardziej w kierunku południowym, na pniu otarcia z kory, które ulegają zabliźnianiu	-
100	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowato wygięty, korona symetryczna wysoko osadzona, stare ubytki na pniu zabliźniające się, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
101	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	korona jednostronna, pień łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim, korona wrośnięta w koronę wiąza	do obserwacji, w przypadku powiększania się pochyleń do usunięcia
102	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień pochylony w kierunku wschodnim, na wysokości 5 m rozwidlenie 5 na dwa przewodniki	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
103	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	odchylenie pnia 40 st od pionu w kierunku północnym, korona asymetryczna, wszystkie gałęzie wyrastają po górnej części pnia, spodnia strona pnia pozbawiona korony, po stronie południowej pnia niewielkie uniesienie gruntu	do obserwacji, w przypadku powiększania się pochylenia do usunięcia
104	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	posusz 10%	cięcia odmładzające
105	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	2 egzemplarze, korona symetryczna	-
106	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień prosty do wysokości 6 m, powyżej pień odchyła się w kierunku południowym, rozwój zaburzony przez robinie nr 102	cięcia techniczne odcinające koronę
107	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	grupa 3 egzemplarzy, korony rozwinięte równomiernie	cięcia odmładzające
108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
109	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	3	3	zła	rozwidlenie V na 1 m, grubszy przewodnik zamierający, pień spróchniały widoczna brunatna zgnilizna drewna	do usunięcia
110	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	grupa 2 egzemplarzy, samosiew robinii	samosiew do usunięcia
111	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	-
112	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 5 m, korona rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim, posusz 10%	zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych
113	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona symetryczna	-
114	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	rozwinięty w kierunku południowym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
115	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	rozwinięty równomiernie	-
116	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	korona wybujała w kierunku południowym, zalega na gruncie, rośnie pod jaśminowcem, do przesadzenia lub usunięcia	-
117	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona niskoosadzona symetryczna	-
118	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	pień eswoaty rozwidła się na 3 przewodniki na wysokości 7 m, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
119	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	odrosty korzeniowe, na 4 m potężny konar konstrukcyjny od strony południowej, wewnątrz pnia wypruchnięte, widoczne miejsca po usuniętych konarach, widoczna dziupla	do obserwacji, w przypadku pogorszenia się stanu do usunięcia
120	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
121	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	korona symetryczna	-
122	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	korona symetryczna	-
123	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	korona symetryczna	-
124	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona nisko osadzona, pień delikatnie pochylona w kierunku północno wschodnim	-
125	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe, środek korony rozwinięty głównie na południe, górna część korony symetryczna	-
126	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	na wysokości 130 cm ubytek wgłębny niezabliźniony po usuniętym konarze, zgnilizna brunatna drewna, możliwe że postępuje w środku pnia, na 7 m rozwidlenie V	-
127	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona szczątkowa, wysoko osadzona	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
128	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona szczątkowa, wysoko osadzona, pień łukowato wygięty	-
129	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	2	1	zła	drzewo pochylone północny zachód, korona nisko osadzona, gniazdo	do usunięcia
130	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 6 egzemplarzy	-
131	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona symetryczna nisko osadzona	-
132	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie w północny-wschód, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
133	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona równomiernie rozwinięta	-
134	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	liście rozwinięte obwodowo	-
135	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	prupa 10 egzemplarzy, samosiew kona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
136	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	duży posusz od strony północnej	usunięcie posuszu, cięcia odmładzające
137	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	korona symetryczna	-
138	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	rośnie 50 cm od pnia jesionu, korona asymetryczna pod okapem jesionu	do usunięcia
139	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	brak przewodnika, rośnie pod okapem jesionu	do usunięcia
140	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	od kierunku wschodniego rozległa blizna po wyłamanym drugim przewodniku długość 2 m szerokość 0,6m, korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	do obserwacji i ewentualnego usunięcia; cięcia techniczne odcciążające i wiązania w celu poprawy statyki drzewa

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
141	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	pozostałości gniazda, odrost pionowy u podstawy pnia, korona symetryczna	odrost do usunięcia
142	<i>Berberis sp.</i>	berberys	-	-	-	-	-
143	<i>Berberis sp.</i>	berberys	-	-	-	-	-
144	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe po usuniętym przewodniku, korona składająca się z 3 przewodników	do usunięcia
145	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	-	-
146	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	odrosty korzeniowe po usuniętym przewodniku, korona składająca się z 3 przewodników	do usunięcia
147	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	-
148	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	posusz w koronie 20%, korona rozbudowana w kierunku północ-południe, pień esowaty	usunięcie posuszu
149	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona rozwinięta równomiernie, samosiew kłozna zwyczajnego	samosiew do usunięcia
150	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	podpory korzeniowe, rozwidlenie V na 6 m, następne V na 8 m, korona rozwidlona symetrycznie	zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych
151	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	wyłamana większość pędów, wyłamane pędy zalegają na gruncie	cięcia odmładzające
152	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	samosiew wtórny, nikorzystnie oddziałuje na pobliskiego platana	do usunięcia
153	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe, nikorzystnie oddziałuje na pobliskiego platana	do usunięcia
154	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	wzrasta w obrębie korony platana	do usunięcia
155	<i>Platanus x acerifolia</i>	platan klonolistny	2	1	dobra	korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
156	<i>Platanus × acerifolia</i>	platan klonolistny	2	1	dobra	pęd główny posiada ubytek kominowy, wewnątrz pnia wypróchniałe, pęd boczny na wysokości 50 cm stanowiące jedno z przewodników, na pniu rozwidlenie V na wysokości 2 m	do obserwacji
157	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku północnym, korona właściwa usunięta, drzewo wykształciło koronę wtórną, widoczne owocniki grzybów u podstawy pnia, po stronie wschodniej rozległy ubytek wgłębny, w koronie liczne ubytki i spróchnienia	do usunięcia
158	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 3 egzemplarzy, po cięciach odmładzających, gniazdo	-
159	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	korona symetryczna, nisko osadzona, na 7 m rozgałęzienie V	-
160	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 6 m, korona wyrasta na 8 , widoczne pozabliźniane cięcia po usuniętych konarach, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
161	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona osadzona wysoko, rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
162	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	korona rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
163	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	1	dobra	korona symetryczna	-
164	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	samosiewy klona zwyczajnego i wiąza polnego	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
165	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	widoczne cięcia redukcyjne korony od południa, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
166	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	odrosty korzeniowe	do usunięcia
167	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	odrosty korzeniowe	do usunięcia
168	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	odrosty korzeniowe	do usunięcia
169	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona parasolowata	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
170	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	samosiewy klona zwyczajnego i wiąza polnego	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
171	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	samosiew	do usunięcia
172	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrost korzeniowy, korona parasolowata	do usunięcia
173	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-	samosiewy klona zwyczajnego i graba pospolitego	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
174	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień lekko pochylony w kierunku północno wschodnim, posusz fizjologiczny, posusz konarowy w górnej części korony	usunięcie posuszu
175	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	rozwidlenie pnia U-kształtne na 4 i 9 m, ubytek wgłębny nabiegu korzeniowego, podpory korzeniowe od strony południowej, drzewo poderwane w przeszłości od południa	-
176	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	zła	pień łukowato wygięty od podstawy, na 0,5 m rozwidlenie V, martwica w miejscu rozwidlenia, korona bardziej rozwinięta w kierunku północnym, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu, do obserwacji
177	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	-	-	-	-	cięcia odmładzające
178	<i>Aesculus x carnea</i>	kasztanowiec czerwony	2	1	dobra	na wys 1,4 m pień rozwidla się na 5 , w tym 2 przewodniki konstrukcyjne, widoczne zabliźnione rany po usuniętych konarach, widoczny wyciek substancji organicznej, listwa mrozowa, korona symetryczna	-
179	<i>Abies concolor</i>	jodła jednobarwna	1	1	dobra	pozostałości gniazda	-
180	<i>Pinus strobus</i>	sosna wejmutka	1	0	dobra	-	-
181	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	pień lekko łukowato wygięty w kierunku północnym, na 2 m rozgałęzienie boczne V w miejscu rozgałęzienia ognisko próchnicy, wgłębne uszkodzenie pnia, wewnątrz brunatna zgnilizna drewna, widoczne ślady żerowania kornika, pozostałości gniazda	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
182	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 6 m rozgałęzienie pnia powyżej 8 m rozgałęzienie U, korona rozwinięta głównie w kierunku północnym, posusz 20%	usunięcie posuszu
183	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	liczny samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
184	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	korona rozwinięta głównie w kierunku południowym, widoczne ciecica po usuniętych konarach	-
185	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	korona rozwinięta na osi północ-południe	-
186	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego, suchodrzewa, tawuły, posusz 30%	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
187	<i>Spiraea sp.</i>	tawuła	-	-	-	-	-
188	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
189	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	lekko pochylona w kierunku północnwschodnim	-
190	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	pień w górnej części pochylony na południe	do usunięcia
191	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	korona rozwinięta głównie na południe	do usunięcia
192	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona rozwinięta głównie na południe, na 4 m rozwidlenie V, widoczne rozłupanie pnia od podstawy do rozwidlenia, które częściowo uległo zalaniu takną kalusową, przewodnik wschodni obumiera, widoczne wyloty chodników owadzych oraz u podstawy pnia ogniska próchnica	usunięcie martwych przewodników; cięcia redukcyjne związane z obniżeniem środka ciężkości korony; ewentualna wycinka

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
193	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	3	zła	pień esowaty pochylony na południe, wierzchołek drzewa martwy, u podstawy pnia od strony północnej duży ubytek wgłębny z brunatną zgnilizną drewna	do usunięcia
194	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona symetryczna, na 12 m rozwidlenie U, posusz 20%	usunięcie posuszu
195	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	1	dobra	na 7 m rozwidlenie V, korona symetryczna na 5m dziupla, wewnątrz pnia wypróchniałe, jeden z wierzchołków martwy	usunięcie posuszu, do obserwacji
196	<i>Acer campestre</i>	klon polny	2	1	dobra	rozwidlenie U na 10 m, pień esowaty, korona symetryczna	-
197	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
198	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
199	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
200	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
201	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	martwa	do usunięcia
202	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	martwa	do usunięcia
203	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew graba	samosiew do usunięcia
204	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	uszkodzony jeden z pędów	samosiew do usunięcia
205	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	-
206	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
207	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
208	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
209	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
210	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
211	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
212	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	-	-
213	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew lipy drobnolistnej	samosiew do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
214	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew jesiona wzniosłego	samosiew do usunięcia
215	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	-
216	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
217	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	-	-	-	szpaler, samosiewy śnieguliczki	samosiew do usunięcia
218	<i>Acer campestre</i>	klon polny	1	0	dobra	samosiew	do usunięcia
219	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona rozwinięta głównie na wschód	-
220	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	1	0	dobra	-	do usunięcia
221	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	-	-
222	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	rozwidlenie V na 100 cm	-
223	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	5	3	dobra	na 160 cm rozwidlenie V na 2 przewodniki, korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo, wnętrze pnia wypróchniałe, owocniki hubiaka	-
224	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	2	1	dobra	na 110 cm rozwidlenie V, gniazdo	-
225	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
226	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
227	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona osadzona wysoko, rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
228	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 6 m łukowate wygięcie pnia, korona rozwinięta w kierunku wschodni, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
229	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	liczny samosiew klona zwyczajnego i wiąza	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
230	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
231	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
232	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
233	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia, cięcia odmładzające
234	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
235	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
236	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
237	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pień pochylony w kierunku północno-wschodnim, korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-wschodnim	-
238	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
239	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
240	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	rozwinięty głównie w kierunku południowo-wschodnim	-
241	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
242	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
243	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	samosiew wiąza	samosiew do usunięcia
244	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pochylony w kierunku południowym	-
245	<i>Acer campestre</i>	klon polny	2	1	zła	pień odchylony łukowato w kierunku zachodnim w górnej części prostuje się, korona symetryczna, widoczne podłużne pęknięcie pnia od strony południowo-wschodniej z widocznym wyciekem substancji organicznej	do obserwacji
246	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	2	dobra	na 4 m rozwidlenie na 2 przewodniki. Od podstawy pnia do rozwidlenia widoczne pęknięcie pnia, w koronie widoczne zerwanie starego wiązania na południowym pniu, południowy przewodnik na 15m rozwidlenie V, posusz fizjologiczny i konarowy ok. 20%	pilnie odtworzyć zerwane wiązanie
247	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
248	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	-	-
249	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
250	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
251	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
252	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonia pospolita	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
253	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	5	4	dobra	drzewo martwe, nieznaczne odchylne w kierunku północno-wschodnim	do pilnego usunięcia
254	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	korona rozwinięta w kierunku południowym	-
255	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
256	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
257	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	korona osdzona wysoko	-
258	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	korona rozwinięta w kierunku południowym, korona rozwinięta od 3 m	-
259	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	korona rozwinięta w kierunku zachodnim, korona rozwinięta od 3 m	-
260	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	korona rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim, korona rozwinięta od 3 m	-
261	<i>Kerria japonica</i>	złotlin japoński	-	-	-	samosiew wiąza i klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
262	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona żywotna	-
263	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	rowidlenie pnia na 2 konary, korona żywotna	-
264	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona żywotna	-
265	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	liczne gniazda	-
266	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	0	dobra	korona rozwinięta równomiernie	do usunięcia
267	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	-	-	-	korona rozwinięta równomiernie	-
268	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	-	-	-	korona rozwinięta równomiernie	-
269	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	-	-	-	korona rozwinięta równomiernie	-
270	<i>Salix x fragilis</i>	wierzba krucha	-	-	-	-	do usunięcia
271	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	-	-	-	korona rozwinięta równomiernie	-
272	<i>Fagus sylvatica</i>	buk zwyczajny	2	1	dobra	pomnik przyrody, pień rozwidlony U na wysokości 4 m, korona symetryczna	-
273	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	korona rozwinięta w kierunku wschodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
274	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 50 cm, korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim	-
275	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	żywy	-
276	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
277	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
278	<i>Sorbus aria</i>	jarzab mączny	2	1	dobra	rakowate narośla na pniu drzewa, pochylone w kierunku północno zachodnim	-
279	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	-
280	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona osadzona wysoko po cieniach pielęgnacyjnych	-
281	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	2	1	dobra	korona osadzona wysoko po cieniach pielęgnacyjnych	-
282	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
283	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
284	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
285	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
286	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
287	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
288	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
289	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
290	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
291	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe, nasadzenia wtórne	-
292	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	nasadzenia wtórne	-
293	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
294	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe, 2 przewodniki wyłamane zalegające na gruncie	do usunięcia
295	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe, korona rozwinięta głównie na północ	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
296	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pień ucięty na wysokości 30 cm, 1 odrost długości 4 m w kierunku północnym	do usunięcia
297	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	nasadzenia wtórne, pochylony w kierunku północnym	-
298	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	nasadzenia wtórne, pochylony w kierunku północnym	-
299	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	nasadzenia wtórne, pochylony w kierunku północnym	-
300	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona szczątkowa, wysoko osadzona, pojedyncze gałązki od 3 m	-
301	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona szczątkowa, wysoko osadzona, pojedyncze gałązki od 3 m	-
302	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	1	0	dobra	korona szczątkowa, wysoko osadzona, pojedyncze gałązki od 3 m	-
303	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
304	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
305	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ, rozwidlenie w górnej części korony	-
306	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
307	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ, rozwidlenie w górnej części korony	-
308	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrost korzeniowy	do usunięcia
309	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
310	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
311	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
312	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
313	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
314	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
315	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
316	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
317	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
318	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
319	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
320	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
321	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
322	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
323	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
324	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
325	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
326	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
327	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
328	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
329	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
330	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona pochylona na północ	-
331	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień minimalnie odchylony na południe, korona symetryczna	-
332	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	2	zła	pień pochylony północny-wschód pień na 6 m wygina się na południowy-wschód pod kątem 90 st, korona rozwinięta w formie parasola	do obserwacji
333	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona rozwinięta w osi północ-południe	-
334	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona nisko osadzona, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
335	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	1	dobra	2 pnie na wysokości 10 cm, korona bardziej rozwinięta na zachód	-
336	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
337	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	korona rozwinięta równomiernie	-
338	<i>Crataegus x media</i>	głóg pośredni	2	3	dobra	pochylone lekko zachód, posusz 40%	usunięcie posuszu
339	<i>Weigela florida</i>	krzewuska cudowna	-	-	-	posusz 30%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
340	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	rozwinięta równomiernie, posusz 30%	usunięcie posuszu
341	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	3	3	dobra	jeden z pędów zamierający	usunięcie posuszu, ciecia odmładzające
342	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-	-	-
343	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 4 egzemplarzy	-
344	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta na zachód, niezabliźniona rana po usunięciu drugim przewodniku, widoczna brunatna zgnilizna drewna	do usunięcia
345	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	pień esowaty, korona symetryczna, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
346	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień esowaty odchylony w kierunku południowo-wschodnim, dziupla, korona asymetryczna w kierunku południowo-wschodnim, listwa mrozowa od dziupli, posusz 30%	do usunięcia
347	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrost korzeniowy, na 4 m rozwidlenie V, , koljne U na 6 m na północnym przewodniku	-
348	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	1	dobra	na 4 m drzewo rozgałęzia się na 2 przewodniki, miejsce po usunięciu pędzie z rozległym ogniskiem brunatnej zgnilizny drewna, drugi przewodnik rozgałęzia się na 8 m - jeden przewodnik wyłamany (kikut), drugi wygięty w łuk na północ, posusz 30% w koronie	do usunięcia
349	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	pochylony na wschód, korona rozwinięta głównie na wschód i północny-wschód, widoczne ślady po cieniach pielęgnacyjnych w koronie, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
350	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	pień odchylony na południe, korona osadzona wysoko, widoczne wyłamania wiatrowe	cięcia techniczne związane z usunięciem kikutów, do obserwacji

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
351	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	cięcia odmładzające
352	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	korona jednostronna w kierunku północnym	cięcia odmładzające
353	<i>Quercus cerris</i>	dąb burgundzki	1	0	dobra	pień pochylona na południe, korona nisko osadzona	-
354	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona jednostronna w kierunku południowo-zachodnim	-
355	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona jednostronna w kierunku północnym	-
356	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	grupa 5 egzemplarzy	-
357	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	2	1	dobra	forma drzewiasta, korona rozbudowana na północ	-
358	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona po redukcjach cięcia redukcyjne korony, korona jednostronna zachodnia	-
359	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona po redukcjach cięcia redukcyjne korony, korona jednostronna zachodnia	-
360	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie U na 8 m, korona wysoko osadzona rozwinięta równomiernie	-
361	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	grupa 5 egzemplarzy	-
362	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	korona osadzona nisko, równomiernie rozwinięta	-
363	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	żywoptot formowany szerokości 1 m, krzewy sadzone w 1 m odstępach	-
364	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
365	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonia pospolita	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
366	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	3	3	dobra	korona szczątkowa	cięcia odmładzające
367	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	korona osadzona nisko	-
368	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezwja sina	1	1	dobra	korona równomiernie rozwinięta	-
369	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
370	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	na 4 m rozwidlenie V, korona osadzona wysoko	-
371	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
372	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	korona wysoko osadzona, pień esowaty pochylony na południe	-
373	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	korona równomiernie rozwinięta	-
374	<i>Kerria japonica</i>	złotlin japoński	-	-	-	-	-
375	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	1	0	dobra	korona nisko osadzona	-
376	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta bardziej na północ	-
377	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	rośnie pod okapem dęba	do przesadzenia
378	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	rośnie pod okapem dęba	do przesadzenia
379	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	1	0	dobra	rośnie pod okapem dęba	do przesadzenia
380	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	1	0	dobra	rośnie pod okapem dęba	do przesadzenia
381	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	rośnie pod okapem dęba	do przesadzenia
382	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	1	0	dobra	rośnie pod okapem dęba	do przesadzenia
383	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 30 cm	-
384	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
385	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	4	dobra	drzewo martwe	do usunięcia
386	<i>Juniperus horizontalis</i>	jałowiec płozący	-	-	-	-	-
387	<i>Juniperus horizontalis</i>	jałowiec płozący	-	-	-	-	-
388	<i>Weigela florida</i>	krzewuszk cudowna	-	-	-	-	-
389	<i>Juniperus horizontalis</i>	jałowiec płozący	-	-	-	-	-
390	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	2	dobra	korona osadzona od połowy drzewa, posusz konarowy 20%	usunięcie posuszu
391	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	żywoplot formowany	żywoplot do uzupełnienia
392	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona głównie rozwinięta na południowy zachód	-
393	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	3 przewodniki od podstawy pnia	-
394	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	widoczne seki po podkrzesywaniu pnia, drzewo zamiera, rozwidlenie V na 10 m, korona wtórna	do obserwacji
395	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 4 m, kolejne rozwidlenie V na 8 m	-
396	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
397	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	posusz 20%	cięcia odmładzające
398	<i>Pyracantha coccinea</i>	ognik szkarłatny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
399	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	rozwidlenie U na 9 m korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe	-
400	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	szpaler 19 egzemplarzy, 1 sztuka zamiera	cięcia formujące
401	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
402	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
403	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	żywoptot formowany	-
404	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-
405	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona asymetryczna, rozwinięta bardziej na południe	-
406	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	drzewo rośnie w żywoptocie	do usunięcia
407	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	drzewo zamierające	do usunięcia
408	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	korona rozwinięta głównie na południe drzewo zamierające	do usunięcia
409	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień pochylony na południe, rośnie w żywoptocie	do usunięcia
410	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	2	2	dobra	liczne odrosty pniowe, korona parasolowata	do usunięcia
411	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	korona rozwinięta równomiernie	-
412	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 120 cm posusz konarowy 40%	do usunięcia
413	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	posusz konarowy 40%	usunięcie posuszu
414	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 4 m posusz 20% częściowo zabiżnione rany po usuniętych gałęziach z widoczną zgnilizną wnętrza pnia	do obserwacji
415	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	2	zła	pień esowaty pochylony na północny wschód, na 100 cm ubytek wgłębny pnia	do obserwacji

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
416	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 150 cm, odnoga odchylona od pionu o 35st, ubytki po usuniętych gałęziach częściowo zabliźnione	zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych, cięcia redukcyjne korony
417	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	-
418	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	3 pniowa od podstawy pnia, 2 przewodniki ok. 8 m wysokości, na przewodniu głównym dziupla, na 10 m rozwidlenie U na 2 przewodniki	-
419	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	przewodnik zachodni z rozległym ubytkiem wgłębnym, wrasta w ogrodzenie	do obserwacji
420	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona wysoko osadzona, wiązanie w koronie, na 12 m rozgałęzienie boczne	-
421	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	pień esowaty	do usunięcia
422	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	korona symetryczna, złamany przewodnik na 5 m, przewodnik przejęła boczna gałąź	do usunięcia
423	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
424	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	pozostałość drzewa w formie martwego pnia, gniazdo szerszeni, pień obumarły, zmurszały, owocniki zakonnicy	do usunięcia
425	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 7 m wyłamanie po konarze, częściowo zabliźnione, korona osadzona wysoko rozwinięta na południowy zachód	-
426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	otwarty ubytek kominowy u podstawy pnia, liczne odrosty pniowe, pień esowaty	do usunięcia
427	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	odrosty pniowe na całej długości pnia	-
428	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	pozostał pień, korona wyłamana, odrosty pniowe, całe wnętrze wypróchniałe	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
429	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	pień esowaty, korona osadzona wysoko	-
430	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	pień esowaty, korona jednostronna zachodnia	-
431	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	drzewo pochylone 20st od pionu na wschód, korona osadzona wysoko, jednostronna rozwinięta na wschód	-
432	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	posusz 30%, rozwidlenie V na 8 m, korona osadzona wysoko, rozwinięta na zachód	zalecane zastosowanie wiązań elastycznych
433	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	-
434	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	-	-	-	-	-
435	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	samosiewy bzu czarnego i klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
436	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	-	-	-	przerosty samosiewu klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
437	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	esowaty pień korona na 8 m, parasolowata	-
438	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	zła	esowaty pień, korona jednostronna, zachodnia, drzewo pochylone na zachód, widoczne poderwanie korzeni	do usunięcia
439	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	korona zniekształcona jednostronna zachodnia	do usunięcia
440	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
441	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	3	2	zła	esowaty pień, prostuje się na 4 , od zachodu widoczne poderwanie korzeni	do usunięcia
442	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona osadzona wysoko	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
443	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	posusz 20%	cięcia odmładzające
444	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	zła	pień odchylony 30st wschód	-
445	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
446	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	1	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód	-
447	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona jednostronna zachodnia	-
448	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	korona jednostronna zachodnia	-
449	<i>Pyrus communis</i>	grusza domowa	1	1	dobra	posusz 10%, odchylona lekko na zachód	-
450	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	zła	na 2 m rozwidła się na 2 przewodniki, jedno z nich odchylony 80st na zachód	do usunięcia
451	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	3	3	dobra	dwa pnie od podstawy, wzrasta pod okapem jesionu, wierzchołki uschnięte, wyłamane	do usunięcia
452	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	liczne płasko rozłożone konary, widoczne miejsca po redukcji korony	-
453	<i>Viburnum lantana</i>	kalina horodowina	-	-	-	-	-
454	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
455	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
456	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	pień lekko odchylony południowy-wschód, budka legowa, ubytek po usuniętym konarze, widoczne ognisko brunatnej zgnilizny drewna	do obserwacji
457	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	liczne wzdłużne zabliźnienia pnia, zabliźnione rany po usuniętych pędach	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
458	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	forma pienna	-
459	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	cyprysik groszkowy	-	-	-	-	-
460	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	pojedynczy szpaler	-
461	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
462	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	martwy	do usunięcia
463	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
464	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	szpaler 11 egzemplarzy	-
465	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
466	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
467	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
468	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
469	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	żywoplot formowany	do uzupełnień
470	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	zacieniona	do przesadzenia
471	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	liczne odrosty korzeniowe	-
472	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	grupa 3 egzemplarzy	-
473	<i>Viburnum lantana</i>	kalina horodowina	-	-	-	-	-
474	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
475	<i>Prunus triloba</i>	migdałek trójklapowy	-	-	-	-	-
476	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-	-	-
477	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	dwupniowość od podstawy, pnie pochylone na południowy zachód, posusz konarowy w koronie ok. 20%	usunięcie posuszu, cięcia techniczne obniżające koronę
478	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	dziupla, wypróchniałe wnętrze pnia, na 3 m ostre odgałęzienie z widocznym wypróchnieniem, na 5 m rozwidlenie V z widocznym rozłamaniem pnia poniżej rozwidlenia, posusz fizjologiczny	do usunięcia
479	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	na 6 m rozwidlenie V w miejscu rozwidlenia wzdłużne pęknięcie pnia	zalecanie zastosowań wiązań elastycznych, cięcia techniczne związane z obniżeniem korony
480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	odspojona korowina, posusz 40%, esowate wygięcie pnia, rozległa brunatna zgnilizna drewna po usuniętym konarze	do usunięcia
481	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	pień esowaty, na 7 m rozwidlenie V, poniżej rozwidlenia widoczne pęknięcie, jemioła, posusz konarowy 20%	zalecanie zastosowań wiązań elastycznych, cięcia techniczne związane z obniżeniem korony, do obserwacji lub ewentualnego usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	listwa mrozowa od 5 m do podstawy pnia, posusz konarowy	usunięcie posuszu
483	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona ażurowa	-
484	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	pień esowaty łukowo wygięty na wschód, posusz fizjologiczny, ubytek po usuniętym pniu na 3 m	-
485	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona ażurowa	-
486	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	zła	podstawa i wnętrze pnia spróchniałe, grozi upadkiem na budynek, posusz ok. 95%	do usunięcia
487	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	korona parasolowata	-
488	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
489	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
490	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
491	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pochylony na północ	-
492	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
493	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
494	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
495	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
496	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
497	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna, posusz 80%	cięcia odmładzające
498	<i>Prunus triloba</i>	migdałek trójklapowy	-	-	-	posusz 40%	cięcia odmładzające
499	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	odrosty bzu czarnego	usunięcie samosiewów
500	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
501	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
502	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
503	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
504	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
505	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
506	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
507	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
508	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
509	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
510	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
511	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
512	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
513	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
514	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	zła	korona ażurowa, mocno pochylony na północny zachód	do usunięcia
515	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	samosiew	do usunięcia
516	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	-	-	-	posusz 30%	cięcia odmładzające
517	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	3	dobra	brak wierzchołka	-
518	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	3	zła	pień pochylony mocno na północny zachód, brak wierzchołka	-
519	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona zniekształcona, brak wierzchołka	-
520	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	3	dobra	korona zniekształcona, brak wierzchołka	-
521	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	posusz 10%	cięcia odmładzające
522	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	-	-
523	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna, pochylony na południe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
524	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	forma pienna, pochylony na południe	-
525	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
526	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
527	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
528	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	żywoptot 36 mb, samosiewy jesiona i klona zwyczajnego	usunięcie samosiewów
529	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	-	-	-	korona rozwinięta równomiernie	-
530	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
531	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	korona nisko osadzona rozwinięta bardziej na zachód	-
532	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	nasadzenia wtórne	-
533	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	-	-	-	samosiewy jesiona wyniosłego, szpaler szerokości 3 m	samosiew do usunięcia
534	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pochylony na północ	-
535	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pochylony na północ	-
536	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pochylony na północ	-
537	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	-	-	-	posusz 10%	cięcia odmładzające
538	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
539	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
540	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
541	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
542	<i>Spiraea cinerea</i>	tawuła szara	-	-	-	-	-
543	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
544	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana Diabolo,	-
545	<i>Weigela florida</i>	krzewuszk cudowna	-	-	-	-	-
546	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
547	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	2	1	dobra	forma pienna, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
548	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	grupa dwóch egzemplarzy	-
549	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
550	<i>Juniperus squamata</i>	jałowiec łuskowaty	-	-	-	-	-
551	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
552	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
553	<i>Juniperus squamata</i>	jałowiec łuskowaty	-	-	-	-	-
554	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
555	<i>Spiraea cinerea</i>	tawuła szara	-	-	-	-	-
556	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew zwyczajny	-	-	-	-	-
557	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	korona symetryczna	-
558	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
559	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	cięcia odmładzające

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
560	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	-	-	-	-	cięcia odmładzające
561	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	-
562	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	-	-	-	posusz 40%	do usunięcia
563	<i>Syringa microphylla</i>	lilak drobnolistny	-	-	-	-	-
564	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	-	-
565	<i>Syringa microphylla</i>	lilak drobnolistny	-	-	-	-	-
566	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	-	-
567	<i>Syringa microphylla</i>	lilak drobnolistny	-	-	-	-	-
568	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	-	-
569	<i>Kerria japonica</i>	złotlin japoński	-	-	-	odmiana Variegata	-
570	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	-	-
571	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana Aurea	-
572	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	odmiana żółta	-
573	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	odmiana żółta	-
574	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana Aurea	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
575	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	odmiana niebieska	-
576	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	-	-
577	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
578	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
579	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	odmiana niebieska	-
580	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
581	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
582	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	odmiana niebieska	-
583	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
584	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana Diabolo	-
585	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana Aurea, posusz 30%	usunięcie posuszu
586	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	-	-	-	-	-
587	<i>Spiraea cinerea</i>	tawuła szara	-	-	-	-	-
588	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
589	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana Diabolo	-
590	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
591	<i>Spiraea cinerea</i>	tawuła szara	-	-	-	-	-
592	<i>Kerria japonica</i>	złotlin japoński	-	-	-	odmiana Variegata	-
593	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsons	-	-	-	odmiana niebieska	-
594	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
595	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
596	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsons	-	-	-	odmiana niebieska	-
597	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsons	-	-	-	odmiana niebieska	-
598	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsons	-	-	-	odmiana żółta	-
599	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsons	-	-	-	odmiana niebieska	-
600	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	-	-	-	-	-
601	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
602	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	żywoplot formowany, 1 m szerokości	-
603	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	odmiana Globosa	-
604	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	odmiana Globosa	-
605	<i>Cotinus coggygria</i>	perukowiec podolski	-	-	-	odmiana Royal Purple	-
606	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
607	<i>Buxus sempervirens</i>	bukszan wieczniezielony	-	-	-	zaatakowany przez ćmę bukszpanową	do leczenia lub usunięcia
608	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	2	dobra	na pniu widoczne zablężniny miejsca po usuniętych konarach, widoczne ślady cięć korekcyjnych korony, posusz 40%	-
609	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona żywotna	cięcia formujące
610	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona żywotna	cięcia formujące
611	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona żywotna	cięcia formujące
612	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	korona rozwinięta na wysokości 140 cm	-
613	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	pień prosty w górnej części zgina się pod 45st na północny zachód i rozwidla się na 2 pędy, jeden z nich przejął funkcję przewodnika	-
614	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	3	dobra	pień prosty korona rozwinięta bardziej w kierunku północno zachodnim	-
615	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cyprysik Lawsona	-	-	-	-	-
616	<i>Spiraea betulifolia</i>	tawuła brzoźolistna	-	-	-	-	-
617	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona żywotna pień rozwidla się na 120 cm	-
618	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	2	dobra	cięcia korekcyjne korony, na przewodniku widoczne ognisko próchnicy po usuniętym lub wyłamanym konarze, pień na wysokości 3 m rozwidla się na 3 konstrukcyjne konary, posusz fizjologiczny	zalecane zastosowanie wiązań elastycznych, usunięcie posuszu
619	<i>Platanus × acerifolia</i>	platan klonolistny	2	1	dobra	rozwidlenie U na 2 m na 2 konstrukcyjne przewodniki	-
620	<i>Platanus × acerifolia</i>	platan klonolistny	2	1	dobra	powyżej 6 m rozwidlenie pnia na 5 konarów konstrukcyjnych	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
621	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	na 3 m rozwidlenie V na 2 konary konstrukcyjne, widoczne peknięcie przy podstawie pnia, widoczne cięcia korekcyjne korony, posusz fizjologiczny	zalecane zastosowanie wiązań elastycznych, usunięcie posuszu
622	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie U na 5 m na 2 konstrukcyjne przewodniki, zabliźnione miejsce po usuniętym konarze, w rozwidleniu wyrasta siewka lipy, korona bardziej rozwinięta na zachód	-
623	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 6 m rozwidlenie U na 2 konary konstrukcyjne, konar wschodni na 10 m rozwidlenie U, korona spłaszczona jednostronna zachodnia	-
624	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	3	dobra	narośla u podstawy pnia, wierzchołek korony obumarty, dziupla na 7 m, pozostałości po gnieździe	cięcia techniczne zmniejszające ciężar korony, usunięcie posuszu, do obserwacji
625	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	ubytek kominowy, pień wypróchniały, odrosty wtórne pnia, korona nisko osadzona, posusz 20%, korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód, pozostałości po gnieździe	do obserwacji lub usunięcia
626	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	cięcia korekcyjne korony, ubytek po wyłamany konarze na 2 m, dziupla na 7 m	-
627	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	dobra	na 4 m rozwidla się na 5 konarów konstrukcyjnych, posusz w koronie 40%, widoczne wypróchnienia pnia	cięcia redukcyjne
628	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
629	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	-	-	-	posusz 30%	cięcia odmładzające, usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
630	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	pień pochylony na zachód, na wysokości 3 m duże rozwidlenie boczne - konar konstrukcyjny, podłużne uszkodzenie pnia, widoczne poderwanie gruntu, nabiegi korzeniowe od wschodu, częściowo zabliźnione rany po usuniętych konarach, na 8 m rozwidlenie V pnia, korona symetryczna	do obserwacji
631	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	pochylony na zachód w okapie jaśminowca	-
632	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	korona ażurowa	cięcie odmładzające, formujące
633	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	korona ażurowa	cięcie odmładzające, formujące
634	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	korona ażurowa	cięcie odmładzające, formujące
635	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	korona ażurowa, rozwinięta głównie na zachód	cięcie formujące
636	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiewy klona zwyczajnego i czarnego bzu	samosiew do usunięcia
637	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiewy jesiona i klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
638	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiewy czarnego bzu	samosiew do usunięcia
639	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	krzew zagłuszony przez samosiewy klona zwyczajnego i czarnego bzu, słabo rozwinięty	samosiew do usunięcia
640	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	liczne odrosty, samosiewy klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
641	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew czarnego bzu	samosiew do usunięcia
642	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiewy lilaka pospolitego	samosiew do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
643	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiewy klona zwyczajnego i czarnego bzu	samosiew do usunięcia
644	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiewy klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
645	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	samosiew suchodrzewa	samosiew do usunięcia
646	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	-	-	-	równomiernie rozwinięty	samosiew do usunięcia
647	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	2	2	dobra	3 pniowość od podstawy pnia, pień południowoschodni łukowato wygięty od podstawy, jemiola,	-
648	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
649	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
650	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
651	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	posusz 30%, samosiew sumaka octowca, klona,	samosiew do usunięcia
652	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	1	0	dobra	-	do usunięcia
653	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona symetryczna	-
654	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 4 egzemplarzy, samosiew klona	samosiew do usunięcia
655	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
656	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
657	<i>Laburnum anagyroides</i>	złotokap zwyczajny	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
658	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki	-	-	-	-	-
659	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	pod okapem jaśminowca	-
660	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	korona rozwinięta w górnej części	-
661	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
662	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
663	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	2	dobra	korona ażurowa, wąska, wysoko osadzona, na 8 m V, posusz 30%	-
664	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	odrosty korzeniowe	-
665	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 14 egzemplarzy w formie luźnego szpaleru	cięcia odmładzające
666	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	pierwotnie dwupniowy, po usuniętym pniu pozostała rozległa próchnica u podstawy pnia, drugi pień ma martwy wierzchołek, korona asymetryczna, rozwinięta głównie na wschód	do obserwacji, suniecie posuszu
667	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	zła	korona jednostronna wschodnia, pochylony ma wschód	cięcia techniczne zmniejszające ciężar korony
668	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód, pień lekko pochylony na wschód	-
669	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 6m korona symetryczna	-
670	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-
671	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	cięcia konarów korony częściowo zabliźnione, rozwidlenie V na 10 m, wyciek substancji organicznej spod rozwidlenia	do obserwacji

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
672	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	rozwidlenia V na 8 i 12 m na każdym przewodniku, w miejscu pierwszego rozwidlenia widoczne rozłupanie pnia, od południa widoczne zapadlisko pnia, w zapadlisku widoczne owocniki huby, wyciek substancji organicznej	zalecanie zastosowanie wiązań elastycznych
673	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	pień esowaty pochylony 45 stopni na wschód ubytek kominowy widoczne pęknięcie pnia spróchniały korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim szczątkowa osadzona wysoko drzewo ma zachwiana statyka	do usunięcia
674	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	pień esowaty pochylony 30 stopni na północny wschód na wysokości 5 m widoczny ubytek pokonarze ubytek kominowy od podstawy pnia do wysokości 4 m widoczne pęknięcie z rozłupanie pnia pień spróchniały korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim szczątkowa osadzona wysoko drzewo ma zachwiana statyka	do usunięcia
675	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-
676	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
677	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona parasolowata, samosiew lub nasadzenie wtórne	do usunięcia
678	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	pień odchylony na wschód 35 st, korona jednostronna, szczątkowa, wysoko osadzona, posusz 20%	do usunięcia
679	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	pień odchylony na wschód 35 st, korona jednostronna, szczątkowa, wysoko osadzona, posusz 20%	do usunięcia
680	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona wykształcona bardziej na wschód, nisko osadzona	-
681	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna nisko osadzona, wierzchołek rozwidlony na 2 pędy	-
682	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	2	dobra	na 5 m ślad po wyłamanym przewodniku, drugi przewodnik odchylony na północ widoczne dwie dziuple, korona spłaszczona posusz 20%	usunięcie posuszu
683	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	posusz 10%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
684	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	na 12 m dwa przewodniki konstrukcyjne, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
685	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	wierzchołek delikatnie odchylony na północny zachód	-
686	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	zła	pień pochylony na wschód, na 8 m pień łukowato wygięty 90 st, grozi wywrotem zachwiana statyka	do usunięcia
687	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
688	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowato powyginany, korona wąska	-
689	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowato powyginany, korona wąska	-
690	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	2 egzemplarze	-
691	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień odchylony na wschód 25st, na 4 m pień wygina się na południe	do usunięcia
692	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	samosiewy powrastane w siatkę	do usunięcia
693	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	odspojona kora, duży ubytek po wyłamanej konarze, na wys 3 m pień odchyła się na południe	do obserwacji
694	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna pod okapem dębu	-
695	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim widoczne cięcia korekcyjne korony odrosty korzen	-
696	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	bardziej rozwinięty północy zachód	-
697	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	na 10 m korona rozwidła się na 4 konary konstrukcyjne, posusz 10%	usunięcie posuszu
698	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	na 2 m duża niezabliźniona rana po usuniętym przewodniku, drugi przewodnik łukowato wygięty na wschód	do obserwacji
699	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
700	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	pędy wybujale, pojedyncze	cięcia odmładzające
701	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	pędy wybujale, pojedyncze, posusz 20%	cięcia odmładzające, usunięcie posuszu
702	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	pędy wybujale, pojedyncze, posusz 20%	cięcia odmładzające, usunięcie posuszu
703	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
704	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
705	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona nisko osadzona rozwinięta głównie na wschód	-
706	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
707	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	samosiew śnieguliczki	samosiew do usunięcia
708	<i>Berberis sp.</i>	berberys	-	-	-	samosiew czarnego bzu	samosiew do usunięcia
709	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
710	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
711	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
712	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
713	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	2	1	dobra	częściowo zabliźnione miejsca po usuniętych konarach, korona rozwinięta głównie na wschód, pozostałości gniazda, na 12 m konar konstrukcyjny w kierunku wschodnim	-
714	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pozostałości gniazda, na 2 m niezabliźnione miejsce po usuniętym konarze z widocznym ogniskiem zgnilizny brunatnej drewna, pień lekko odchylony na wschód, dziupla na 8 m, na 10 m rozwidlenie V	do obserwacji
715	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna na 5 m rozwidlenie V na 2 przewodniki konstrukcyjne, posusz fizjologiczny i konarowy 10%	usunięcie posuszu
716	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 4 egzemplarzy	-
717	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	3	3	zła	pień mocno pochylony na zachód, korona szczątkowa, wysoko osadzona, posusz 60%, samosiew klona zwyczajnego, odrosty korzeniowe	do usunięcia
718	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	-	-	dobra	grupa przerośnięta berberysiem i klonem zwyczajnym	samosiew do usunięcia
719	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim	-
720	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
721	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	na 5 m przewodnik uszkodzony, wykształcona korona wtórna	-
722	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pod okapem klonu, miejsce silnie zacienione, brak możliwości zakwitnięcia	do usunięcia lub przesadzenia
723	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	widoczne zapadliny kory, jemiota, pień esowato wygięty, na 5 m wyrasta konar konstrukcyjny z widocznym pod nim zapadliskiem kory	usunięcie jemioty, do obserwacji
724	<i>Quercus petraea</i>	dąb bezszypułkowy	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód, posusz 20%	usunięcie posuszu
725	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty, jemiota	usunięcie jemioty
726	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty, jemiota	usunięcie jemioty

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
727	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony na wschód, korona rozwinięta głównie na wschód, jemioła	usunięcie jemioły
728	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	silnie skartłowaciały, niewłaściwe cięcie ogławiające na wysokości 0,5 m	-
729	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	pędy wybujałe, nieliczne, miejsce zacienione	cięcia formujące
730	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	3	3	zła	odrosty korzeniowe, pień esowaty pochylony na wschód, przerastają kępy jaśminowca	do usunięcia
731	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	3	3	zła	odrosty korzeniowe, pień pochylony na wschód, przerastają kępy jaśminowca	do usunięcia
732	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	3	3	zła	odrosty korzeniowe, pień pochylony na wschód, przerastają kępy jaśminowca	do usunięcia
733	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	3	3	zła	odrosty korzeniowe, pień pochylony na wschód, przerastają kępy jaśminowca	do usunięcia
734	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona jednostronna rozwinięta od wschodu, jemioła w koronie	usunięcie jemioły
735	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pęknięcia wzdłużne kory częściowo zabliźnione, korona asymetryczna rozwinięta głównie na południowy zachód, posusz 40%	usunięcie posuszu
736	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	jemioła, korona nisko osadzona rozwinięta głównie na zachód	-
737	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-
738	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, łukowate wygięcie pnia	-
739	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-
740	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, listwa mrozowa, posusz 20%	usunięcie posuszu
741	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, posusz 10%	usunięcie posuszu
742	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
743	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, posusz 20%	usunięcie posuszu
744	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-
745	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
746	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, listwa mrozowa niezabliźniona	-
747	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-
748	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-
749	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, widoczne niezabliźnione ślady po usuniętych konarach	-
750	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
751	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych,	-
752	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, zgorzele na korze, posusz 30%	usunięcie posuszu
753	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, posusz 20%	usunięcie posuszu
754	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, listwa mrozowa zabliźniona	-
755	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	szpaler nasadzeń wtórnych, drzewo pochylone na południe, posusz 20%	usunięcie posuszu
756	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony na południowy zachód, liście drobne, korona asymetryczna bardziej rozwinięta na południe, nisko osadzona	-
757	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	wgłębne powierzchniowe uszkodzenie u podstawy pnia, uszkodzenia pnia po wyłamach wiatrowych, ubytek kominowy, pozostałości gniazda	do obserwacji
758	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na 6 m rozwidlenie na 2 przewodniki, dziuple, korona nisko osadzona	-
759	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona bardziej rozbudowana na zachód, jemiota w koronie, 2 konary konstrukcyjne	usunięcie jemioty
760	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	szpaler, krzew w głębokim cieniu, pędy pojedyncze, wybująte	-
761	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	szpaler, krzew w głębokim cieniu, pędy pojedyncze, wybująte	-
762	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	szpaler, krzew w głębokim cieniu, pędy pojedyncze, wybująte	-
763	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	szpaler, krzew w głębokim cieniu, pędy pojedyncze, wybująte	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
764	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	2 egzemplarze	-
765	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	szpaler, krzew w głębokim cieniu, pędy pojedyncze, wybujate	-
766	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	szpaler, krzew w głębokim cieniu, pędy pojedyncze, wybujate	-
767	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	2 egzemplarze	-
768	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe, korona jednostronna rozwinięta na południowy zachód	-
769	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 7 m rozwidlenie U na 2 przewodniki konstrukcyjne, odchylone na zachód, korona asymetryczna rozwinięta na zachód nisko osadzona	-
770	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona wygięta łukowato na wschód, gałęzie od podstawy pnia	-
771	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 6 m rozwidlenie U na 2 przewodniki konstrukcyjne, korona spłaszczona rozwinięta wschód-zachód	-
772	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	4	2	dobra	na 2 m ubytek po odcięciu konarze, pień na 4 m rozwidlenie V na 2 przewodniki, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód, pozostałości po gnieździe	-
773	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenia U na 6 i 10 m, posusz 30%	usunięcie posuszu
774	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień wygięty łukowato na wschód, korona symetryczna, na 4 m rozwidla się na 3 przewodniki, odrosty korzeniowe	-
775	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	liczne guzy i odrosty pniowe, na 6 m rozległy wgłębny ubytek po wyłamaniu, główny pęd z dziuplą i ubytkiem kominowym	do obserwacji
776	<i>Buxus sempervirens</i>	bukszpan wieczniezielony	-	-	-	żywoptot formowany zaatakowany przez ćmę bukszpanową, brak liści	do usunięcia
777	<i>Buxus sempervirens</i>	bukszpan wieczniezielony	-	-	-	żywoptot formowany zaatakowany przez ćmę bukszpanową, brak liści	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
778	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	4	2	dobra	odrosty korzeniowe, ubytek kominowy	do obserwacji
779	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	2	2	dobra	odrosty korzeniowe, posusz 20%	usunięcie posuszu
780	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	2	2	dobra	odrosty korzeniowe, posusz 20%	usunięcie posuszu
781	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	3	dobra	brak przewodnika, korona jednostronna rozwinięta na południe	-
782	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona osadzono wysoko	-
783	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	1	dobra	korona szczątkowa, posusz 20%	usunięcie posuszu
784	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	1	dobra	posusz 10%	usunięcie posuszu
785	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty pochylony na zachód, korona symetryczna nisko osadzona, uszkodzenie wgłębne po usuniętym konarze częściowo zabliźnione	-
786	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	podpory korzeniowe, po cięciach redukcyjnych korony, korona wtórna	-
787	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	podpory korzeniowe, po cięciach redukcyjnych korony, korona wtórna, wpływ substancji organicznej, rany po usuniętych konarach niezabliźnione	-
788	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-
789	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	5	4	zła	nie przeżył pielęgnacji, drzewo martwe	do usunięcia
790	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	szpaler 10 egzemplarzy	-
791	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	korona wtórna	-
792	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona symetryczna	-
793	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame skupina krzewów	-
794	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	odmiana kulista	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
795	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	odmiana kulista, dwa egzemplarze	-
796	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona symetryczna rozwidlenie V na 8 m na dwa przewodniki	-
797	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
798	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
799	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, wyłamanie po konarze, brunatna zgnilizna drewna, odrosty	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
800	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	zła	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, zamierający pień wypróchniał	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
801	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
802	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
803	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	3	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, wyłamany przewodnik	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
804	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
805	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
806	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
807	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
808	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	wyrośnięty samosiew	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
809	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	samosiew, na 4 m rozwidlenie na dwa przewodniki, pień wrośnięty w siatkę	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
810	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
811	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, ubytek kominowy	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
812	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
813	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
814	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	wyrośnięty samosiew, pień wrośnięty w siatkę	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
815	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
816	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
817	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	formowany żywopłot szerokości 1,2 m, samosiewy klona zwyczajnego, grabu i jesionu	samosiew do usunięcia
818	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	1	1	dobra	korona symetryczna ugałżenie od 2 m	-
819	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	szpaler	-
820	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	-	-
821	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	formowany żywopłot szerokości 1,2 m, samosiewy klona zwyczajnego, grabu i jesionu	-
822	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
823	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
824	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
825	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
826	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
827	<i>Ribes sp.</i>	porzeczka	-	-	-	-	-
828	<i>Ribes sp.</i>	porzeczka	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	-
829	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
830	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
831	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
832	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
833	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
834	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
835	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
836	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
837	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	brak pnia, odrosty korzeniowe	-
838	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	odrosty pnia	-
839	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	pień do 100 cm	-
840	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
841	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	ubytek kominowy	-
842	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	pień pochylony na zachód	-
843	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	5	4	zła	ubytek kominowy, odrosty korzeniowe, pień martwy	-
844	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	pień esowaty	-
845	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
846	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
847	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
848	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
849	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
850	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
851	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
852	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
853	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
854	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
855	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna	-
856	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona głównie na południe, 4 konare konstrukcyjne	-
857	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
858	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
859	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
860	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
861	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
862	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
863	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	zła	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo, pień pochylony na południe 45 st	-
864	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
865	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
866	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
867	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
868	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
869	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
870	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
871	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
872	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
873	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
874	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	po cięciach formujących Korona parasolowata	-
875	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	martwy pień	-
876	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
877	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
878	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
879	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	jemioła w koronie, dziupla po wyłamany konarze	do usunięcia
880	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	korona równomiernie rozwinięta, samosiew	-
881	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	korona asymetryczna jednostronna rozwinięta od północy	do usunięcia
882	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
883	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, odrost po pniu	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
884	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna	-
885	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, owocnik huby na kikucie po ułamanym konarze	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
886	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona asymetryczna jednostronna rozwinięta na zachód	-
887	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
888	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
889	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	jemioła w koronie, korona wysoko rozwinięta, rozwidlenie V na 5 m, posusz 40%	usunięcie posuszu oraz usunięcie jemioły
890	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, rozwidlenie u podstawy pnia, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
891	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	3	2	dobra	odrosty korzeniowe, drzewo lekko pochylona na zachód, korona rozwinięta głównie na zachód, wypróchnienie pnia	do obserwacji

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
892	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na zachód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
893	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na zachód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona wysoko osadzona, szczątkowa, posusz 30%, odrost jesiona	posusz do usunięcia, odrost do usunięcia
895	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona wysoko osadzona, szczątkowa, posusz 30%	usunięcie posuszu
896	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona rozwinięta na zachód, V na 4 m	-
897	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	rozwidlenie V na 4 m, posusz 30%, rozłupanie pnia	wiązanie elastyczne, obserwacja
898	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona wysoko osadzona, szczątkowa	-
899	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona wysoko osadzona, szczątkowa	-
900	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona rozwinięta bardziej na zachód, posusz 30%	usunięcie posuszu
901	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe, pozostałość po gnieździe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
902	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
903	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	zła	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, rozległe wypróchnienie pnia, pochylony na mur	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
904	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona asymetryczna rozwinięta na zachód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
905	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	korona równomiernie rozwinięta	-
906	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, korona rozwinięta na wschód	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
907	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	4	zła	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, drzewo martwe	do usunięcia
908	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	1	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
909	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	zła	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, rozległe wypróchnienie u podstawy pnia	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
910	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
911	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
912	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
913	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	zła	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, ubytek kominowy	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
914	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
915	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
916	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
917	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	zła	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, pochylony na wschód na mur	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
918	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
919	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna, esowaty pień, rozwidlenie U na 9 m	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
920	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
921	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
922	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pozostałość po dawnym na szpalerze, widoczne ostatnie cięcie na 4 m, powstała korona wtórna	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
923	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	nie cięte, nie posiada śladów po formowaniu	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
924	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	nie cięte, nie posiada śladów po formowaniu	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
925	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	nie cięte, nie posiada śladów po formowaniu	cięcia formujące przywracające formowany charakter szpaleru na wysokości 5-6 m
926	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, odrosty korzeniowe	do usunięcia
927	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	drzewo martwe	do usunięcia
928	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
929	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	drzewo martwe	do usunięcia
930	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
931	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
932	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
933	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, drzewo martwe	do usunięcia
934	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
935	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, drzewo martwe	do usunięcia
936	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	3	3	dobra	odrosty pniowe	-
937	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	dobra	odrosty pniowe	-
938	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2 m posusz 30%	-
939	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	odrosty korzeniowe, pień z ubytkiem kominowym, martwy	-
940	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, pozostałości gniazda	-
941	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	odrosty pniowe, korona formowana	-
942	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
943	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	korona nisko osadzona, symetryczna	-
944	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
945	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
946	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
947	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
948	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
949	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
950	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień, drzewo martwe	do usunięcia
951	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień, drzewo martwe	do usunięcia
952	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
953	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
954	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
955	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
956	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień, drzewo martwe	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
957	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
958	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
959	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
960	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
961	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
962	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	5	4	dobra	pień martwy, odrosty korzeniowe	-
963	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, odrosty korzeniowe	do usunięcia
964	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
965	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, odrosty korzeniowe	do usunięcia
966	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, odrosty korzeniowe	do usunięcia
967	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, odrosty korzeniowe	do usunięcia
968	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	sam pień, odrosty korzeniowe	do usunięcia
969	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
970	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	korona wtórna, odrosty pniowe	-
971	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień, drzewo martwe	do usunięcia
972	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	korona symetryczna nisko osadzona, odrosty korzeniowe	-
973	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	korona nisko osadzona, symetryczna	-
974	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	-	-	-	-	-
975	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	-	-	-	-	-
976	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	korona nisko osadzona	-
977	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień, wtórne odrosty pnia	do usunięcia
978	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
979	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
980	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
981	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
982	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
983	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
984	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	-	-	zła	pień pochyłony 45 stopni na wschód	do usunięcia
985	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
986	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
987	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
988	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
989	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	-	-	-	grupa 4 egzemplarzy	-
990	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	2	1	dobra	odrosty korzeniowe	-
991	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	martwy pień	do usunięcia
992	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	-	-
993	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	2	1	dobra	gniazdo	-
994	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
995	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	martwy pień	do usunięcia
996	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	-	-	-	-	-
997	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	-	-	-	-	-
998	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
999	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1000	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1001	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1002	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1003	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1004	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1005	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	-	-	-	-	-
1006	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1007	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1008	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1009	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1010	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1011	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1012	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	1	1	dobra	-	-
1013	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	3	1	dobra	na pniu huba, gniazdo	do usunięcia
1014	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1015	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1016	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	-	-
1017	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1018	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1019	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
1020	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1021	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	-	-
1022	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1023	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1024	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1025	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodnictwo	-
1026	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	-	-
1027	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	4	4	zła	pień, odrosty pnia	do usunięcia
1028	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	4	4	zła	pień, odrosty pnia	do usunięcia
1029	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	zła	pień, odrosty pnia	do usunięcia
1030	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1031	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
1032	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1033	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1034	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
1035	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
1036	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień	do usunięcia
1037	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	odrosty pnia	-
1038	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
1039	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	5	4	zła	pień martwy	do usunięcia
1040	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
1041	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	4	3	zła	pień martwy	do usunięcia
1042	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	żywoplot formowany	-
1043	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	żywoplot formowany	-
1044	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 3m posusz 20% jemiola	usuniecie posuszu
1045	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2m i 3 m	-
1046	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	odrosty sumaka oztowca	usuniecie odrostów
1047	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	korona osadzona wysoko, rozwinięta równomiernie	-
1048	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	korona osadzona wysoko, rozwinięta równomiernie, posusz 40%	usuniecie posuszu
1049	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa przerośnięta samoiewami klona zwyczajnego i jawora	samosiew do usuniecia
1050	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1051	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona nisko osadzona, asymetryczna rozwinięta głównie na zachód	-
1052	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 5 m rozwidlenie V na 2 konary konstrukcyjne korona wysoko osadzona	-
1053	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na 2m rozwidlenia na 3 przewodniki z czego 2 konstrukcyjne korona symetryczna	-
1054	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenia V na 2m i 4m korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód	ciecia techniczne odcinające korone, ewentualnie wiązania elastyczne
1055	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1056	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1057	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1058	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1059	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1060	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1061	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	przerośnięte samosiewem klona	samosiew do usunięcia
1062	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	przerośnięty samosiewem klona, robinii, jeżyny	samosiew do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1063	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1064	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1065	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty korona symetryczna na 4m otwarty ubytek pnia, jemiota korona nisko osadzona	do obserwacji
1066	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	pień łukowato wygięty na zachód korona asymetryczna jednostronna rozwinięta na zachód	cięcia techniczne zwiększające statykę drzewa
1067	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	pień łukowato wygięty na zachód rozwidlenie V na 20 cm korona asymetryczna jednostronna rozwinięta na zachód	cięcia techniczne zwiększające statykę drzewa
1068	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	pień łukowato wygięty na zachód rozwidlenie V na 230 cm korona asymetryczna jednostronna rozwinięta na zachód	cięcia techniczne zwiększające statykę drzewa
1069	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	pień łukowato wygięty na zachód rozwidlenie V na 20 cm korona asymetryczna jednostronna rozwinięta na zachód	cięcia techniczne zwiększające statykę drzewa
1070	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	pień łukowato wygięty na zachód korona asymetryczna jednostronna rozwinięta na zachód	cięcia techniczne zwiększające statykę drzewa
1071	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb japoński	1	0	dobra	korona symetryczna	cięcia formujące
1072	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowato wygięty na 4m odnoga konar konstrukcyjny korona symetryczna posusz izjologiczny	usunięcie posuszu
1073	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1074	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1075	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne niewłaściwe cięcia ogławiające na wysokości 1 m	-
1076	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne niewłaściwe cięcia ogławiające na wysokości 1 m	-
1077	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne niewłaściwe cięcia ogławiające na wysokości 1 m	-
1078	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne niewłaściwe cięcia ogławiające na wysokości 1 m	-
1079	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	grupa 4 egzemplarzy	-
1080	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna nisko osadzona posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1081	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód pod okapem jesionu	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
1082	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	drzewo o wymiarach pomnikowych, powyżej 3 m pień rozwidla się na 4 konary konstrukcyjne wyłamania wiatrowe w koronie posusz 20%w górnej części korony,	cięcia techniczne, usunięcie posuszu
1083	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta Główny w kierunku wschodnim wrasta w koronę jesionu	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
1084	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	0	dobra	Korona symetryczna nisko osadzona	do usunięcia
1085	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na trzech metrach rozwidlenie u-kształtne na dwa konary konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim posusz 30%	cięcie konstrukcyjna usunięcie posuszu
1086	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	niewłaściwe cięcie pielęgnacyjne na wysokości 50 cm krzewy ogłowione	-
1087	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1088	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1089	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1090	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1091	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna rozwinięta równomiernie	-
1092	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	0	zła	pień pochylony 45 stopni w kierunku wschodnim w Korona asymetryczna rozwinięto głównie w kierunku wschodnim	do usunięcia
1093	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1094	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1095	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowate pochylony w kierunku północno-wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północno-wschodnim	-
1096	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	Korona symetryczna	-
1097	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	2	2	dobra	pomnik przyrody wyłamania wiatrowe w koronie posusz fizjologiczny	cięcia techniczne mające na celu usunięcie posuszu
1098	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	przerośnięta samosiewem klonu zwyczajnego	-
1099	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	przerośnięta samosiewem klonu zwyczajnego	-
1100	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	grupa krzewów przerośnięta klonem zwyczajnym i bziemnym	-
1101	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	samosiew klonu zwyczajnego	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1102	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	2	dobra	ubytek kominowy otwarty od podstawy pnia na 3 m pień esowaty wygięty w kierunku północnym	do obserwacji
1103	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1104	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1105	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	na trzech metrach pień rozwidła się na 3 pędy konstrukcyjne	-
1106	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień pochylony na południe Korona symetryczna posusz 40% Korona osadzona wysoko	usunięcie posuszu
1107	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty wygięty w kierunku południowym Korona szczątkowa osadzona w górnej części drzewa posusz 60%	usunięcie posuszu
1108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty Korona szczątkowa osadzona wysoko jemiola posusz 40%	usunięcie posuszu i jemioly
1109	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona szczątkowa pień esowato wygiętych Korona osadzona wysoko posusz 40% drzewo pochylone na wschód	usunięcie posuszu
1110	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona rozwinięta w górnej części drzewa symetryczna bardziej rozwinięta na wschód jemiola posusz 40%	usunięcie posuszu i jemioly
1111	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona na wysokości 3 m rozwidła się na trzy Konary konstrukcyjne posusz 30%	-
1112	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	1	dobra	rozwidlenie typu V na dwóch metrach na dwa Konary konstrukcyjne Korona symetryczna mocno porażona jemiolą posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu usunięcie jemioly
1113	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	2	1	dobra	Korona równomierna posusz fizjologiczny 20%	-
1114	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	2	1	dobra	Korona rozwinięta równomiernie pień pochylony w kierunku północno-wschodnim w koronie widoczne wyłamania wiatrowe nie zabliźnione posusz 20%	-
1115	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	2	1	dobra	Korona rozwinięta równomiernie rozwidlenie V na 100 cm	-
1116	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	2	1	dobra	rozwidlenie V na 100 cm posusz 20% Korona rozwijając równomiernie	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1117	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	2	1	zła	pień esowato wygięte Korona spłaszczona Zalega na gruncie zaburzona statyka	do usunięcia
1118	<i>Salix × fragilis</i>	wierzba krucha	5	4	zła	drzewo martwe podstawa pnia objedzona przez bobry	do usunięcia
1119	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	-
1120	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	2	1	zła	pień pochylony 45 stopni w kierunku północno-zachodnim przy podstawie nic na odrosty korzeniowe	do usunięcia
1121	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1122	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1123	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1124	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1125	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1126	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1127	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
1128	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1129	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1130	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1131	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1132	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1133	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1134	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1135	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1136	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1137	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1138	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1139	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1140	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1141	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1142	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1143	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1144	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1145	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1146	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1147	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1148	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1149	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1150	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1151	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1152	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1153	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1154	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1155	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1156	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Szpaler nasadzeń wtórnych	-
1157	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	pojedynczy szpaler długości 23 mb samosiew czarnego bzu	-
1158	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	pojedynczy szpaler długości 5 mb	-
1159	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	pojedynczy szpaler długości 8 mb samosiew klona zwyczajnego	-
1160	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	korona osadzona w górnej części drzewa	-
1161	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
1162	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
1163	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1164	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
1165	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
1166	<i>Juniperus media</i>	jałowiec pośredni	-	-	-	-	-
1167	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1168	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	posusz 70%	ciecia odmładzające
1169	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	odmiana Globosa	-
1170	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	odmiana Globosa	-
1171	<i>Juniperus horizontalis</i>	jałowiec płozący	-	-	-	-	-
1172	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona osadzona wysoko posusz 30% rozwidlenie U na 10 m	usunięcie posuszu
1173	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekwoja chińska	2	1	dobra	korona rozwinięta równomiernie	-
1174	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekwoja chińska	2	1	dobra	korona rozwinięta równomiernie	-
1175	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekwoja chińska	2	1	dobra	korona rozwinięta równomiernie	-
1176	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	korona rozwinięta bardziej na południe	-
1177	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	pień w górnej części korony łukowato wygięty na południe korona asymetryczna rozwinięta na południe	-
1178	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	2	2	dobra	pień prosty korona rozwinięta bardziej na południe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1179	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	drzewo użytkowane sadowniczo	-
1180	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona symetryczna pień rozwidła się na 40 cm	-
1181	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	drzewo użytkowane sadowniczo	-
1182	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	drzewo użytkowane sadowniczo	-
1183	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
1184	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	-	pnące obrastające podporę wysokości 1,5m	-
1185	<i>Prunus laurocerasus</i>	laurowiśnia wschodnia	-	-	-	-	-
1186	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	-	pnące obrastające podporę wysokości 1,5m pnące wykształciło 2 pędy	-
1187	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
1188	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1189	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1190	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1191	<i>Hydrangea arborescens</i>	hortensja krzewiasta	-	-	-	-	-
1192	<i>Hydrangea arborescens</i>	hortensja krzewiasta	-	-	-	-	-
1193	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1194	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1195	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1196	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1197	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1198	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1199	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1200	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1201	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1202	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1203	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1204	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1205	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1206	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1207	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1208	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1209	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana Goldflame	-
1210	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe i południowy zachód	-
1211	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień lekko łukowato wygięty na zachód widoczne podłużnie spękania pnia częściowo zabliźnione posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1212	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	pień pochylony na południe złamany na 6 m widoczne rozległe wgłębne wypruchnienie pnia korona wtórna u podstawy ślad po wyłamanym drugim pniu z widoczną próchnicą pień główny z ubytkiem kominowym	do obserwacji
1213	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
1214	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
1215	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	pień pochylony na południe korona rozwinięta symetrycznie, gniazdo	-
1216	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień prosty Korona rozwinięta symetrycznie	-
1217	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna	-
1218	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień prosty Korona symetryczna posusz 30%	usunięcie posuszu
1219	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna posusz 10%	usunięcie posuszu
1220	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień prosty Korona symetryczna Jemioła na pniu oraz w koronie	usunięcie jemioły

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1221	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona Wąska posadzona w górnej części drzewa posusz 10%	-
1222	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona Wąska pień esowato wygiętych Jemioła w koronie	usunięcie jemioły
1223	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1224	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1225	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-
1226	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1227	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1228	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1229	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	Korona asymetryczna spłaszczona rozwinięta na osi północ-południe	-
1230	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	drzewo pochylone w kierunku południowym Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	cięcia techniczne zwiększające statykę drzewa
1231	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	odrost klona oraz wiązu	cięcia formujące
1232	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	Korona parasolowata odrosty korzeniowe rozległe pęknięcie skóry u podstawy pnia częściowo zabliźnione	cięcia formujące
1233	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	odrost Robinii oraz klonu zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1234	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym jemioła	usunięcie jemioły
1235	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień zowady Korona osadzona wysoko Wąska jemioła	usunięcie jemioły

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1236	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1237	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	zła	pień łukowato wygięty w kierunku południowym koroną szczątkowa osadzona wysoko zachwiana statyka	do usunięcia
1238	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1239	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona symetryczna	-
1240	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1241	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony na północ Korona osadzona wysoko rozwinięta głównie w kierunku północnym jemiota	usunięcie jemiota
1242	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1243	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	samosiew	samosiew do usunięcia
1244	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	samosiew	samosiew do usunięcia
1245	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	samosiew	samosiew do usunięcia
1246	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	piękne słowaty Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym jemiota	usunięcie jemiota
1247	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	-	-	-	-	-
1248	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	samosiew	samosiew do usunięcia
1249	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona osadzone wysoko posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1250	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	zła	pień esowaty wygięty na południe Korona asymetryczna rozwinięta bardziej na południe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1251	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1252	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	zła	drzewo pochylone w kierunku wschodnim pod kątem 30 stopni Korona jednostronna asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim zachwiana statyka	-
1253	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień nieznacznie odchylony do 10 stopni w kierunku północnym w koronie widoczne wyłamania wiatrowe	cięcie korekcyjne Korony
1254	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowym drzewo znajduje się pod okapem graba z brakiem możliwości dalszego prawidłowego rozwoju Korony	do usunięcia
1255	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1256	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	4	5	zła	pień łukowato wygięty w kierunku południowym wzdłużne spiralne pęknięcie pnia na całej jego długości drzewo w stanie letalnym Korona osadzona wysoko posusz 60% w miejscu spękań widoczna odchodząca kora	do usunięcia
1257	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna pień pochylony w kierunku południowo-zachodnim posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1258	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień odchylony w kierunku południowo-zachodnim Korona asymetryczna rozwinięta jednostronnie w kierunku południowo-zachodnim	-
1259	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona Wąska rozwinięta na osi północ-południe wysoko osadzona	-
1260	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim jemiota	usunięcie jemioty
1261	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień odchylony na północny-zachód esowaty liczne zabiżnia ran po usuniętych konarach Korona symetryczna Jemiota posusz w koronie 10%	usunięcie posuszu oraz jemioty
1262	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1263	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko rozwinięta głównie w kierunku południowym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1264	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku północno-wschodnim w górnej części łukowato wygięty w kierunku wschodnim Korona rozwinięta głównie w górnej części drzewa	-
1265	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony 30 stopni w kierunku północno-wschodnim na wysokości 5 m pień pochyla się z konarem konstrukcyjnym 45 stopni na wschód Korona rozwinięta głównie na wschód i Północ poszusz fizjologiczny jemiola	usunięcie posuszu oraz jemioly
1266	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku wschodnim pień pochylony 20 stopni na wschód na czterech metrach widoczny ślad powyłamany przewodnik częściowo zabliźniony uszkodzenie wgłębne Od wyłamania do podstawy pnia widoczna listwa mrozowa zabliźniona posusz 20%	usunięcie posuszu oraz jemioly
1267	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	Korona Wąska brak przewodnika 5 złamany na wysokości 12 m	do obserwacji
1268	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	Korona osadzona wysoką Wąska rozwinięta na osi północ-południe	-
1269	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta na południe i wschód pień łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim posusz konarowy na wierzchołku korony jemiola	usunięcie posuszu
1270	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	ubytek kominowy liczne dziuple drzewo w stanie zawierającym pojedyncze gałęzie do 4 m	do usunięcia
1271	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	Korona jednostronna asymetryczna rozwinięta na południe odrosty pniowe wtórne brak przewodnika pień ucięty na wysokości 10 m	do obserwacji
1272	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	rozwidlenie V na 30 cm pień wschodni złamany na 6 m od góry wypróchniałe Korona wtórna pień zachodnio północny wysoki na 9 m wtórne odrosty pnia wierzchołek złamany drzewo w widoczne duże ognisko brunatnej zgnilizny pnia kora odchodzi	do usunięcia
1273	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku południowo-zachodnim rozwidlenie u na 4 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim	-
1274	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	klon odmiana globosa Korona symetryczna gniazdo	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1275	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	kolkwicja chińska	-	-	-	-	-
1276	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	odmiana aurea grupa trzech egzemplarzy	-
1277	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	Korona rozwinięta bardziej na południe	-
1278	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	Korona rozwinięta bardziej na południe	-
1279	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe	-
1280	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	samosiew bożodrzewa i kolkwicji	usunięcie samosiewu
1281	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	odmiana goldflame	-
1282	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	kolkwicja chińska	-	-	-	-	-
1283	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1284	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1285	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1286	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1287	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1288	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1289	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1290	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1291	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1292	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1293	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1294	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1295	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
1296	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
1297	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1298	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1299	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1300	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1301	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1302	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	posusz 20% zabliźnione ślady po cięciach korekcyjnych korony korona symetryczna	usunięcie posuszu
1303	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowym pozostałości po gnieździe posusz 10% widoczne ślady cięć korekcyjnych w koronie zabliźnione	usunięcie posuszu
1304	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	odmiana variegata samosiew wiązu	do usunięcia samosiew
1305	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
1306	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
1307	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
1308	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-	samosiew jesionu wyniosłego posusz 15% od północy	do usunięcia samosiew
1309	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1310	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1311	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1312	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1313	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
1314	<i>Hydrangea paniculata</i>	hortensja bukietowa	-	-	-	-	-
1315	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1316	<i>Spiraea cinerea</i>	tawuła szara	-	-	-	-	-
1317	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1318	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	-	-	-	odmiana sibirica variegata	-
1319	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1320	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1321	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	usunięcie samosiewu
1322	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1323	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1324	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1325	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	-	-	-	-	-
1326	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1327	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1328	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1329	<i>Lirodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	2	1	dobra	Korona symetryczna nisko osadzona rozwidlenie V na 60 cm przewodniki oplatają się do wysokości 2 m	-
1330	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1331	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	-	-
1332	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	kolkwicja chińska	-	-	-	-	-
1333	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	-	-	-	odmiana sibirica variegata pokrój parasolowaty	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1334	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	1	0	dobra	Korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku południowym	-
1335	<i>Hydrangea paniculata</i>	hortensja bukietowa	-	-	-	Korona wykształcona bardziej na południe	-
1336	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	1	0	dobra	Korona symetryczna trójpniowość od podstawy pnia dwa cieńsze przewodniki oplatają się do wysokości 1,7 m	-
1337	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	samosiew kolkwici chińskiej	samosiew do usunięcia
1338	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	-	-	-	odmiana sibirica	-
1339	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	-	-	-	rozwinięty bardziej na zachód	-
1340	<i>Viburnum opulus</i>	Kalina Korallowa	-	-	-	krzew słabo rozkrzewiony	cięcia odmładzające
1341	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1342	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1343	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	krzew rośnie pod okapem grabów	-
1344	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	-
1345	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	-	-	-	samosiewy jesiona i klonu	samosiew do usunięcia
1346	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	-
1347	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	1	dobra	ubytek kominowy rozwidlenie V na 1,6 m Korona rozwinięta jednostronnie w kierunku zachodnim	do obserwacji
1348	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północno-zachodnim rozwidlenie V na wysokości 30 cm	-
1349	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta jednostronnie w kierunku południowo-zachodnim	-
1350	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	2	dobra	Korona osadzona wysoko symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1351	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	piękne słowa ty powyłamany przewodnik jednym z dwóch na wysokości 6 m Korona wysoko osadzona	-
1352	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona rozwinięta równomiernie	-
1353	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona parasolowata	-
1354	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	odrost graba zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1355	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	2	dobra	pień pochylony na zachód 30 stopni na 8 rozwidlenie u Korona symetryczna wysoko osadzona	-
1356	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona symetryczna parasolowata	-
1357	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	zła	pień pochylony 45 stopni na południe na 5 m rozwidlenie u na dwa Konary konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym jemiota	do obserwacji cięcia techniczne mające na celu obniżenie środka ciężkości Korony usunięcie jemiota
1358	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	zła	pień pochylony 45 stopni na południe Korona asymetryczna głównie rozwinięta na południe jemiota	do obserwacji cięcia techniczne mające na celu obniżenie środka ciężkości Korony usunięcie jemiota
1359	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	odmiana globosa Korona symetryczna gniazdo	-
1360	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1361	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1362	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa 11 egzemplarzy	-
1363	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1364	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona rozwinięta symetrycznie	-
1365	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku południowym rozwidlenie boczne na 4 m konar konstrukcyjny spękanie mrozowe na konarze bocznym częściowo zabliźnione	-
1366	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	ślady złe przeprowadzonego cięcia na wysokości 1,2 m	-
1367	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona rozwinięta symetrycznie postać fizjologiczne	usunięcie posuszu
1368	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	główny przewodnik martwy wypróchniały liczne podłużne spękania kory na pniu i Konarach częściowo zabliźnione na 2 m konar konstrukcyjny boczny powyżej widoczne rozłupanie początki ogniska brunatnej zgnilizny drewna	do usunięcia
1369	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	na 3 m rozwidlenie boczne Korona zbudowana z jednego pnia głównego oraz dwóch konarów bocznych posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1370	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	rozwidlenie V na 4 m Korona wysoko osadzona pęknięcie pnia poniżej usuniętego konara częściowo zabliźnione posusz 20%	usunięcie posuszu
1371	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona rozwinięta symetrycznie	-
1372	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	dobra	rozwidlenie V na 3 m przewodnik Południowy z widocznym ubytkiem kominowym drzewo łukowato wygięte w kierunku południowo-wschodnim liczne dziuple po usuniętych konarach	do obserwacji
1373	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień lekko pochylony na południowy zachód	-
1374	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 4 m Kolejne na 6 m Korona wysoko osadzona posusz fizjologiczny i konarowy 10%	usunięcie posuszu
1375	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1376	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku zachodnim Korona osadzona w wysoko asymetryczna jednostronna wykształcona w kierunku zachodnim jemiota	usunięcie jemiota
1377	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 8 m Korona spłaszczona rozwinięta na osi wschód zachód	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1378	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	-	-
1379	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1380	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	nieprawidłowe cięcia na wysokości 60 cm	-
1381	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona symetryczna nisko osadzona	-
1382	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna głównie rozwinięta na południe postuż 20%	usunięcie posuszu
1383	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2 m Południowy przewodnik lekko odchylony w kierunku południowym jemiola	usunięcie jemioli
1384	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	2	1	dobra	Korona symetryczna nisko osadzona	-
1385	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	pojedyncze wybujałe pędy	cięcia odmładzające
1386	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1387	<i>Crataegus x media</i>	głóg pośredni	3	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta na północ Jemiola w koronie na wysokości 1,5 m dziupla z widocznym ubytkiem kominowym posusz 30%	usunięcie posuszu do obserwacji
1388	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne ślady ponieważ ci nie prowadzonej pielęgnacji cięcia ogławiające na wysokości 1,5 m n	-
1389	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie u na 2 m Korona spłaszczona rozwinięta na osi wschód-zachód	-
1390	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku wschodnim Korona spłaszczona rozwinięta na osi wschód-zachód	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1391	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	zła	odrosty korzeniowe widoczne miejsce po obumarłym przewodniku głównym przewodnik Południowy mocno pochylony w kierunku wschodnim Korona jednostronna rozwinięta na wschód drugi przewodnik rozwidlenie U na 6 m	cięcia techniczne mające na celu obniżenie środka ciężkości Korony
1392	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim	-
1393	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko posusz 10%	usunięcie posuszu
1394	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna spłaszczona rozwinięta na osi wschód-zachód	-
1395	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	2	dobra	Korona parasolowata na 3 m rozwidlenie V 1 przewodnik martwy posusz 60%	usunięcie posuszu
1396	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	2	zła	drzewo pochylone 30 stopni w kierunku południowo-wschodnim Korona osadzona w wysoko w kierunku południowo-wschodnim jednostronna zachwiana statyka	techniczne cięcia redukcyjne korony mające na celu obniżenie środka ciężkości
1397	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	samosiew	samosiew do usunięcia
1398	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	samosiew	samosiew do usunięcia
1399	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	zła	od podstawy pień esowaty wygięty w kierunku południowo-wschodnim Korona osadzona wysoko od strony wschodniej na całej długości pnia zabliźnione pęknięcie mrozowe wpływ substancji organicznej na wysokości 2 m z blizny posusz 20%	usunięcie posuszu do obserwacji
1400	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim	-
1401	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	-
1402	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona zbudowana z czterech konarów konstrukcyjnych asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1403	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim rozwidlenie V na 4 m i 5 m posusz konarowy 15%	usunięcie posuszu
1404	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona symetryczna	-
1405	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona symetryczna	-
1406	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	Korona ażurowa asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim rozwój drzewa ograniczony przez koronę świerka posusz 40%	do usunięcia
1407	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym posusz 20%	usunięcie posuszu
1408	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1409	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1410	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1411	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	pień łukowaty wygięty na wschód Korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód	-
1412	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1413	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	pędy wybujałe	do usunięcia
1414	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezwia sina	1	1	dobra	Korona symetryczna	-
1415	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pod okapem klona	do ewentualnego przesadzenia
1416	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	cztery główne pędy obumarłe liczne młode odrosty korzeniowe	usunięcie posuszu
1417	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	dwa Konary konstrukcyjne Korona osadzona wysoko	-
1418	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 7 m rozwidlenie U południowy konar częściowo rozłupany wyciek z substancji organicznej Korona wysoko osadzona	cięcia fitosanitarne

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1419	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na wysokości 5 m rozwidlenie u-kształtne Korona wysoko osadzona ubytek kominowy od zachodu dziupla	do obserwacji
1420	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	posusz 20%	usunięcie posuszu cięcia odmładzające
1421	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona symetryczna	-
1422	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona symetryczna 5 w górnej części mocno wygięty w łuk w kierunku północnym	-
1423	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	2	dobra	pień delikatnie pochylony na południe na 7 m rozwidlenie V nad rozwidleniem widoczne zapadlisko kory jemiota posusz 20%	usunięcie posuszu oraz usunięcie jemioty
1424	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe	-
1425	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe	-
1426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe	-
1427	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	pojedyncze wybujałe pędy	cięcia odmładzające
1428	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1429	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1430	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona symetryczna	-
1431	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień esowaty Korona symetryczna	-
1432	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona symetryczna nisko osadzona	-
1433	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna nisko osadzona	-
1434	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	4	3	dobra	na wysokości 4 m narośl Rakowa Korona wstążkowa gniazdo posusz 70% drzewo w stanie zamierania	do usunięcia
1435	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	drzewo Rośnie pod okapem klona Korona parasolowata	do usunięcia
1436	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona jednostronna asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1437	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	4	3	dobra	Korona wysoko osadzona pień esowaty posusz 80%	usunięcie posuszu
1438	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	Korona asymetryczna jednostronna wysoko osadzona pień esowaty	-
1439	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona pień prosty	-
1440	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowate Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym wyłamania wiatrowe w koronie Korona nisko osadzona	-
1441	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	wyłamanie wiatrowe w koronie Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym jemiota posusz 20%	usunięcie posuszu oraz usunięcie jemioty
1442	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	pień esowate Korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód posusz 20%	usunięcie posuszu
1443	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na północ posusz 10%	usunięcie posuszu
1444	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona szczątkowa wysoko osadzona posusz 70%	usunięcie posuszu
1445	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	rozwidlenie V na wysokości 6 m posusz 30% Korona osadzona wysoko	usunięcie posuszu
1446	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Rośnie pod okapem klona	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
1447	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Rośnie pod okapem klona	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
1448	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie u na wysokości 5 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1449	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	drzewo martwe pień pochylony w kierunku wschodnim	do usunięcia
1450	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	rozwidlenie V na wysokości 6 m i 7 m jeden konar konstrukcyjny martwy Korona wysoko osadzona posusz 10%	cięcia techniczne polegające na usunięciu martwego konara usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1451	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-wschodnim osadzona wysoko	-
1452	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	zabliźniona listwa mrozowa na wysokości 4 m widoczny ślad po usuniętym konarze nie zabliźnione ognisko brunatnej zgnilizny drewna wyciek substancji organicznej z blizny korona wysoko osadzona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1453	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	2	dobra	pień esowaty wygięty w kierunku wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe jemiota	usunięcie jemiota
1454	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne ślady po niewłaściwie przeprowadzonych cięciach na wysokości 50 cm wtórne odrosty korzeniowe	-
1455	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	zła	pień pochylony 45 stopni na wschód wierzchołek martwy	do obserwacji ewentualny cięcia techniczne związane z polepszeniem statyki drzewa
1456	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim	-
1457	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1458	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowate delikatnie pochylony w kierunku północnym Korona spłaszczona na osi północ-południe	-
1459	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1460	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1461	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1462	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1463	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	5 delikatnie pochylony w kierunku południowym Korona jednostronna asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim pień esowaty	-
1464	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku południowym	-
1465	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku południowym rozwidlenie V na wysokości 4 m	-
1466	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku południowym	-
1467	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód uschnięta górna część Korony otwarty ubytek kominowy przy podstawie pnia posusz 20%	usunięcie posuszu do obserwacji
1468	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	liczne odrosty pniowe u podstawy pnia otwarty ubytek kominowy Korona wtórna szczątkowa drzewo w stanie zamierania duży ubytek po usuniętym konarze na wysokości 6 m	drzewo do usunięcia
1469	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na 6 m rozwidlenie typu u-kształtne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
1470	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód	-
1471	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony na północny zachód na wysokości 6 m rozwidlenie u- kształtne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim posusz 10%	usunięcie posuszu
1472	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona wysoko osadzona	-
1473	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona	-
1474	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie typu V na 40 cm przewodniki pochylone lekko w kierunku południowo-wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-wschodnim	-
1475	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona wysoko osadzona	-
1476	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim wysoko osadzona na wysokości 1,7 m niezabliźniona rana po usuniętym konarze	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1477	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowate rozwidlenie typu V na wysokości 6 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim jemoła	usunięcie jemoły
1478	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	1	0	dobra	pod okapem klona	-
1479	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe w pień esowaty lekko pochylony w stronę południową	-
1480	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1481	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim	-
1482	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	widoczne cięcia redukcyjne głównych pędów	-
1483	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	widoczne cięcia techniczne w koronie na wysokości 8 m dziupla na martwych kikutach konarów widoczne owocniki Huby Korona wtórna wysoko osadzona liczne odrosty korzeniowe	cięcia techniczne mające na celu usunięcie martwych konarów do obserwacji
1484	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	zabliźnione kikuty po usuniętych Konarach pień esowate Korona jednostronna asymetryczna rozwinięty w kierunku północno-zachodnim	-
1485	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	brak przewodnika pień pochylony na zachód	do usunięcia
1486	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna	-
1487	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	brak przewodnika drzewo łukowato wygięte w kierunku południowym pod okapem klona	do usunięcia
1488	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna	-
1489	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	listwa mrozowa zabliźniona Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1490	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	ślady po niewłaściwie wykonany w cięciach na wysokości 0,4 m	-
1491	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	ślady po niewłaściwie wykonany w cięciach na wysokości 0,4 m	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1492	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1493	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1494	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1495	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1496	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	ślady po niewłaściwie wykonanych cięciach na wysokości 0,4 m częściowo wyrwana	-
1497	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1498	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	ślady po niewłaściwie wykonany w cięciach na wysokości 0,4 m odrosty korzeniowe klona zwyczajnego	-
1499	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	rozwidlenie v-kształtne na wysokości 0,6 m Korona parasolowata zmiany rakowe na pniu widoczna ognisko brunatnej zgnilizny drewna	do usunięcia
1500	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	pień esowate odchylony w kierunku południowym Korona wysoko osadzona	-
1501	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1502	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień odchylony w kierunku południowym Korona osadzona wysoko jemiota	usunięcie jemioty
1503	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1504	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie u-kształtne na wysokości 6 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód posusz 30%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień pochylony 20 stopni w kierunku północno-wschodnim na 5 metrach od północy dziupla pień z ubytkiem kominowym widoczne rozłupanie pnia od dziupli na czterech metrach od strony zachodniej posusz 20% jemiota	do usunięcia
1506	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona szczątkowa wysoko osadzona esowaty pochylony 20 stopni w kierunku południowo-wschodnim posłuź kolorowy 40% pieniędzy z otwartym ubytkiem kominowym odpięciem Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	do usunięcia
1507	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 60 cm kolejne na 7 mm Korona symetryczna wysoko osadzona	-
1508	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1509	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1510	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1511	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	1	0	dobra	w górnej części pień łukowato wygięty w kierunku południowym koronach szczątkowa jednostronna rozwinięta w kierunku południowym	-
1512	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1513	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1514	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na wysokości 9 m rozwidlenie na trzy Konary konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1515	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1516	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1517	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
1518	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna ogólnie rozwinięta w kierunku południowym	-
1519	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku wschodnim	-
1520	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1521	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona osadzona wysoko asymetryczna rozumienie to głównie w kierunku wschodnim	-
1522	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1523	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
1524	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
1525	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
1526	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	samosiew śnieguliczki białej	samosiew do usunięcia
1527	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	samosiew śnieguliczki białej	samosiew do usunięcia
1528	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	Korona nisko osadzona Korona asymetryczna rozwinięta Główny w kierunku północnym odrosty po usuniętym pniu głównym	do usunięcia
1529	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna	do usunięcia
1530	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim	-
1531	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna	-
1532	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie typu V na 8 metrach Korona wysoko osadzona	-
1533	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-
1534	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1535	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie typu V na 4 m kolejne na 6 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim	-
1536	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	konar boczny na 5 metrach Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1537	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1538	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna film pochylone w kierunku wschodnim Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku wschodnim	-
1539	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym nisko osadzona	-
1540	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	0	dobra	pień esowaty Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	do usunięcia
1541	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1542	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	Korona parasolowata przy pniu odrosty pniowe jemiola	do usunięcia
1543	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	2	dobra	otwarty ubytek kominowy widoczny ślad po usuniętym przewodniku korona wtórna nisko osadzona	do obserwacji
1544	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód	-
1545	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty Korona symetryczna jemiola posusz 10%	usunięcie posuszu i jemioly
1546	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	wygięty w kierunku wschodnim Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku północno-wschodnim Korona nisko osadzona	-
1547	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	4	3	zła	pień pochylony w kierunku południowo-wschodnim łukowato wygięty w kierunku południowo-zachodnim Korona osadzona wysoko szczątkowaposusz 30% u podstawy pnia widoczne głębokie uszkodzenie	usunięcie posuszu do obserwacji

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1548	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	wyłamanie wiatrowe konara bocznego u podstawy pnia widoczne ubytek kominowy otwarty wysokości 3 m na wysokości 3 m dziupla na wysokości 5 m rozwidlenie ukształtne na dwa Konary konstrukcyjne widoczny ślad po zajęciach technicznych Korona wtórna	do obserwacji usunięcie złamanych konarów
1549	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	przewodnik złamany przez złamany konar boczny lipy 1548 liczne odrosty korzeniowe	do usunięcia
1550	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	Korona symetryczna	-
1551	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1552	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona jednostronna rozwinięta w kierunku północnym rozwidlenie ukształtne na wysokości 4 m duży ubytek kominowy u podstawy pnia zachwiana statyka brak przewodnika rośnie w okapie lipy	do usunięcia
1553	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V kształtne na wysokości 4 m Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku północnym nisko osadzona	-
1554	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona osadzona wysoko szczątkowa asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku wschodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
1555	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku północnym posusz 20%	usunięcie posuszu
1556	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim	-
1557	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1558	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	forma pienna Korona parasolowata asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku północnym rośnie w grupie porzeczki alpejskiej liczne odrosty korzeniowe	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1559	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V kształtne na wysokości 5 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym nisko osadzona	-
1560	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona symetryczna rozwidlenie v-kształtne na wysokości 6 m posusz 10%	usunięcie posuszu
1561	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	Korona symetryczna	-
1562	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	Korona symetryczna	-
1563	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczką alpejska	-	-	-	samosiew bzu czarnego	samosiew do usunięcia
1564	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczką alpejska	-	-	-	-	-
1565	<i>Pyrus sp.</i>	grusza	4	5	zła	drzewo Zalega na gruncie 70% posusz	do usunięcia
1566	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	trójpniowość na wysokości 0,4m na wysokości 1,8 m rozwidlenie V kształtne jemiola	usunięcie jemioli
1567	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	pień pochylony w kierunku zachodnim Korona symetryczna głównie rozwinięta na zachód	-
1568	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	2	1	zła	rozwidlenie V kształtne na wysokości 0,4 m drzewo pochylone na zachód drugi pień pochylony 30 stopni na południowo-zachód jemiola Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku zachodnim zachwiana statyka	do usunięcia
1569	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	pień esowaty pochylony 30 stopni w kierunku południowo-zachodnim Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	do usunięcia
1570	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	pień esowate pochylony w kierunku południowo-zachodnim 20 stopni zaburzony rozwój Korony w górnej części drzewa dziupla z widocznym ogniskiem brunatnej zgnilizna drewna	do usunięcia
1571	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	Korona symetryczna od połowy drzewa pień prosty	-
1572	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku północnym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1573	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta bardziej północny-zachód pień prosty	-
1574	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie ukształtne na 8 m korona osadzona wysoko symetryczna	-
1575	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	Korona ażurowa licząca na odrosty korzeniowe	-
1576	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 40 cm przerośnięta samosiewem klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1577	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim pień esowaty wygięty na południe w górnej części pochylony na północ	-
1578	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	2	1	zła	pień pochylony na zachód, na 150 cm pień pochyla się na południowy zachód esowaty Korona jednostronna Zachodnia	do usunięcia
1579	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	trój pniowość od podstawy pnia, najgrubszy przewodnik prosty na wysokości 6 m łukowato wygięty w stronę południową na 10 m ponownie się prostuje w wierzchołek od 12 m wychyla się w kierunku południowo-zachodnim, posusz konarowy 30%, Korona asymetryczna wysoko osadzona rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim; drugi przewodnik wysokość 18 m martwy na wysokości 120 cm dziupla z widocznym ubytkiem kominowym od strony zachodniej poniżej dziupli do podstawy pnia liczne owocniki huby; trzeci przewodnik esowato wygiętych na wysokości 2 m delikatnie prostuje się na wysokości osiem łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim następnie południowym zachwiana stabilność Korona osadzona wysoko rozwinięta głównie w kierunku południowym	do usunięcia
1580	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	uschnięty przewodnik pęd boczny przejął rolę przewodnika samosiew	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1581	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień łukowato wygięty od podstawy w kierunku zachodnim, na wysokości 2 m korona, rozwidła się na trzy przewodniki konstrukcyjne pochylone w kierunku zachodnim, korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód posusz w koronie 30%	-
1582	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	2	1	zła	drzewo poderwane od wschodu opiera się na klonie 1581, na wysokości 2 m wyrasta przewodnik konstrukcyjny w kierunku zachodnim łukowato wygięty drugi przewodnik esowaty Korona asymetryczna rozwinięta głównie na północny-zachód Jemioła w koronie posusz 30%	do usunięcia
1583	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	odrosty korzeniowe po usuniętych głównych pędach	-
1584	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód jemioła	-
1585	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień pochylony pod kątem 45 stopni na zachód na wysokości 4 m rozwidlenie v jemioła	usunięcie jemioły
1586	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	trój pniowość od podstawy pnia, Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim posusz fizjologiczny	-
1587	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta na zachód, jemioła w koronie, pęknięcie mrozowe na wysokości od 2 m do 5 m, na 5m widoczne zablżnienie po usuniętym konarze	-
1588	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidła się na dwa pnie od podstawy, korona rozwinięta na zachód Korona jednostronna pień pochylony delikatnie w kierunku zachodnim, posusz konarowy 10% jemioła w koronie	usunięcie posuszu oraz usunięcie jemioły
1589	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie na trzy pędy na wysokości 120 cm widoczne miejsce po wywołanym przewodniku na wysokości 120 cm, rozwinięty pędy posiadają rozwidlenia ukształtne na wysokości 150 cm tworząc 6 przewodników konstrukcyjnych Korona spłaszczona rozwinięta na osi północ południe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1590	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	2	dobra	pień pochylony lekko na zachód na wysokości 5 m widoczna rana powyłamanymi przewodnikami rana częściowo zabliźniona widoczne ognisko próchnicy Korona jednostronna rozwinięta w kierunku zachodnim posusz fizjologiczny Jemioła w koronie funkcję przewodnika przyjął dwa konary boczne	-
1591	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	-	odrosty korzeniowe po usunięciu drzewie	do usunięcia
1592	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku zachodnim posusz 10% pień łukowato wygięty na zachód	usunięcie posuszu
1593	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona pień esowaty pochylony w kierunku południowo-zachodnim na 2 metrach rozwidlenie V na dwa przewodniki konstrukcyjne kolejne rozwidlenie na 8 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim	-
1594	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku zachodnim pień esowaty	-
1595	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	2	1	zła	pień pochylony w kierunku południowo-zachodnim, korona wysoko osadzona	do usunięcia ze względów kompozycyjnych
1596	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego i tawuły, posusz 20%	-
1597	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim na dwóch metrach rozwidlenie U na dwa przewodniki konstrukcyjne Korona symetryczna posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1598	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień delikatnie pochylony na zachód rozwidlenie U na 3 metrach na dwa przewodniki konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1599	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	pień esowaty rozwidlenie V na 10 m Korona wysoko osadzona szczątkowa posusz w koronie 30%	-
1600	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	nieformowany	cięcia formujące

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1601	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	przemarźnięty do wysokości 1,60 m	-
1602	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	korona nisko osadzona symetryczna	-
1603	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	-	-	-	przerośnięta samosiewem czarnego bzu	samosiew do usunięcia
1604	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	-	-	-	samosiew klonu zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1605	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezwja sina	1	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim ugałżenie od 2 m wysokości	-
1606	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie pnia typu V na jednym metrze dwa przewodniki konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim u podstawy pnia widoczne ślady po wyłamanych pędach	-
1607	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	samosiew klonu zwyczajnego	-
1608	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	liczne samosiewy klonu zwyczajnego	-
1609	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na dwóch metrach pozostałość po usuniętym konarze rana niezabliżniona na 5m odgałżenie boczne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1610	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony lekko w stronę wschodnią rozgałżenie boczne na wysokości 8 m gruby konar Południowy martwy posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1611	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim posusz 30% Korona parasolowata Rośnie pod okapem grabów	usunięcie posuszu
1612	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	samosiew klonu zwyczajnego	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1613	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	2	zła	na 3 m rozwidlenie V na dwa konary konstrukcyjne kolejne rozwidlenia na wysokości 5 m widoczne miejsce po usuniętym konarze od strony wschodniej niezabliźnione pień pochylony 30 stopni w kierunku wschodnim Korona rozwinięta głównie w kierunku wschodnim statyka zachwiana drzewo wytworzyło podpory korzeniowe od strony Zachodni posusz konarowy 30%	usunięcie posuszu
1614	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	trójpniowość od podstawy pnia przewodniki pochylone w kierunkach południowym wschodnim i Północny łukowato wygięty Korona symetryczna posusz konarowy 30% drzewo wytworzyło podpory korzeniowe	usunięcie posuszu
1615	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	pień lekko pochylony w kierunku północnym na wysokości 4 m niezabliźniony ubytek wgłębny z ogniskiem brunatnej zgniliznę drewna po usuniętym konarze, rozwidlenie U na wysokości 4 m rozwidlenie U na wysokości 4,5 m przy drugim rozwidleniu pęd północny martwy Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim posusz 30%	-
1616	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	4	zła	samosiew martwy	-
1617	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	2	dobra	pień prosty rozwidla się na wysokości 6 m rozwidlenie V Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno- zachodnim posusz konarowy 30% odrosty korzeniowe od strony południowej przy podstawie pnia widoczne miejsce po wylamanym drugim przewodniku z widocznym ubytkiem wgłębny	do usunięcia
1618	<i>Alnus glutinosa</i>	olcha czarna	2	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim posusz 30% widoczne miejsce po wyciętym drugim przewodniku od strony południowej przy podstawie pnia pień pochylony łukowato w kierunku wschodnim	do usunięcia
1619	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie typu V na 8m dwa przewodniki konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód w koronie pozostałości gniazda posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1620	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno- zachodnim widoczne miejsca po usuniętych konarach nie do końca zabliznione pień esowaty delikatnie pochylony w kierunku północno- zachodnim	-
1621	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	4	2	zła	rozwidlenie typu V u podstawy pnia na dwa przewodniki przewodnik Zachodni obumarły widoczne wyloty chodników owadzych pień północny zmurszały obumarły otwarty ubytek kominowy pień Wschodni pochylony pod kątem 45 stopni na wschód widoczne cięcia redukcyjne w koronie podstawa pnia zmurszała widoczny dziuple odrosty korzeniowe w koronie gniazdo Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim	do usunięcia
1622	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku południowym na wysokości 3 m od południa rozgałęzienie boczne kolejne rozgałęzienie boczne od północy na 6 m powyżej rozwidlenia widoczne zapadlisko kory po całym obwodzie pnia pień główny esowaty korona asymetryczna wąska rozwinięta na osi północ-południe posusz konarowy 30%	-
1623	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona Rośnie pod okapem klona 5 w górnej części esowaty	-
1624	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 150 cm korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód posusz kolorowy 20% odrosty korzeniowe	usunięcie posuszu
1625	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	4	3	zła	trzy przewodniki od podstawy pnia przewodnik północny łukowato wygięty pod okapem lipy martwy w dolnej części odrosty pniowe przewodnik środkowy ucięty na wysokości 100 cm otwarty ubytek kominowy przewodnik północny częściowo przepiłowany na wysokości metra łukowato wygięty w kierunku północno-wschodnim u podstawy pnia widoczne pęknięcia związane uszkodzeniem mechanicznym	do usunięcia
1626	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	Korona rozwinięta asymetryczny w kierunku wschodnim liczne odrosty korzeniowe posusz 30% samosiew klona zwyczajnego	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1627	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie boczne na dwa Konary konstrukcyjne na trzech metrach rozwidlenie V Korona symetryczna nisko osadzona posusz 10%	usunięcie posuszu
1628	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	widoczne w koronie cięcia redukcyjne Korona nisko osadzona rozwinięta głównie w kierunku wschodnim na dwóch metrach konar posusz 10% u podstawy pnia odrosty korzeniowe	do usunięcia
1629	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	esowaty pochylony w kierunku północnym Korona osadzona wysoko, posusz 30%	usunięcie posuszu
1630	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty i wygięty łukowato na północ Korona asymetryczna rozwinięta głównie na północ Jemioła w koronie posusz 10% Korona nisko osadzona	usunięcie posuszu
1631	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień pochylony w kierunku wschodnim na dwóch metrach wygina się łukowato na zachód Korona jednostronna rozwinięta na zachód jemioła Korona nisko osadzona odrosty korzeniowe	usunięcie jemioły
1632	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	pień pochylony na zachód Korona asymetryczna rozwinięta głównie na zachód odrost kłona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1633	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku północno-wschodnim rozwidlenie U na 5 metrach widoczne ubytek kominowy poniżej rozwidlenia konar Zachodni z widocznym otwartym ubytkiem kominowym częściowo zabliźnione konar wschodni rozwidlenie U na 6 metrach Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym odrosty korzeniowe	do obserwacji
1634	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	na trzech metrach widoczne wyłamanie po przewodniku z widocznym ubytkiem kominowym pnia Korona zbudowana z dwóch konarów konstrukcyjnych konar Zachodni widoczna u podstawy dziupla posusz 20% odrosty korzeniowe	do obserwacji
1635	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe na trzech metrach pień rozgałęzia się na trzy Konary konstrukcyjne pień główny z widocznym ubytkiem kominowym częściowo otwartym napięciem widoczne częściowo zabliźnione rany po usuniętych Konarach widoczne cięcia redukcyjne w koronie częściowo zabliźnione	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
						drzewo do obserwacji Korona symetryczna 5 środkowy ucięty na 8 m	
1636	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	korona symetryczna nisko osadzona	-
1637	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	drzewo pomnikowe rozwidlenie V na wysokości 5 m na 2 Konary konstrukcyjne pień północny rozwidlenie V na wysokości 7 m widoczne cięcie redukcyjne Korony odrosty korzeniowe	-
1638	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
1639	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
1640	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	-	-	-	-	-
1641	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	szpaler 11 egzemplarzy szerokości 1 m	-
1642	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	szpaler żywotników zachodnich odmiana globosa 12 egzemplarzy na długości 10 m	-
1643	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	pień łukowato wygięty na południe Korona symetryczna	-
1644	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V na 40 cm Korona ugałęziona od czterech metrów Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1645	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzáb pospolity	3	4	dobra	ozwidlenie na 3 pędy na wysokości 40 cm posusz w koronie 80% drzewo zamiera	do usunięcia
1646	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona rozwinięta od 4 m u podstawy samosiew bzu czarnego	-
1647	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	1	1	dobra	liczne odrosty korzeniowe brak wykształconego pojedynczego pnia Korona łukowato wygięta w kierunku wschodnim Rośnie pod okapem klona	-
1648	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	2	3	dobra	Korona rozwinięta na 150 cm Korona ażurowa rozwinięta symetrycznie	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1649	<i>Prunus padus</i>	czerecha zwyczajna	2	1	zła	pień łukowato wygięty południowy-wschód Korona osadzona wysoko odrosty korzeniowe Korona symetryczna	-
1650	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	3	4	dobra	Korona częstkowa w górnej części drzewa samosiew rozwidlenie u podstawy pnia	-
1651	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	2	1	dobra	posusz 20% Korona symetryczna	-
1652	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	korona od 150 cm rozwinięta bardziej na północny wschód	-
1653	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona od 120 cm symetryczna	-
1654	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona od 120 cm symetryczna	-
1655	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona od 120 cm symetryczna	-
1656	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	drzewo delikatnie pochylony w kierunku zachodnim Korona symetryczna od 50 cm	-
1657	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	u podstawy pnia 40 cm kikut po usuniętym drugim przewodniku Korona symetryczna od 120 cm	-
1658	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	korona symetryczna od 120 cm	-
1659	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	korona ażurowa	-
1660	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	Korona symetryczna od 120	-
1661	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	2	1	dobra	Korona od 120 Korona ażurowa	-
1662	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona asymetryczna rozwinięta w kierunku północno-wschodnim	-
1663	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	Korona ażurowa jednostronna kierunku wschodnim posusz 20%	-
1664	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym rozwidlenie V na wysokości metra	-
1665	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie U na 40 cm, korona rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
1666	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	samosiew do usunięcia
1667	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleżja sina	1	1	dobra	Korona rozwinięta równomiernie od 2 m	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1668	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	żywoptot otaczający kort tenisowy 55 m bieżących widoczne cięcia formujące z góry liczne wyłamania pędów prawdopodobnie w wyniku pokrywy Śnieżnej żywoptot	cięcia pielęgnacyjne
1669	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona symetryczna od podstawy pnia	-
1670	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	samosiew w żywoptocie Korona asymetryczna mocno pochylona w kierunku południowym	do usunięcia
1671	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku północno-wschodnim posłuż 30% głównie od strony południowo-zachodniej	-
1672	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona rozwinięta równomiernie symetryczn	-
1673	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień esowaty na 7 metrach prostuje się posusz drobny Powtór kolorowy w górnej części korony korony asymetryczna od 7	-
1674	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie U na wysokości 4 m Korona asymetryczna rozwinięta na północny wschód posusz 10%	usuniecie posuszu
1675	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 120 cm Korona rozwinięta symetrycznie posusz 10%	usuniecie posuszu
1676	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień lekko przechylony w kierunku północno-wschodnim rozgałęzienia boczne na konary konstrukcyjne na 2 m i 4 m posusz 10% Korona symetryczna	usuniecie posuszu
1677	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim wierzchołek przewodnika złamany na wysokości 5 m	do usunięcia
1678	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	1	0	dobra	pień esowaty wygięty na zachód Korona symetryczna	-
1679	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1680	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień delikatnie pochylony na 5 metrach widoczne wyłamanie wiatrowe po konarze na 9 metrach widoczny wyłamanie głównego przewodnika Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1681	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	na 10 m rozwidlenie v Korona asymetryczna rozwinięta kierunku południowym posłuż w górnej części Korony 30% u	do obserwacji usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
						podstawy pnia potwory korzeniowe widoczny ubytek kominowy	
1682	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na 8 metrach widoczny wyłamanie przewodnika Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim	-
1683	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	dobra	od podstawy pnia do 2 m widoczne podłużne pęknięcie pnia z ubytkiem kominowym Korona rozwinięta asymetrycznie główny na południowy zachód	-
1684	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień lekko pochylony na wschód na czterech metrach rozwidlenie U na dwa Konary konstrukcyjne Korona symetryczna	-
1685	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko rozwidlenie V na na 9 metrach Korona symetryczna posusz 20% nad nią poniżej rozwidlenia liczne odrosty pniowe wtórne wykształcone podpory korzeniowe u podstawy pnia	usunięcie posuszu
1686	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko posusz 30% Korona asymetryczne rozwinięte głównie kierunku południowo-wschodnim na 7 m rozwidlenie V wytworzony podpory korzeniowe u podstawy pnia	usunięcie posuszu
1687	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony kierunku wschodnim na 4 m rozwidlenie V na dwa przewodniki konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięte głównie w kierunku wschodnim	-
1688	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony 20 stopni w kierunku południowym Korona asymetrycznie rozwinięta w kierunku południowym zachwiana statyka	-
1689	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-
1690	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	zła	pień pochylony 20 stopni w kierunku wschodnim na wysokości 6 m prostuje się Korona jednostronna wykształcona w kierunku południowym zachwiana statyka	-
1691	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1692	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień lekko pochylony w kierunku południowo-wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1693	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień delikatnie łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim Korona asymetrycznie rozwinięta na wschód posusz 10%	usunięcie posuszu
1694	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	2	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku południowo-wschodnim u podstawy pnia ubytek wgłębny po wyłamany konarze częściowo zablizniony wewnątrz ubytku widoczne duże ognisko brunatnej zgnilizny drewna pień esowaty Korona jednostronna rozwinięcia w kierunku wschodnim	-
1695	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona równomiernie rozwinięta od metra 50	-
1696	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona równomiernie rozwinięta	-
1697	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	3	dobra	korona wysoko osadzona	-
1698	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1699	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	Korona symetryczna Rośnie pod okapem graba	-
1700	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie typu V na wysokości 5 m na dwa przewodniki konstrukcyjne Korona symetryczna posusz 10%	usunięcie posuszu
1701	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień esowato wygiętych w górnej części na południe na wysokości 3 m od strony południowej dziupla kolejna na wysokości 4 m i 6 m Korona asymetryczna rozwinięta ogólnie w kierunku południowo-zachodnim	-
1702	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	dobra	pień łukowato wygięty bardziej w górnej części w nawiasie 45 stopni Korona asymetryczna rozwinięta bardziej na południowy zachód posusz 10% na 6 metrach dziupla Pochyła po wyłamany konarze	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1703	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	pień pochylony u podstawy w kierunku północnym na dwóch metrach dziupla oraz rozwidlenie boczne w kierunku północnym które przejęło funkcję przewodnika konar pochylony o 45 stopni na północ drugi przewodnik obumierający widoczne liczne dziuple oraz owocniki Huby złamany na wysokości 7 m Konary do 5 metrów zachwiana statyka Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1704	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	korona symetryczna	-
1705	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	samosiewy klonu zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1706	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	na 8 rozwidlenie v na 2 Konary Korona symetryczna nisko osadzona odrostów korzeniowych	-
1707	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	2	11	zła	pień pochylony w kierunku północno-zachodnim 20 stopni zachwiana statyka Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim	do usunięcia
1708	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	4	3	zła	pień wypróchniały Korona ażurowa widoczne wyłamanie wiatrowe Konary spróchniałe widoczne ubytki kominowe liczne odrosty pniowe przy podstawie pnia	do usunięcia
1709	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna	samosiew do usunięcia
1710	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona symetryczna	samosiew do usunięcia
1711	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	2	dobra	Korona symetryczna górnej części pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim	-
1712	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	Korona symetryczna	-
1713	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb japoński	1	0	dobra	Korona symetryczna pień lekko esowaty delikatnie pochylony w kierunku południowo-zachodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1714	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe, korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym Rośnie pod okapem klona	-
1715	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko liczne kikuty po martwych gałęziach	-
1716	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1717	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim na wysokości 5 m rozwidlenie U-kształtne	-
1718	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim	-
1719	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1720	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty delikatnie wygięty w kierunku północno-wschodnim na 8 metrach rozwidlenie u na dwa przewodniki konstrukcyjne	-
1721	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	zła	zachwiana statyka pień łukowato wygięty w kierunku południowo-zachodnim na wysokości 7 m rozwidlenie V wschodni przewodnik częściowo martwy Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim odrosty korzeniowe	do obserwacji
1722	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	w grupie występują samosiewy jesiona klona zwyczajnego bzu czarnego	grupa do uzupełnienia
1723	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty na 6 metrach rozwidlenie V na dwa przewodniki konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-zachodnim wytworzone podpory korzeniowe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1724	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	na czterech metrach rozwidła się na cztery przewodniki konstrukcyjne widoczne ślady po cięciach redukcyjnych korony nie zabliźnione od strony południowej widoczne podłużne pęknięcie pnia z niewielką dziuplą u podstawy pnia ubytek kominowy pień spróchniały od zachodu drzewo posiada odrost korzeniowy średnicy 80 cm od południowego zachodu na wysokości 6 m widoczny wyłamanie konara nie zabliźnione kikut spróchniały Korona rozwinięta symetrycznie	do obserwacji
1725	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	a dwóch metrach rozwidlenie u na dwa Konary konstrukcyjne Korona wysoko osadzona	-
1726	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	zła	pień pochylony 20 stopni w kierunku Wschodni na 8m funkcję przewodnika przejął boczny konar korona jednostronna rozwinięta w kierunku zachodnim zachwiana statyka odrosty korzeniowe	-
1727	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	pień esowaty lekko wygięty w łuk w kierunku południowo-wschodnim na 10 m wyłamany przewodnik funkcję przewodnika przejął konar boczny zachwiana statyka Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1728	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na dwóch metrach rozwidlenie u na dwa Konary konstrukcyjne Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym jemiota pień esowaty posusz 10%	usunięcie posuszu oraz usunięcie jemioty
1729	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	Korona osadzona wysoko asymetryczna rozwinięto głównie w kierunku południowym odrosty korzeniowe	-
1730	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	1	1	dobra	korona symetryczna	-
1731	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie nad trzy przewodniki od podstawy pnia Korona symetryczna od połowy wysokości drzewa	-
1732	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	2 egzemplarze	-
1733	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 160 cm na dwa przewodniki rozwidlenie U na przewodniku południowym na wysokości 7 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1734	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym esowaty odrosty korzeniowe	-
1735	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na wysokości metra konar boczny kierunku zachodnim Korona symetryczna nisko osadzona	-
1736	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym zablżnione ślady po usuniętych Konarach posusz fizjologiczny	usunięcie posuszu
1737	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 5 m rozwidlenie na trzy pędy konstrukcyjne Korona ażurowa asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim posusz 10%	usunięcie posuszu
1738	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	widoczne wyłamanie wiatrowe w koronie Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku północno-wschodnim na wysokości 7 m rozwidlenie V posusz 20% u podstawy pnia od południa widoczny ubytek wgłębny w środku wypróchnienie na wysokości dwóch metrów od strony wschodniej widoczny ślad po usuniętym konarze niezablżniona dziupla od strony południowej wewnątrz pnia brunatna zgnilizna drewna	do obserwacji usunięcie posuszu
1739	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	2	dobra	drzewo pochylone w kierunku północno-wschodnim rozwidlenie V na 4 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	do obserwacji
1740	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta na osi północ-południe rozwidlenie V na wysokości 9 m na wysokości 1 m od strony zachodniej narośl rakowa na pniu przy podstawie pnia widoczny ubytek po wyłamaniu drugim przewodniku drewno spróchniałe na wysokości 3 m od południa dziupla z po wyłamaniem konarze	do obserwacji

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1741	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	4	zła	na wysokości 3 m widoczne wyłamanie po przewodniku głównym ubytek kominowy rozwidlenie u z konarów bocznych na wysokości 4 m Konar Zachodni rozwidlenie u na wysokości 6 m widoczna postępująca martwica widoczne wyłamania wiatrowe w koronie Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim konar konstrukcyjny południowy wyłamany na wysokości 8 m widoczny ubytek kominowy konar martwy u podstawy pnia odrosty korzeniowe	do usunięcia
1742	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	rozwidlenie V kształtne na wysokości 7 m Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1743	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	Korona symetryczna od połowy wysokości pnia	-
1744	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Korona od 120 cm symetryczna	-
1745	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Korona od 1 metra symetryczna	-
1746	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Korona od 1 metra symetryczna	-
1747	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	1	0	dobra	Korona od 1 metra symetryczna	-
1748	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona pień pochylony 20 stopni w kierunku zachodnim posusz 20%	-
1749	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1750	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim pień lekko pochylony w kierunku wschodnim	-
1751	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim gniazdo zeszłoroczne w koronie posusz 20%	usunięcie posuszu
1752	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa	-	-	-	-	-
1753	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	-	-	-	samosiew grabu	samosiew do usunięcia
1754	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	2	2	dobra	trójpniowość od podstawy pnia, pochylony 20 stopni na na wschód	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1755	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim pień lekko pochylony w stronę wschodnią na dwóch metrach ślad po usuniętym konarze niedokońca zablizniony na trzech metrach od południa widoczne pęknięcie pnia wzdłużne odrosty korzeniowe	do obserwacji
1756	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	3	2	dobra	Korona asymetryczna głównie rozwinięta w kierunku Wschodni posusz w koronie 20%	usunięcie posuszu
1757	<i>Ribes rubrum</i>	porzeczka zwyczajna	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego pochylona w kierunku wschodnim	samosiew do usunięcia
1758	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku północno-wschodnim wytworzone przypory pniowe na 7 m widoczne cięcie redukcyjne korony odrosty korzeniowe	-
1759	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim	-
1760	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	pień pochylony w kierunku południowo-wschodnim na 2 m ucięty przewodnik pień wytworzył przypory korzeniowe, korona wtórna, od podstawy pnia zablizniona listwa mrozowa posusz 20%	do obserwacji
1761	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona symetryczna od połowy wysokości drzewa	-
1762	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 4 m pień rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne korona symetryczna	-
1763	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	posusz 30% rozwinięta głównie na na wschód	usunięcie posuszu
1764	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	3	1	dobra	ubytek na dwóch metrach widoczne ognisko brunatnej zgnilizny drewna na 8 rozwidlenie V posusz 20% korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim	usunięcie posuszu
1765	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	zła	drzewo pochylone 30 stopni w kierunku wschodnim u góry łukowato wygięty na północ posusz 30% zachwiana statyka Korona jednostronna rozwinięta na wschód	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1766	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	zła	pień esowaty odchylony od pionu 30 stopni w kierunku wschodnim na wysokości 5 m pień odchyła się w kierunku północnym liczne dziuple pęknięcie mrozowe na pniu ubytek wgłębny na wysokości 2 m wyciek substancji organicznej wewnątrz pnia wypróchniałe posusz 30% Korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód wytworzone przypory korzeniowe od strony zachodniej	do usunięcia
1767	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona symetryczna pień esowaty powyżej 9 m ślad popozostałość po gnieździe w koronie	-
1768	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku wschodnim posusz 10%	-
1769	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	korona osadzona wysoko szczątkowa pień esowaty posusz 40%	usunięcie posuszu
1770	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	-	-	-	rozwinięta na wschód	-
1771	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	do 1,5m wgłębne otwarte uszkodzenie pnia, pień wypróchniał esowaty delikatnie pochylony na wschód na wysokości 5 m pozostałość po gnieździe Korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód	-
1772	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty korona jednostronna rozwinięta na wschód posusz 30% korona wysoko osadzona	usunięcie posuszu
1773	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień się odchyła na wschód pozostałość po gnieździe Korona rozbudowana na wschód asymetryczna posusz 10%	usunięcie posuszu
1774	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona symetryczna posusz 10%	-
1775	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty korona osadzona wysoko jednostronna rozbudowana w kierunku wschodnim południowo-wschodnim	-
1776	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty lekko pochylony w kierunku południowym korona jednostronna rozwinięta na południe posusz 20%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1777	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	zła	pień łukowato wygięty na południowy-wschód korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim zachwiana statyka widoczne poderwanie gruntu od strony północno-zachodniej	do obserwacji
1778	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-	samosiew bzu czarnego	samosiew do usunięcia, cięcia prześwietlające
1779	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	samosiew klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia, cięcia prześwietlające
1780	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	dwa egzemplarze	cięcia prześwietlające
1781	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	dwa egzemplarze	cięcia prześwietlające
1782	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-		cięcia prześwietlające
1783	<i>Acer palmatum</i>	klon palmowy	1	0	dobra	nasadzenie wtórne przypadkowe	do przesadzenia
1784	<i>Chaenomeles superba</i>	pigwowiec pośredni	-	-	-	samosiew jesionu, klona	samosiew do usunięcia, cięcia prześwietlające
1785	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	konar boczny na dwóch metrach konstrukcyjny Korona symetryczna wypróchnienie po usuniętym konarze bocznym	-
1786	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	samosiew klona jesionolistnego	samosiew do usunięcia
1787	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	formowany	-
1788	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	formowany	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1789	<i>Euonymus fortunei</i>	trzmielina Fortunea	-	-	-	żywoplit formowany 185 mb szerokość 80 cm zachwaszczony siewkami wiązu klona jesionu graba	samosiew do usunięcia, cięcia formujące
1790	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	formowany	-
1791	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	formowany	-
1792	<i>Weigela florida</i>	krzewuszk cudowna	-	-	-	symetryczna odmiana variegata	-
1793	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku południowo-wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym południowo-wschodnim	-
1794	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1795	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku wschodnim posusz 20%	-
1796	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	na 5 metrach rozwidlenie U budka łęgowa korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim posusz 10%	-
1797	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	Korona nisko osadzona pochylony w kierunku południowym	-
1798	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	zła	pochylony 20 stopni w kierunku południowym Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym rośnie pod okapem grabów	do usunięcia
1799	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim	-
1800	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	widoczne cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1801	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1802	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty posusz 10%	usunięcie posuszu
1803	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	Korona osadzona wysoko pień esowaty	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1804	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 7 m ubytek po wyrwanym konarze niezabliźnione pień na wysokości 7 m łukowato wygięty w kierunku południowym Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	-
1805	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 11m rozwidlenie v Korona wysoko osadzona	-
1806	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty widoczne zgrubienia na pniu w miejscach wyrastanie konarów bocznych rakowe zgrubienia Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	-
1807	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 4 m rozwidlenie V kolejne rozwidlenie V na 5m korona wąska rozwinięta na osi północ-południe	-
1808	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	rozwidlenie V na wysokości 2 m rozłupane ubytek kominowy pień wschodni z widocznym pęknięciem i ubytkiem głębokim posusz 10%	do usunięcia lub zastosowanie wiązań elastycznych
1809	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1810	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	rozwidlenie V na 2 m korona asymetryczna rozwinięta na zachód dociąć korekcyjnych	-
1811	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty rozwidlenie V na 10 m posusz 20%	usunięcie posuszu
1812	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	-
1813	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1814	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1815	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty na 2 m cięcie miejscu dawnego rozgałęzienia niezabliźnione widoczna brunatna zgnilizna drewna korona wysoko osadzona posusz 20%	usunięcie posuszu
1816	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pochylony w kierunku południowo-zachodnim na 2 m prostuje się dwa Konary konstrukcyjne rozwinięte przypory korzeniowe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1817	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akaczowa	2	2	dobra	Korona wysoko osadzona posusz 20% pień esowaty	usunięcie posuszu
1818	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku południowo-zachodnim na wysokości 2 m rozwidlenie U na dwa konary konstrukcyjne pozostałości gniazda korona symetryczna	-
1819	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim	-
1820	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	dobra	ubytek kominowy u podstawy pnia widoczne wypróchnienie posusz 40% liczne odrosty pniowe Korona wtórna	do obserwacji zdjęcie posuszu
1821	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1822	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1823	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akaczowa	2	2	dobra	pień esowaty pochylony w kierunku południowym posuż 30% Korona osadzona wysoko	usunięcie posuszu
1824	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1825	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 9 m korona symetryczna	-
1826	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1827	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1828	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 10 m ubytek u podstawy pnia po dawnym drugim przewodniku Korona symetryczna	-
1829	<i>Pinus strobus</i>	sosna wejmutka	2	1	dobra	na 9 m widoczne miejsce po usuniętym grubym konarze nie zabliźnione korona osadzona w połowie wysokości drzewa bardziej rozwinięta w kierunku wschodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1830	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	odchylony od sosny wejmutki wytworzone podpory korzeniowe delikatnie pochylony w kierunku północno-zachodnim na 6 m rozwidlenie U na dwa konary konstrukcyjne kolejne rozwidlenie na 9 metrach V widoczne ślady po usuniętych konarach rany częściowo zabliźnione z widocznymi ubytkami z wgłębными i ogniskami zgnilizny brunatnej drewna korona asymetryczna rozwinięta na wschód	-
1831	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	u podstawy pnia widoczne miejsce po usuniętym drugim przewodniku wypróchnienie wgłębne na 5m rozwidlenie U korona asymetryczna rozwinięta na północ	-
1832	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	-
1833	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1834	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1835	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	-
1836	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta na wschód	-
1837	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	drzewo lekko pochylone w kierunku północnym korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku północnym	-
1838	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie u na 7m kolejne na 10m korona asymetryczna spłaszczona rozwinięta na osi północ-południe jemiota w koronie	usunięcie jemioty
1839	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym wysoko osadzona	-
1840	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona delikatnie pochylona w kierunku zachodnim	-
1841	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta na wschód posusz 10% pień delikatnie pochylony w kierunku północno-wschodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1842	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	pień esowaty na wysokości 2m ślad po usuniętym konarze ubytek wgłębny z widocznym ogniskiem brunatnej zgnilizny drewna od strony wschodniej 2 dziuple na 5 i 6 m korona wysoko osadzona pozostałości gniazda	-
1843	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	zła	na dwóch metrach rozwidlenie na trzy konary konstrukcyjne południowy konar z widocznym ubytkiem konar próchnicą pień łukowato wygięty w kierunku północnym korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północnym	-
1844	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	na 2 metrach rozwidlenie V nazwa konary konstrukcyjne oraz jeden konar boczny konstrukcyjny z rozwidlenia do podstawy pnia widoczne rozłupanie zarośnięte zabliźnione korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północnym	-
1845	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona wysoko osadzona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku północnym wewnątrz wypróchniałe u podstawy dnia ubytek od strony północnej wschodniej widoczny ślad po usuniętym konarze bocznym niezawiniony wypróchniałe na wysokości 3 m posusz 10%	usunięcie posuszu
1846	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V na 3 metrach liczne pędy odroślowe	-
1847	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na trzech metrach ubytek wgłębny po usuniętym konarze pień pochylony 20 stopni w kierunku wschodnim na 6 m rozwidlenie V na dwa konary konstrukcyjne korona wysoko osadzona rozwinięta głównie w kierunku wschodnim	-
1848	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	od strony południowej widoczny otwarty ubytek u podstawy pnia pień esowaty na wysokości 3 m powyżej się w prostuje korona szeroka rozwinięta w górnej części drzewa	-
1849	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na wysokości 2 m widoczny ubytek po usuniętym przewodniku niezabliźniony pień pochyla się w kierunku wschodnim pod kątem 45 stopni na 10m widoczne cięcia redukcyjne konarów częściowo zabliźnione korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim zachwiana statyka	cięcia redukcyjne korony mające na celu polepszenie statyki, do obserwacji, ewentualnie do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1850	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na trzech metrach wypróchnienie po usunięciu w przewodniku liczne narośla rakowe pień pochylony w kierunku południowo-zachodnim łukowato wygięty Korona asymetryczna rozwinięta głównie na północ	-
1851	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	u podstawy pnia wypróchnienie ubytek otwarty pień esowaty pochylony w kierunku południowo-zachodnim Korona asymetryczna rozwinięta na południe	-
1852	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	na 7 m rozwidlenie u łukowato wygięty w kierunku południowym liczne ubytki wgłębne na pniu od strony wschodniej u podstawy pnia na wysokości 2m ubytek po usunięciu konarze częściowo zabliźnione z widocznym ogniskiem brunatnej zgnilizny drewna korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim	do obserwacji
1853	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	3	dobra	na 5m rozwidlenie V kolejne na 7 m konary konstrukcyjne martwe z licznymi dziuplami odrosty korzeniowe	do usunięcia
1854	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	na 4 m ubytek wgłębny po usunięciu przewodnika nie zabliźnione ubytek kominowy pnia na 5m rozwidlenie V na dwa konary konstrukcyjne na konarze południowym widoczny ubytek wgłębny po usunięciu konarze ubytek kominowy korona po cięciach redukcyjnych liczne dziuple na konarach konstrukcyjnych odrosty korzeniowe	do usunięcia
1855	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	4	dobra	na czterech metrach ubytek połowy łamanym przewodniku ubytek kominowy pień pochylony w kierunku północnym łukowato wygięty drugi przewodnik rozwinięty w kierunku południowym wierzchołek suchy bez kory drzewo zamierające	do usunięcia
1856	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 9 m Korona jednostronna łukowato wygięta w kierunku zachodnim posłuży 10%	usunięcie posuszu
1857	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna spłaszczona rozwinięta na osi północ-południe	-
1858	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona od wysokości 2 m na 2 metrach ślad po usunięciu przewodnika wewnątrz wypróchniałe dziuple korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1859	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	wytwarzane przypory pnia drzewo lekko pochylone w kierunku południowo-wschodnim na dwóch metrach ubytek po złamanym konarze ubytek wgłębny posusz konarowy 30% jednostronny od wschodu	usunięcie posuszu
1860	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona jednostronna rozwinięta na południe	-
1861	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północnym	-
1862	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	-	do ewentualnego przesadzenia
1863	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku północno-wschodnim	
1864	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	jemiola w koronie pień esowaty rozwidlenie V na 10 m korona symetryczna	usunięcie jemioli
1865	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	4	3	zła	rozwidlenie V od podstawy pnia pień wschodni pochylony na południowy wschód pod kątem 45 stopni pień zachodni pochylony pod kątem 30 stopni na południe przewodniki esowate korony szczątkowe rozwinięte w górnej części drzewa zachwiana statyka	-
1866	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1867	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona wysoko osadzona	-
1868	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona symetryczna na wysokości 1 m od strony południowej ubytek wgłębny po usuniętym przewodniku	-
1869	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	2	3	dobra	przewodnik martwy nasadzenie wtórne przypadkowe	do usunięcia
1870	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna symetryczna wysoko osadzona	-
1871	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na 6 metrach w Korona asymetryczne rozwinięta w kierunku południowym	-
1872	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 3 m pień esowato wygiętych rozwidlenie u na 8 metrach w Korona asymetryczna rozwinięta na południowy zachód	-
1873	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	korona asymetryczna rozwinięta w górnej części w kierunku południowym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1874	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcie na wysokości 50 cm ciecie ogławiające	-
1875	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	pień łukowato odchylony na południowy wschód Korona symetryczna nisko osadzona	-
1876	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	dobra	rozwidlenie na 2 m rozwidlenie boczne na dwóch i pół metra rozwidlenie V kształtne na pniu liczne ubytki wgłębne z widoczną próchnicą po usuniętych konarach oraz pędach rany częściowo zabliźnione konar boczny pochylony 45 stopni w kierunku północnym pozostałe przewodniki łukowato wygięte na wschód widoczne wyłamania wiatrowe oraz ubytki wgłębne i próchnica Korona asymetryczna rozwinięta głównie na północ	do obserwacji i cięć redukcyjnych korony poprawiających statykę
1877	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień esowaty pochylony w kierunku wschodnim Korona jednostronna rozwinięta na zachód	-
1878	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	-	-	cięcie na wysokości 50 cm	-
1879	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcie na wysokości 50 cm	-
1880	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta głównie na południe	-
1881	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcie na wysokości 50 cm	-
1882	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	odrosty klona zwyczajnego	samosiew do usunięcia
1883	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	-	-	-	rozwinięta bardziej na południe	-
1884	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty łukowato wygięty w kierunku północno-wschodnim Korona asymetryczna głównie rozwinięta na wschód posusz 20%	usunięcie posuszu
1885	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1886	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1887	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona symetryczna posusz 20%	-
1888	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	pień w górnej części łukowato wygięty w kierunku południowym Korona nisko osadzona	-
1889	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	Korona Korona łukowato wygięta na wysokości 6 m Korona asymetryczna dwa pędy rozwinięte jeden na wschód drugi na południe posuż 20%	usunięcie posuszu
1890	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	grupa trzech egzemplarzy	-
1891	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	od podstawy widoczne cięcia korekcyjne korony z zabiliżnionymi miejscami po cięciach posusz 20% Korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku południowym	-
1892	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1893	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	-	-	-
1894	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1895	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-
1896	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina europejska	-	-	-	-	-
1897	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	-	-
1898	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim na wysokości 8 m rozwidlenie u Korona asymetryczna bardziej rozwinięta południowy-zachód posusz 20%	-
1899	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1900	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 7 m Korona asymetryczna bardziej rozwinięta na południe	-
1901	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	2	0	zła	drzewo pochylone na południowy-zachód widoczny ubytek po usunięciu przewodnika na 3 m powyżej 3 m pień esowato wygięty pod kątem 45 stopni w kierunku południowo-zachodnim od strony południowej liczne odrosty korzeniowe statyka zachwiana posusz 10%	do usunięcia
1902	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
1903	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	-	-	-	-	-
1904	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
1905	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	-	Grupa 4 egzemplarzy samosiew trzmieliny	samosiew do usunięcia
1906	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	4	3	zła	pień pochylony pod kątem 45 stopni na południowy-zachód od od strony wschodni podstawa pnia pozbawione kory oderwany widoczne wgłębny ubytek podłużny na pniu na wysokości 5 m rozwidlenie V korona wysoko osadzona rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim zachwiana statyka	do usunięcia
1907	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1908	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	rozwidlenie V na 3,5 drugie rozwidlenie V na 5m korona symetryczna rośnię w obrębie wygradzonego miejsca składowania odpadów	-
1909	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1910	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1911	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty delikatnie pochylony w kierunku południowym korona symetryczna osadzona w górnej części drzewa posusz 20%	usunięcie posuszu
1912	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1913	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska	-	-	-	grupa 8 krzewów	-
1914	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	-	-	-
1915	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna bardziej bardziej bardziej rozwinięta na południe	-
1916	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	pierwotnie trójkowa środkowy przewodnik został usunięty przewodnik Południowy wypróchniałe esowato wygięty pod kątem 30 stopni w kierunku południowym posusz 20% od zachodu podłużne otwarte wypróchnienie pnia przy podstawie przewodnik północny łukowato wygięty na wschód na wysokości 4 m esowato wygięty w kierunku północno-zachodnim prostuje się na wysokości 6 m Korona osadzona wysoko	usunięcie posuszu
1917	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	cięcie na wysokości 50 cm	-
1918	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	grupa trzech egzemplarzy cięcia na wysokości 50 cm	-
1919	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na wysokości 5 m dziupla od strony zachodniej na wysokości 8m widoczne podłużne pęknięcie konara częściowo zaburzone z ubytkiem wgłębnym pień łukowato wygięty w górnej części w stronę południową Korona asymetryczna spłaszczona na osi południowy wschód północny zachód	-
1920	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	delikatnie pochylony w kierunku południowo-wschodnim Korona osadzona wysoko na 16 m rozwidlenie V korona asymetryczna rozwinięta na południe na 10 metrach od strony wschodniej rozległe ognisko próchnicy na wysokości 4m i 6m nie zabliźnione rany po usuniętych konarach widoczne ubytki wgłębne ogniska próchnicy	-
1921	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	3	2	dobra	Korona spłaszczona rozwinięta północ-południe posusz 10%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1922	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	zła	pierwotnie dwupniowy pierwszy przewodnik wyłamany na wysokości 1 m pozostały przewodnik pochylony w kierunku południowym rozległe wypróchnienie u podstawy pnia sięgające do 3 m zachwiana statyka posusz w koronie 20% Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym grozi wyłomem	do usunięcia
1923	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1924	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko wytworzone podpory pnia Korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	-
1925	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	ubytek wgłębny na wysokości 3 m dziupla pozostałości po gnieździe korona wąska równomierna	-
1926	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	na trzech metrach złamany przewodnik funkcję przewodnika przejął boczny od strony zachodniej który na wysokości 6 m łukowato wygina się na zachód korona równomierna asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
1927	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 10 m rozwidlenie V korona bardziej rozwinięta na północ	-
1928	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	rakowe narośla na wysokości 2 m na wysokości 7 m rozwidlenie V brak przewodnika zaburzony rozwój korony i statyka korona rozwinięta bardziej w kierunku północno-zachodnim korona parasolowata	-
1929	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1930	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1931	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	2	dobra	na 5m ślad po wyłamany drugim przewodniku ubytek kominowy drugi przewodnik pochylony 30 stopni w kierunku południowym liczne dziuple Korona wtórna wierzchołek obumarły poniżej wyłamane głównego pędu pędu rozwinął się drugi pęd boczny	cięcia konstrukcyjne mające na celu obniżenie środka ciężkości drzewa polegające na usunięciu pozostałości pierwotnej obumarłej Korony
1932	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty Korona wysoko osadzona szczątkowa posusz 20%	usunięcie posuszu
1933	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty Korona wysoko osadzona szczątkowa posusz 20%	usunięcie posuszu
1934	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	rozwidlenie V na 4m listwa mrozowa od podstawy pnia do 3m zabliźniona konar boczny zachodni ułamany na wysokości 6m niezabliźniony widoczny ubytek wgłębny ognisko próchnicy korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	-
1935	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	pień esowaty przechylony w kierunku północnym posusz 20%	usunięcie posuszu
1936	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 8m korona symetryczna osadzona wysoko posusz 20%	usunięcie posuszu
1937	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień łukowato wygięty od podstawy na zachód prostuje się na wysokości 3m korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim i południowo- zachodnim	-
1938	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień esowaty w górnej części łukowato wygięty w kierunku wschodnim korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim	-
1939	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na 5 m rozwidlenie V na dwa pędy widoczne wyłamanie przewodnika od strony wschodniej częściowo zabliźnione w Konarach dziuple ślady po cięciach redukcyjnych Korona rozbudowana na południowy wschód	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1940	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona asymetryczna spłaszczona rozwinięta w osi północ-południe pień esowaty	-
1941	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 9 m Korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku zachodnim	-
1942	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	2	1	dobra	odrosty korzeniowe 106 pień łukowato wygięty w kierunku północnym na 6 m prostuje się na 5 m konar boczny w kierunku zachodnim w kierunku zachodnim wyłamany przewodnik pnia głównego Korona parasolowata wyłamania wiatrowe posusz 30% Korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku zachodnim i południowym odrosty korzeniowe	usunięcie posuszu
1943	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na 7 m Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku wschodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
1944	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona wysoko osadzona asymetryczna rozwinięta na zachód	-
1945	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	dobra	na 3m rozwidla się na trzy konary konstrukcyjne pień pochylony w kierunku wschodnim w miejscu wzrostu ognisko próchnicę pęd środkowy z ubytkiem kominowym pend południowy ubytkiem kominowym korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim	do obserwacji
1946	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku wschodnim i północnym	-
1947	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko na 10 m rozwidlenie V korona asymetryczna rozwinięta bardziej na południowy-zachód	usunięcie posuszu
1948	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	na 6 m wyłamany przewodnik ubytek kominowy funkcję przewodnika przejął konar boczny korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku wschodnim	-
1949	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	Korona szczątkowa wysoko osadzona asymetryczna rozwinięta na wschód posusz 20% liczne pędy odroślowe na pniu silnie rozwinięte przypory korzeniowe wewnątrz pnia wypróchniałe ubytek kominowy	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1950	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona symetryczne rozwinięte na wschód rozwidlenie V na 6 metrach	-
1951	<i>Alnus glutinosa</i>	olcha czarna	2	1	dobra	Korona parasolowata bardziej rozwinięta na wschód	-
1952	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień pochylony 20 stopni w kierunku wschodnim rozwidlenie V na 4 m wewnątrz pnia wypróchniały liczne dziuple od strony wschodniej stłyka zachwiana wykształcone podpory korzeniowe od strony zachodniej	-
1953	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	Korona symetryczna osadzona wysoko	-
1954	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień esowaty pochylony w kierunku północno-wschodnim pochylony 20 stopni od strony zachodniej wykształcone podpory korzeniowe Korona rozwinięta po górnej stronie pnia Korona symetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	cięcia korekcyjne w koronie
1955	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	korona osadzona wysoko posusz 20%	usunięcie posuszu
1956	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	Korona wąska asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym rozwidlenie V na 11 metrach	-
1957	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	pień esowaty wierzchołki obumarłe liczne odrosty pniowe Korona osadzona wysoko asymetryczna w kierunku południowym posusz 20% przypory pniowe	usunięcie posuszu
1958	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	2	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta na osi północ-południe rozwinięte przypory pniowe od strony zachodniej w górnej części korony pień łukowato wygięty w kierunku północno-wschodnim	-
1959	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	odrosty pniowe pozostałość po gnieździe na 12 m rozwidlenie boczne posusz 40% wierzchołków korony ubytek kominowy u podstawy pnia pień wypróchniały	do obserwacji usunięcie posuszu
1960	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	odrosty pniowe na całej długości pnia posusz wierzchołkowy Korona wysoko osadzona pień wypróchniały z ubytkiem kominowym silnie rozwinięte przypory pniowe	-
1961	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1962	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	wyłamany główny przewodnik na wysokości 6 m ślady Po usuwanych gałęziach Konarach widoczne ubytek kominowy funkcji przewodnika przyjął konar boczny rozwinięty w kierunku wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
1963	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	silnie rozbudowane przypory piniowe rozwidlenie V na wysokości 7 m liczne odrosty pniowe posusz 20%	usunięcie posuszu
1964	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 12 m korona asymetryczna wysoko osadzona rozwinięta głównie w kierunku wschodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
1965	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	Korona symetryczna na wysokości 1,6m ubytek wgłębny pnia ubytek kominowy odrosty korzeniowe	-
1966	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim	-
1967	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-
1968	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	przypory korzeniowe esowaty rozwidlenie u na wysokości 5 m Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku północnym posusz 40% na wysokości 2 m od zachodu widoczny ubytek po usuniętym konarze ubytek kominowy	usunięcie posuszu
1969	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	rozwidlenie V na 5m widoczne ślady po wyłamanych konarach konstrukcyjnych na 6m i 7m rozwidlenie V na dwa Konary konstrukcyjne tworzące koronę wierzchołki korony obumarłe liczne dziuple pień wypróchniałe ubytek kominowy	cięcia redukcyjne korony w postaci usunięcia posuszu
1970	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	pień lekko esowaty na 8m rozwidlenie V korona rozwinięta równomiernie	-
1971	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	odrosty korzeniowe na wysokości 6m rozwidła się nad 4 pędy konstrukcyjne ślad po usuniętym konarze na wysokości 2 m od północy niezabliźniony korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
1972	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty korona równomiernie rozwinięta	-
1973	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 7m rozwidlenie V na 6 m konar boczny korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1974	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień na 10 m rozwidlenie V na dwa przewodniki konstrukcyjne bardzo liczne odrosty pniowe u podstawy rozwinięte przypory pniowe posusz w koronie 40% korona wysoko osadzona przy podstawie pnia ubytek wgłębny komin	-
1975	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	odrosty korzeniowe na 8m rozwidlenie V korona wąska asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku północno-zachodnim delikatnie pochylony w kierunku południowym odrosty korzeniowe od zachodu	-
1976	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty korona osadzona wysoko posusz 20%	usunięcie posuszu
1977	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na 7m korona równomierna asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
1978	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku wschodnim	-
1979	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty liczne odrosty pniowe na całej długości pnia korona osadzona wysoko posusz 20% korona asymetryczna rozwinięta na osi wschód-zachód	usunięcie posuszu
1980	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty rozwidlenie V na wysokości 14 m korona osadzona wysoko posusz 20% wytworzone przypory pniowe	usunięcie posuszu
1981	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	Korona osadzona wysoko posusz 20% Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku północnym u podstawy pnia ubytek kominowy liczne odrosty pniowe od strony zachodniej	usunięcie posuszu
1982	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	rozwidlenie V na wysokości 150 Korona asymetryczna rozwinięta bardziej na wschód	-
1983	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	na wysokości 14 m 3 konary konstrukcyjne korona osadzona wysoko posusz 20% z wykształcone przypory pniowe u podstawy pnia ubytek kominowy	usunięcie posuszu
1984	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	na 150 cm miejsce po usuniętym konarze częściowo zablźnione widoczne ognisko próchnicy pień esowaty łukowato wygięty na zachód liczne odrosty pniowe po górnej stronie pnia korona osadzona wysoko statyka zachwiana rozwidlenie V na 8m posusz 20%	usunięcie posuszu
1985	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona symetryczna	-
1987	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	pochylony w kierunku południowym na wysokości 2 m wykształcił konar boczny w kierunku północnym na wysokości 5 m widoczne wyłamanie wiatrowe kikut długości 1 m w górnej części korony widoczny posusz konarowy 20% na wysokości 6 m kolejny konar boczny w kierunku północnym rozwidlenie V na wysokości 10 m na wysokości 8 m widoczne ślad po usuniętym konarze niezabliźnione korona asymetryczna rozwinięta głównie na osi północ-południe od strony południowej pęknięcie mrozowe dnia na wysokości 2 m zabliźnione statyka zachwiana	-
1988	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	rozwidlenie V na wysokości 6m jestem dziuplę w wypróchnienie u podstawy pnia komin złamany na wysokości 2 m od rozwidlenia drugi przewodnik obumarły widoczne liczne odrosty pniowe wtórne drzewo zamiera	do usunięcia
1989	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	3	dobra	odrosty korzeniowe pień esowaty korona asymetryczna rozwinięta głównie na wschód nisko osadzon wierzchołek obumarły	-
1990	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 2 metrach rozwidlenie boczne konstrukcyjne od strony południowo-wschodniej na wysokości 8 m widoczne miejsce powyłamany konarze ubytek wgłębny niezabliźniony widoczne ślady po cięciach redukcyjnych korony korona symetryczna	-
1991	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	Korona symetryczna odrosty korzeniowe	-
1992	<i>Pyracantha coccinea</i>	ognik szkarłatny	-	-	-	-	-
1993	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	przypory korzeniowe korona wtórna liczne na odrosty pniowe od podstawy pnia na 6 m rozwidlenie V kolejne na 8m korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym posusz konarowy 20%	usunięcie posuszu
1994	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
1995	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	liczne narośla na pniu rakowe na 8 pień rozwidła się na trzy konary konstrukcyjne od strony południowej widoczne ubytek z widoczną brunatną zgnilizną korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowo-wschodnim widoczne pozostałości gniazda	-
1996	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	na 8m konar boczny rozwinięty w kierunku południowym na wysokości 14 m rozwidlenie na na trzy przewodniki na cztery przewodniki konstrukcyjne wysokość liczne odrosty piniowe posz 20% Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	usunięcie posuszu
1997	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
1998	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku północnym	-
1999	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
2000	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	wytworzone przypory pniowe posusz 20% pień esowaty korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowym	usunięcie posuszu
2001	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	ubytek kominowy u podstawy pnia wpływ substancji organicznej korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowym	-
2002	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na dwóch metrach od północy otwarty ubytek kominowy po usuniętym konarze od południowego zachodu listwa mrozowa ubytek wgłębny częściowo zabliźniony liczne dziuple pniu oraz konarach bocznych widoczne ślady po cięciach korekcyjnych korony posusz 10%	-
2003	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na wysokości 2 m od strony południowej widoczny ubytek wgłębny po usuniętym konarze nie do końca zabliźnione pień delikatnie pochylony w kierunku północnym na wysokości 6 m widoczny rozległy ubytek powyłamanymi konarze niezabliźniony widoczne ognisko próchnicy posusz	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
						konarowy 20% wkorona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	
2004	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 6 m rozwidlenie V korona asymetryczna posusz 10% widoczny wyłamanie wiatrowe korona rozwinięta na południowy-zachód	-
2005	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2006	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	rozwinięta równomiernie	-
2007	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty pochylony w kierunku północno-wschodnim wytworzone przypory pniowe korona rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
2008	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	wysoki rozwidlenie V na jednym metrze Korona asymetryczna rozwinięta na południe	-
2009	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	rozwidlenie V na 11 metrach pień esowaty w górnej części pochylone w kierunku południowym korona rozwinięta bardziej w kierunku południowym posusz 10% przypory pniowe z ubytkiem kominowym	usunięcie posuszu
2010	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 9 m posusz 20% korona asymetryczna wysoko osadzona rozwinięta bardziej południowy-zachód	usunięcie posuszu
2011	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	3	dobra	przypory pniowe odrosty pniowe na wysokości 4 m dziupla napięciu owocniki grzybów na 6m rozwidlenie V kolejne rozwidlenie na 8m korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowo-zachodnim ubytek kominowy pień wypróchniały liczne odrosty piniowe posusz 20%	usunięcie posuszu
2012	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2013	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	3	dobra	przypory pniowe korona wysoko osadzona posusz w koronie 40% na wysokości 8 m widoczne miejsce po redukcji konaru niezabliźnione przy podstawie pnia ubytek wgłębny kominowy	usunięcie posuszu
2014	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na wysokości 6 m rozwidlenie U pęd boczny przejął funkcję przewodnika Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowym Korona zniekształcona	-
2015	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	3	dobra	liczne odrosty pniowe pozostałości po gniazdach ubytek kominowy wgłębny u podstawy pnia wierzchołki zamierają Korona szczątkowa	do obserwacji
2016	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	5	4	zła	drzewo martwe	do usunięcia
2017	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	na 4 m widoczny ubytek po wyciętym konarze od strony północnej łukowato wygięty skoro na jednostronna rozwinięta na południe odrosty korzeniowe dziuple dziupla od południa na wysokości 2 m pień wypróchniał	do obserwacji
2018	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	1	0	dobra	Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym Konary boczne na 2m i 3 m	-
2019	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	dobra	na 2 m konar boczny od strony południowej konstrukcyjny na 4 m kolejny konar boczny od strony południowej na 6 m rozwidlenie na trzy Konary konstrukcyjne pień wypróchniał od północy rozległy ubytek kominowy widoczny wypróchniał wewnątrz pnia	do obserwacji
2020	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 4m U kształtne rozwidlenie na dwa konary konstrukcyjne korona wąska w górnej części bardziej rozwinięta na południe	-
2021	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na 6m kolejne na 7m korona wąska	-
2022	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	ubytek kominowy od 3 m wzdłużne rozłupanie pnia od strony południowo-zachodniej odrosty korzeniowe dzień delikatnie pochylony w kierunku północno-wschodnim Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	do obserwacji
2023	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	3	dobra	przypory korzeniowe pień delikatnie pochylony w kierunku północnym na 8 rozwidlenie v Korona Wąska wtórna wierzchołki obumarłe posusz 20%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2024	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	od strony południowej pęknięcie pnia na dwóch metrach oraz na czterech otwarty ubytek kominowy widoczną strony północnej liczne odrosty pniowe Korona Wąska posusz w górnej części 20% wytworzone przypory pniowe	usunięcie posuszu
2025	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	3	2	dobra	pień esowaty delikatnie pochylony w stronę północną liczne odrosty pniowe korona szczątkowa wysoko osadzona posusz 40%	usunięcie posuszu
2026	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	rozwidlenie V na 8 m liczne odrosty pniowe od strony południowo-zachodni Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim	-
2027	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	korona wysoko osadzona posusz 60% liczne rozwidlenia V-kształtne w górnej części korony wytworzone przypory korzeniowe	usunięcie posuszu
2028	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 10m korona osadzona wysoko asymetrycznie rozwinięta bardziej w kierunku południowo-zachodnim	-
2029	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	gniazdo liczne konary boczne korona rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim w górnej części przewodnik pochylony w kierunku północnym	-
2030	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
2031	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
2032	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V na 3m na 2m dziupla na wysokości 1,5m owocnik huby wypróchniałe wewnątrz pnia Korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowo-zachodnim	usunięcie posuszu
2033	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	-
2034	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	3	2	dobra	widoczny ubytek po obciętych drugim w przewodniku ubytek wypróchniały korona asymetryczna rozwinięta na osi w północ-południe	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2035	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V na 6 metrach wierzchołek obumarty korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku wschodnim	usunięcie posuszu
2036	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2037	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2038	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2039	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2040	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2041	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2042	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2043	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2044	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2045	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2046	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2047	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2048	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	-	-
2049	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2050	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2051	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2052	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	martwy	do usunięcia
2053	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona symetryczna	-
2054	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pochylony 30 stopni w kierunku zachodnim widoczne ślady po usuwanych konarach nie do końca zabliźnione ubytki wgłębne korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku zachodnim widoczny ubytek wgłębny u podstawy pnia	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2055	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	na 3m dziupla na 5m rozwidlenie V na dwa Konary kolejne rozwidlenia na 6m cztery Konary konstrukcyjne Korona bardziej rozwinięta na zachód	-
2056	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim rozwidlenie V na wysokości 6 m	cięcia redukcyjne korony
2057	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta jednostronnie w kierunku zachodnim	
2058	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	2	zła	pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim rozwidlenie V na 4m zachwiana statyka liczne Konary boczne po górnej stronie pnia	cięcia redukcyjne korony mające na celu poprawę statyki
2059	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	4	dobra	martwy	-
2060	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	pień łukowato wygięty na zachód Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim	cięcia korekcyjne korony poprawiające statykę
2061	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 6 m na 4 Konary konstrukcyjne strona asymetryczne rozwinięte bardziej w kierunku zachodnim	-
2062	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	2	dobra	nie zablżnione ubytki rozwidlenie wypróchnienie podstawy ubytek kominowy esowaty delikatnie pochylony w kierunku wschodnim strona asymetryczna rozwinięta na osi wschód-zachód	-
2063	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	3	zła	pień wypróchniały od podstawy korona symetryczna pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim	do obserwacji
2064	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	na wysokości 2 m ubytek po usunięciu konarza ubytek wgłębny komin powyżej pnia łukowato wygięty w kierunku południowo-zachodnim rozwidlenie V na wysokości 7 m posusz 20% odrosty korzeniowe	do obserwacji, usunięcie posuszu
2065	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	ubytek kominowy wykształcone przypory pniowe liczne odrosty pniowe w koronie posusz Korona szczątkowa wysoko osadzona	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2066	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	liczne odrosty korzeniowe korona szczątkowa w górnej części pnia liczne odrosty pniowe na całej długości pnia	-
2067	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	wykształcone przypory pniowe liczne odrosty pniowe w koronie posusz Korona szczątkowa wysoko osadzona	usunięcie posuszu
2068	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 11 m korona szczątkowa w górnej części pnia liczne odrosty pniowe na całej długości pnia posusz 20% wykształcone przypory pniowe	usunięcie posuszu
2069	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	korona symetryczna	-
2070	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	szpaler formowany	-
2071	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	korona symetryczna	-
2072	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2073	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2074	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2075	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2076	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	martwy	-
2077	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	martwy	-
2078	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	martwy	-
2079	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2080	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2081	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2082	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2083	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2084	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2085	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2086	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2087	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2088	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	pień łukowato wygięte na zachód prostuje się na dwóch metrach	-
2089	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	1	0	dobra	korona nisko osadzona pień łukowato wygięty w kierunku północno-zachodnim	-
2090	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	1	0	dobra	korona symetryczna	-
2091	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	korona symetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim posusz 30%	usunięcie posuszu
2092	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona symetryczna	-
2093	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	pień esowaty pochylony w kierunku zachodnim rozwidlenie V na wysokości 4 m posusz 20%	usunięcie posuszu
2094	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	5	4	zła	martwy	-
2095	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	pień łukowato wygięty na północny-zachód liczne pędy boczne od strony wschodniej do wysokości 5 m korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym i południowo-zachodnim rozwidlenie V na 3 m posusz 30%	usunięcie posuszu
2096	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	rozwidlenie boczne na wysokości 6 m na południowy wschód wyłamanie wiatrowe Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowo-wschodnim widoczne cięcia korekcyjne Korony posusz 30%	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2097	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	liczne odrosty pniowe od wysokości 2 m widoczne cięcia redukcyjne korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	-
2098	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	korona symetryczna nisko osadzona posusz 10%	usunięcie posuszu
2099	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2m korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim	-
2100	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	odchylony 30 stopni w kierunku północno-zachodnim rozwinięte przypory pniowe od strony wschodniej ubytek po usuniętym konarze na wysokości 3 m od strony południowej na wysokości 7 m rozwidlenie na trzy konary konstrukcyjne posusz 20% Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północno-zachodnim	usunięcie posuszu
2101	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	posusz 80% owocniki lakownicy rozwidlenie V na 3 m	do usunięcia
2102	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	korona jednostronna rozwinięta w kierunku północno-wschodnim asymetryczna pień esowaty	-
2103	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona jednostronna rozwinięta w kierunku północno-wschodnim wzdłużne pęknięcie pnia mrozowe	-
2104	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 3m korona jednostronna rozwinięta w kierunku zachodnim	-
2105	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty pochylony delikatnie w kierunku północnym korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku północnym posusz 20% korona nisko osadzona	usunięcie posuszu
2106	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim na 8 m rozległe złamanie po konarze konstrukcyjnym nie zablźnione pień esowaty delikatnie pochylony w kierunku zachodnim na 10 m rozwidlenie V	-
2107	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	5	3	dobra	wyłamany przewodnik główny rozwidlenie V na 2m funkcję przewodnika przejął drugi przewodnik łukowato wygięty w kierunku zachodnim przewodnik północny wyłamany konary boczne wykształcone martwe liczne odrosty pniowe	usunięcie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2108	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	dziupla od strony zachodniej na wysokości 30 cm pień wypruchniały u podstawy pnia na wysokości 3 m zapadlisko kory od strony północnej od strony wschodniej otwarty ubytek kominowy po wyłamany konarze	-
2109	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na 4m widoczne wyłamanie wiatrowe w koronie widoczne cięcia redukcyjne korony korona rozwinięta na osi wschód-zachód	-
2110	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	3	2	zła	rozwidlenie V na wysokości 4m korona pochylona w kierunku wschodnim na wysokości 4 m korona zbudowana z dwóch konarów konstrukcyjnych konar zachodni pochylony w kierunku zachodnim 30 stopni drugi przewodnik łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim w miejscach po usuniętych konarach widoczne ogniska brunatnej zgnilizny drewna korona rozwinięta na osi wschód-zachód	cięcia redukcyjne korony mające na celu poprawę statyki
2111	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2 m na dwa przewodniki konstrukcyjne korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowym	-
2112	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 6 m rozwidlenie U konar boczny konstrukcyjny kolejne rozwidlenie na 8 metrach typu V konar konstrukcyjny drobne ubytki pousuniętych gałęziach korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2113	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	3	2	dobra	na trzech metrach i na 5 m boczne gałęzie konstrukcyjne na 5 metrach widoczna zgnilizna w miejscu rozwidlenia korona symetryczna	-
2114	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	zła	rozwidlenie V na 20 cm	cięcie pielęgnacyjne polegające na usunięciu zachodniego pnia
2115	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona bardziej rozwinięta na zachód	-
2116	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona rozwinięta równomiernie	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2117	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona symetryczna powyżej pod okapem klona rozwinięta rozwinięta w kierunku zachodnim	-
2118	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona asymetryczna bardziej rozwinięta w kierunku zachodnim korona nisko osadzona	-
2119	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim korona symetryczna bardziej rozwinięta w kierunku zachodnim	-
2120	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	1	0	dobra	korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2121	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	zła	zachwiana statyka pień esowaty łukowato wygięty w kierunku zachodnim w górnej części drzewa pod kątem 45 stopni od strony wschodniej podłużne pęknięcie dnia częściowo zabliźnione ognisko próchnicy	do obserwacji
2122	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2m korona asymetryczna rozwinięta na osi wschód-zachód przewodnik północny łukowato wygięty w kierunku północno-wschodnim	-
2123	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 4 m pierwszy konar konstrukcyjny wykształcony w kierunku zachodnim rozwidlenie V na wysokości 7m na 3 konary konstrukcyjne posusz 10% korona rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2124	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	na wysokości 2 m rozwidlenie V pień pochylony 30 stopni w kierunku południowym na wysokości 5 m miejsce po uciętym przewodniku nie zabliźnione korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku zachodnim posusz 20%	usunięcie posuszu
2125	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim nisko osadzona	-
2126	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	na wysokości 150 cm wgłębną ubytek pnia od strony północno-wschodniej kolejny ubytek na 9 m po wyłamanej konarze ubytek wgłębną częściowo zabliźnione rany następne pęknięcie pnia na wysokości 12 m od strony północnej podłużne wgłębne nie zabliźnione korona do 10 m jednostronna rozwinięta w kierunku zachodnim w górnej symetryczna	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2127	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona wysoko osadzona rozwidlenie V na wysokości 14 m nad dwa przewodniki konstrukcyjne posusz 20% korona rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2128	<i>Acer platanooides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty korona spłaszczona rozwinięta na osi wschód-zachód	-
2129	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	na 10 m złamany pień brak korony pierwotnej z niżej osadzonych gałęzi oraz odrostów pniowych wytworzyła się korona wtórna symetryczna	-
2130	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona symetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim jednostronna nisko osadzona	-
2131	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	4	3	zła	podstawa pnia spróchniała na 4,5 m widoczne miejsce po wyłamaniu konara miejsce nie zablżnione z ubytkiem wgłębnym ognisko próchnicy korona szczątkowa osadzona wysoko wierzchołki martwe drzewo łukowato wygięte w kierunku południowo-wschodnim	do usunięcia
2132	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	rozwidlenie boczne na 4m tworzące dwa konary konstrukcyjne korona symetryczna	-
2133	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty wytworzone przypory korzeniowe na wysokości 9 m rozwidlenie V korona osadzona wysoko	-
2134	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 3m na dwa konary konstrukcyjne posusz konarowy 30% korona wąska	usunięcie posuszu
2135	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	pień esowaty rozwidlenie V na wysokości 10 m na trzy konary konstrukcyjne posusz 10% korona wysoko osadzona na 3 m po usuniętym konarze ubytek wgłębny korona bardziej rozwinięta w kierunku wschodnim	usunięcie posuszu
2136	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	4	2	dobra	pień pochylony w kierunku południowo-zachodnim ubytek od podstawy pnia do wysokości 4 m otwarty wypróchnienie podstawy pnia w górnej części łukowato wygięty w kierunku południowo-zachodnim	-
2137	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	podpory pniowe widoczne wypróchnienie podstawy pnia w górnej części pień łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim korona rozwinięta w kierunku wschodnim jednostronna posusz 30%	usuniecie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2138	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V na 2 metrach strona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	-
2139	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	1	0	dobra	pień esowaty pochylony w kierunku wschodnim	do usunięcia
2140	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	3	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim prostuje się na 4 metrach Korona symetryczna wierzchołek obumarły	usuniecie posuszu
2141	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	2	1	dobra	Korona symetryczna pień delikatnie pochylony w kierunku południowo-wschodnim	-
2142	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	pochylony w kierunku północnym 30 stopni na wysokości 4,5 m esowate wygięcie dziupla po usuniętych konarach	-
2143	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	pień pochylony w kierunku południowym korona symetryczna	-
2144	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	konar boczny na 2 m w kierunku zachodnim korona delikatnie wygięta koronę południowo-zachodnią posusz 60%	usuniecie posuszu
2145	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	korona symetryczna rozwidlenie V na 5m	-
2146	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowym	-
2147	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowo-zachodnim posusz 30% korona szczątkowa	usuniecie posuszu
2148	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północnym posusz 20%	usuniecie posuszu
2149	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień esowaty korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północnym	-
2150	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	na dwóch metrach rozwidlenie V na 2 pnie konstrukcyjne korona szczątkowa przewodnik południowy posiada obumarły wierzchołek przewodnik północny w górnej łukowato wygięty w kierunku zachodnim posusz 40% korona asymetryczna rozwinięta na osi północ-południe	usuniecie posuszu

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2151	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	korona osadzona wysoko posusz 30% korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym na wysokości 7 m rozwidlenie V widocznie nie zabliźnione ślady po usuniętych konarach	usunięcie posuszu
2152	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	2	dobra	pień pochylony w kierunku południowym liczne rozwidlenia boczne od 2 m na wysokości 150 cm nie zabliźniony ślad po usuniętym konarze widoczne ognisko brunatnej zgnilizny drewna poniżej widoczne zapadlisko kory do samej podstawy pnia	-
2153	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 90 cm wyrasta konar boczny konstrukcyjny korona asymetryczna rozwinięta bardziej na południowy-wschód posusz 10%	usunięcie posuszu
2154	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	2	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku zachodnim na wysokości 5 m od strony zachodniej rozwidlenie boczne od strony wschodniej rozległe nie zabliźnione wgłębne uszkodzenie pnia po wyłamanym konarze konstrukcyjnym na wysokości 9 m rozwidlenie V korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2155	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona symetryczna widoczne ślady po cięciach redukcyjnych korony	-
2156	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	1	0	dobra	korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowo-zachodnim w koronie linia telekomunikacyjna cięcia redukcyjne Korony	cięcia redukcyjne korony
2157	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	1	0	dobra	na 2 m rozwidleniu boczne w kierunku zachodnim korona asymetryczna rozwinięta głównie w kierunku południowym	-
2158	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	1	0	dobra	korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2159	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	rozwidlenie V na 2 m na 1,5m widoczny ubytek kominowy widoczne liczne cięcia techniczne związane z usuwaniem konarów przy podstawie widoczne usunięcie dwóch konarów miejsca nie zabliźnione spróchniałe na wysokości 2 m widoczny ślad po usuniętym konarze który pełnił rolę przewodnika miejsce niezabliźnione spróchniałe widoczne rozpękanie pnia od strony zachodniej drzewo wygięte w łuk i pochylone w kierunku północno-wschodnim na wysokości 5 m Kolejne rozwidlenie V posusz 30%	zdjęcie posuszu cięcia techniczne mające na celu obniżenie środka ciężkości korony
2160	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty	1	0	dobra	pień na 3 m wygina się łukowato w kierunku południowym Korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowym	-
2161	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty łukowato wygięty w górnej części kierunku wschodnim na wysokości 2 m do podstawy pnia od wschodu widoczne wgłębne rozłupanie dnia z ogniskiem próchnicy w dniu od strony wschodniej widoczne dziuple na wysokości 8 m rozwidlenie V Korona asymetryczna jednostronna rozwinięta w kierunku południowym Korona wysoko osadzona	-
2162	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty mocno powyginany widoczne ślady po usuniętych konarach nie zabliźnione liczne dziupla korona osadzona wysoko posusz 20%	usunięcie posuszu
2163	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	5	4	dobra	drzewo martwe	do usunięcia
2164	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 180 cm rozwidlenie V kolejne rozwidlenie U na wysokości 4 m korona symetryczna	-
2165	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	Korona symetryczna na wysokości 3m 2 pędy boczne na wysokości 4 m pęd południowo-zachodni rozwidlenie V posusz 10%	usunięcie posuszu
2166	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	4	4	zła	Drzewo w stanie zamierającym pień pochylony w kierunku południowym wypróchniałe z otwartym ubytkiem kominowym widoczne otwory wylotowe owadów żyjące się martwym drewnem kora od podstawy pnia odspojona korona osadzona wysoko posusz 90%	do usunięcia

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2167	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	4	3	dobra	Krona osadzona wysoko posusz 40% podstawa pnia z otwartym ubytkiem wgłębnym kora u podstawy odspojona widoczne wyloty chodników owadów żywiących się martwym drewnem na wysokości 3 m widoczne ślady po usuniętym konarze nie zabliźnione wierzchołek drzewa ucięty nie zabliźnione rany spróchniały	do usunięcia
2168	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	korona osadzona wysoko do wysokości 7 m rozwidlenie boczne na dwa konary konstrukcyjne korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowym posusz 20% średnica drzewo wytworzyło przypory piniowe	usunięcie posuszu
2169	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na 160 cm rozwidlenie V z widocznym rozpękaniem pnia pień wschodni posiada rozwidlenie boczne konar konstrukcyjny korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim i północnym	-
2170	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	2	zła	na 2 m posiada rozwidlenie na trzy konary konstrukcyjne korona łukowato wygięta w kierunku zachodnim jednostronna pień pochylony delikatnie w kierunku północno-zachodnim od wschodu widoczny ubytek przy podstawie pnia wgłębny z ogniskiem brunatnej zgnilizny drewna	-
2171	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	rozwidlenie V u podstawy pnia na wysokości 40 cm u podstawy pnia od strony zachodniej widoczny ubytek niezabliźniony po usuniętym konarze widoczne ognisko brunatnej zgnilizny drewna przewodniki pochylone w kierunku zachodnim Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim	-
2172	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	pień wytworzył podpory pniowe od strony wschodniej pień delikatnie pochylony na zachód do wysokości 2 m widoczne liczne rany po usuniętych konarach rany zabliźnione pień posiada rozwidlenie V na wysokości 5 m korona rozwinięta w górnej części drzewa bardziej w kierunku zachodnim	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2173	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	od strony południowej widoczna listwa mrozowa od 4 m do podstawy pnia przy podstawie pnia od strony południowej na wysokości 7 m rozwidlenie V korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim posusz 10%	usunięcie posuszu
2174	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	4	2	dobra	u podstawy pnia widoczne ślady po usuniętych konarach rany nie zabliźnione stanowiące ogniska brunatnej zgnilizny drewna pień lekko pochylony w kierunku zachodnim od strony północnej widoczne zapadlisko kory od podstawy pnia do wysokości trzech metrów na wysokości 6 m rozwidlenie V korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2175	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na wysokości 1,80 m rozwidlenie boczne konstrukcyjne w kierunku wschodnim na wysokości 2 m rozwidlenie U na dwa onary konstrukcyjne widoczne ślady po cięciu reprodukcyjnym konarów nie zabliźnione korona wąska 6 m asymetryczna rozwinięta bardziej na zachód	-
2176	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	dobra	na wysokości 2 m widoczne zgrubienia po usuniętych konarach miejsce nie zabliźnione powyżej rozwidlenie V na wysokości 4 m korona nisko osadzona skoro na asymetryczne rozwinięte bardziej w kierunku południowo-zachodnim	-
2177	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	pień pochylony w kierunku zachodnim wysokość pień esowaty korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim	-
2178	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku południowo-zachodnim korona jednostronna posusz 20%	usunięcie posuszu
2179	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa	2	2	dobra	pień zachodni łukowato wygięty w kierunku zachodnim korona jednostronna w kierunku południowym film wschodni rozwidlenie V na wysokości 3 m Korona osadzona wysoko rozwinięta bardziej w kierunku zachodnim rozwidlenie V u podstawy pnia na wysokości 40 cm	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2180	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień esowaty łukowato wygięty w kierunku południowo-wschodnim widoczne miejsca po usuniętych gałęziach nie zabliźnione ze śladem rozpoczynającej się zgnilizny brunatny drewna korona asymetryczna rozwinięta w kierunku południowym	-
2181	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	pień pochylony 20 stopni w kierunku południowo-wschodnim korona jednostronna rozwinięta w kierunku południowym pozostałości po gnieździe posusz 20%	usunięcie posuszu
2182	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
2183	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
2184	<i>Malus</i>	jabłoń ozdobna	1	1	dobra	korona symetryczna	-
2185	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona parasolowata drzewo użytkowane ogrodniczo	-
2186	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona parasolowata drzewo użytkowane ogrodniczo	-
2187	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona parasolowata drzewo użytkowane ogrodniczo	-
2188	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	na 2 metrach rozwidlenie V na przewodniki konstrukcyjne korona asymetryczna rozwinięta bardziej w kierunku południowym posusz 20% pień odchylony 20 stopni w kierunku południowym od strony zachodniej widoczny duże odspojenie kory środek pnia z widocznymi miejscami wylotów chodników owadów żywiących się martwym drewnem	usunięcie posuszu
2189	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	rozwidlenie pnia na wysokości 3m od strony południowej widoczne rozległe rozpękanie pnia nie zabliźnione widoczne wyloty chodników owadów żywiących się martwą drewnem Korona rozwinięta bardziej w kierunku wschodnim i Północnym asymetryczna pozostałości po gnieździe	-
2190	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2191	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2192	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2193	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2194	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2195	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2196	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2197	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2198	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2199	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2200	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2201	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2202	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2203	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2204	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2205	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2206	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2207	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2208	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2209	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2210	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2211	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2212	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2213	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2214	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2215	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2216	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2217	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2218	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2219	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2220	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2221	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2222	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2223	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2224	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2225	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2226	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2227	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2228	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2229	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2230	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2231	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2232	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2233	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2234	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2235	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2236	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2237	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2238	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2239	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2240	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2241	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2242	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2243	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2244	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2245	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2246	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2247	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2248	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2249	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2250	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2251	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2252	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2253	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2254	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2255	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2256	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2257	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2258	<i>Pinus silvestris</i>	sosna zwyczajna	1	0	dobra	nasadzenia wtórne	-
2259	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	-
2260	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	rozwidlenie V na wysokości 2 m korona symetryczna przy podstawie pnia odrosty korzeniowe bzu czarnego oraz sumaka octowca	do usunięcia
2261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	0	dobra	wyrasta spod budynku gospodarczego korona rozwinięta w kierunku południowym	do usunięcia
2262	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	wyrasta spod budynku gospodarczego korona rozwinięta w kierunku południowym	do usunięcia
2263	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	-	-	dobra	przy podstawie pnia liczne włamania konarów liczne odrosty korzeniowe	do usunięcia
2264	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	0	zła	wyrasta spod budynku gospodarczego korona asymetryczna rozwinięta w kierunku zachodnim	do usunięcia
2265	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	od strony południowej na wysokości 2 m widoczny ubytek miejsce po obciętych konarze bocznym częściowo oblane po obwodzie kutykula w ranie widoczne wgłębne uszkodzenia związane z działalnością dzięcioła poniżej rany na wysokości 120 cm liczne owocniki Huby na wysokości 4 m od strony wschodniej ślad po wyciętych konarze w obwodzie oblane kutikula nie zabliźnione Korona symetryczna posusz 10% fizjolog sposób fizjologiczny pień esowaty	usunięcie posuszu
2266	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	-
2267	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	1	1	dobra	drzewo użytkowane owocowo	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2268	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	na dwóch metrach rozwiązanie U-kształtne oraz wyrastający konar boczny konstrukcyjny korona symetryczna rozwinięta na wysokości 2 m pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim u podstawy pnia liczne odrosty bzu czarnego o powierzchni 8 m kwadratowych	samosiew do usunięcia
2269	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	krzew mocno pochylony w kierunku zachodnim Korona asymetryczna rozwinięte głównie w kierunku zachodnim i południowym liczne odrosty korzeniowe	-
2270	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	Korona nisko osadzona na wysokości 50 cm rozwidła się na dwa konary boczne u podstawy pnia samosiew bzu czarnego	-
2271	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	drzewo użytkowane owocowo	-
2272	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	drzewo użytkowane owocowo	-
2273	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
2274	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	0	-	-	do usunięcia
2275	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	2	1	dobra	drzewo użytkowane owocowo	-
2276	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	-
2277	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	-	-
2278	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	2	1	dobra	Korona nisko osadzona symetryczna rozwidlenie V na 60 cm na dwa przewodniki 2 rozwidlenie na będzie wschodnim rozwidlenie V na wysokości 120 cm	-
2279	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2280	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2281	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	2	1		-	-
2282	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2283	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2284	<i>Salix × sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2285	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2286	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2287	<i>Salix x sepulcralis</i>	wiśnia pospolita	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2288	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2289	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2290	<i>Salix matsudana</i>	wierzba mandżurska	2	1	dobra	na wysokości 50 cm rozwidła się na trzy konary konar wschodni na wysokości 120 cm rozwidła się na dwa Konary rozwidlenie V Korona symetryczna pozostałości gniazda posusz 40% na konarze zachodnim widoczne ubytki wgłębne po działalności dzięcioła	cięcia odmładzające
2291	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	-	-
2292	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	-	-
2293	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	-	-
2294	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	-	-
2295	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	-	-
2296	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	pień łukowato wygięty w kierunku wschodnim widoczne ślady podnoszenia nawierzchni utwardzonej kostki Korona asymetryczna rozwinięta od wysokości 4 m	-
2297	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	2	1	dobra	Korona symetryczna rozwinięta o 4 metrów drzewo nie posiada wierzchołka	-
2298	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	-	-
2299	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	-	-
2300	<i>Thuja plicata</i>	żywotnik olbrzymi	-	-	-	zagłuszony przez leszczynę	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2301	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	-	-	-	-	-
2302	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	korona symetryczna	-
2303	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 2 m poniżej 2 m nie oplatają się pień północny z śladem po wyciętym konarze na wysokości 1,60 chętnie zabliźnione rany z widocznym powstającym ubytkiem wgłębnym przy podstawie pnia widoczne miejsce po usuniętym konarze bocznym	-
2304	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	2	1	dobra	korona formowana, drzewo użytkowane ogrodniczo	-
2305	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	1	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2306	<i>Prunus avium</i>	wiśnia ptasia	1	1	dobra	Korona nisko osadzona drzewo uprawiany użytkowo	-
2307	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
2308	<i>Prunus domestica</i>	śliwa mirabelka	2	1	-	-	-
2309	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	-	-	-	-	-
2310	<i>Salix × sepulcralis</i>	wierzba żałobna	2	1	dobra	korona symetryczna nisko osadzona	cięcia odmładzające
2311	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
2312	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	-	-	-	-
2313	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2314	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2315	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2316	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2317	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2318	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2319	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2320	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2321	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	korona symetryczna	-
2322	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	1	0	dobra	korona symetryczna	-
2323	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2324	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2325	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2326	<i>Weigela florida</i>	krzewuszk cudowna	-	-	-	szpaler 8 egzemplarzy	-
2327	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2328	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2329	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2330	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2331	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2332	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2333	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2334	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2335	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	-	-	-
2336	<i>Rosa sp.</i>	róża	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	cięcia odmładzające
2337	<i>Rosa sp.</i>	róża	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	cięcia odmładzające
2338	<i>Rosa sp.</i>	róża	-	-	-	cięcia ogławiające na wysokości 50 cm	cięcia odmładzające
2339	<i>Magnolia sp.</i>	magnolia	-	-	-	-	-
2340	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
2341	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	-	-	-	-
2342	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
2343	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	-	-	-	-	-
2344	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	1	0	dobra	korona asymetryczna rozwinięta na osi północ południe	-
2345	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku wschodnim Korona równomierna symetryczna widoczne cięcia w koronie w związku z prowadzeniem linii napowietrznej telekomunikacyjnej	-
2346	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	1	dobra	pień pochylony 20 stopni w kierunku północnym Korona asymetryczna rozwinięta w kierunku północnym	-

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2347	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	pień łukowato wygięty korona asymetryczna rozwnięta bardziej w kierunku południowym	-
2348	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	-	krzew rozwinięty równomiernie	-
2349	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	3	3	dobra	pień delikatnie pochylony w kierunku północnym rozwidlenie V na 6 m korona asymetryczna rowinięta bardziej w kierunku południowym korona wysoko osadzona	-
2350	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	5	4	zła	pień pochylony w kierunku północno wschodnim drzewo martwe	do usunięcia
2351	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	odrosty pniowe konar boczny konstrukcyjny od południa na wysokości 4 m rozwidlenie U na wysokości 6 m korona asymetryczna bardziej rozwinięta na południe posusz 20%	usunięcie posuszu
2352	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	dobra	rozwidlenie V na wysokości 2 m konar północny rozwidlenie V na 4 m korona rozwinięta głównie na południe	-
2353	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	zła	drzewo u podstawy pnia pochylone 40 stopni w kierunku południowo wschodnim pień prostuje się w górnej części korony	-
2354	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	3	dobra	rozwidlenie V na 4 m liczna jemiota w koronie pedy wierzchołkowe drzewa martwe posusz konarowy 50%	usunięcie posuszu usunięcie jemioty
2355	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	4	3	dobra	pień z ubytkiem kominowym na 6 m pień rozwidla się na 3 konary konstrukcyjne korona w górnej części martwa posusz 60% liczna jemiota w koronie korona szczątkowa odrosty korzeniowe	usunięcie posuszu usunięcie jemioty
2356	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	3	3	dobra	otwarty ubytek kominowy do wysokości 2 m po wyłamaniu przewodnika korona wąska martwa w górnej części drzewa rozwinięta bardziej na południe posusz 50% jemiota w koronie	usunięcie posuszu usunięcie jemioty
2357	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	4	zła	drzewo pochylone w kierunku południowym o 40 stopni na brzegu zbiornika wodnego odrosty korzeniowe posusz w górnej części korony 50% jemiota	usunięcie posuszu usunięcie jemioty
2358	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	2	dobra	odrosty pniowe korona rozwinięta bardziej na południe jemiota posusz 30% rozwidlenie V na 6 m	usunięcie posuszu usunięcie jemioty

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Stan zdrowotny	Witalność wg metody Roloffa [0-4]	Statyka	Uwagi	Zalecenia pielęgnacyjne
2359	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	3	2	średnia	pień lekko wygięty, korona wyniesiona wysoko, posusz 10%	usunięcie posuszu
2360	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	2	1	dobra	korona asymetryczna, rozwinięta w kierunku południowym	-
2361	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	1	1	dobra	posusz 5%	-
2362	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2	1	dobra	korona asymetryczna, pozostałość gniazd w koronie, posusz 5%, kolizja koron	cięcia sanitarne
2363	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	4	1./2	zła/ średnia	podstawa pnia obgryziona przez bobry, zachwiana statyka, rozwidlenie V-kształtne	-
2364	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	3	1	dobra	-	-
2365	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	3	1	dobra	-	-
2366	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	2	1	średnia	lekko pochylony, posusz 15%, widoczne stanowiska jemioły, wyłamane konary i ślady po cięciach,	cięcia sanitarne
2367	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2./3	1./2	zła/średnia	pochylony, posusz 15%, wyłamane konary, ślady po cięciach	cięcia sanitarne
2368	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	2./3	1./2	średnia	korona szczątkowa, rachityczna, posusz	cięcia sanitarne
2369	<i>Crataegus xmedia</i>	głóg pośredni	-	-	-	-	-
2370	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	2	1	średnia	pochylona, korona rachityczna, widoczne gniazdo i ślady po cięciach, posusz 15%	usunięcie posuszu
2371	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	0	dobra	korona asymetryczna, jednostronna, posusz 5%	-
2372	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	2	2	dobra	korona jednostronna, wykształcona w kierunku płd-wsch. , posusz 30%	cięcia sanitarne
2373	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	1	0	dobra	-	-
2374	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	-	-	-	odrosty korzeniowe po wykrocie lipy	do usunięcia, wykarczowanie odrostów, frezowanie pnia

